

## simalube - der automatische Einzelpunkt-Schmierstoffspender für den sauberen und zuverlässigen Einsatz







Die simalube Schmierstoffspender, mit den weltweit patentierten Gasentwicklungszellen als Antrieb, versorgen die einzelnen Schmierpunkte zuverlässig mit der benötigten Menge an Schmierstoff – dies 24 Stunden am Tag. Sie sind stufenlos einstellbar zwischen 1 und 12 Monaten.

## Wie bisher zeichnen sich die Spender durch folgende bewährte Eigenschaften aus:

- Zuverlässig: Einmal installiert, werden die Schmierstellen zuverlässig mit Schmierstoff versorgt und nicht mehr vergessen
- Flexibel: Die Laufzeiten von 1-12 Monaten sind stufenlos einstellbar
- Die Einstellung ist jederzeit veränderbar
- Der Spender kann aus- und wieder eingeschaltet werden
- Wiederbefüllbar
- Erhältlich in vier Grössen: 30, 60, 125 und 250 ml
- Dank transparentem Gehäuse kann der Fortschritt des Spendevorgangs jederzeit überwacht werden (Mengenkontrolle)
- Ideales Verhältnis von Baugrösse zu Schmierstoffinhalt. Installation bei engsten Raumverhältnissen möglich
- Hermetisch geschlossenes System verhindert das Eindringen von Schmutz
- Keine giftige Substanzen für die Erzeugung des Gasdruckes
- Einfache, ökologische Entsorgung
- Diverse Sicherheitsprüfungen, Ex, GS und FM
- Breites, anwenderfreundliches Zubehörprogramm








## simalube Standardschmierstoffe


Nr.	Anwendung	Temperaturbereich (in der Schmierzone)	Basisöl	Verdicker	Ölviskosität bei 40°C
SL01	Universalfett	- 30 / + 120 °C	Mineralöl	Li/Ca	118 mm <sup>2</sup> /s
SL02	Universalfett mit MoS2	- 25 / + 130 °C	Mineralöl	Li	270 mm <sup>2</sup> /s
SL04	Hochtemperaturfett	- 20 / + 160 °C	Mineralöl	Ве	555 mm <sup>2</sup> /s
SL06	Fliessfett	- 40 / + 110 °C	Mineralöl	Li/Ca	98 mm²/s
SL09	Biofett	- 20 / + 80/100 °C	Esteröl	Li/Ca	100 mm <sup>2</sup> /s
SL10	Lebensmittelfett	- 30 / + 140 °C	synthetisch	Al	118 mm <sup>2</sup> /s
SL14	Kettenöl	- 10 / + 90 °C	Mineralöl		68 mm²/s
SL15	Hochtemp Kettenöl	0 / + 250 °C	synthetisch		265 mm <sup>2</sup> /s
SL18	Lebensmittelöl	- 15 / + 150 °C	synthetisch		220 mm <sup>2</sup> /s
SL24	Universalfett	- 30 / + 150 °C	Mineralöl	Li/Komp.	220 mm <sup>2</sup> /s
SL25	Hochtemperaturbe- ständiges Schmierfett	- 20 / + 180 °C	Mineralöl	Polyurea	110 mm <sup>2</sup> /s



















1-2008

