


Bedienteile



Bügelgriffe
Maschinen- und
Gerätegriffe
Rohrgriffe
Profilgriffe
Klappgriffe

06895

Bügelgriffe



Werkstoff:
GJS 400.

Ausführung:
entgratet und gerommt.
Schwarz kunststoffbeschichtet.
Auflageflächen bearbeitet.


Bestellbeispiel:
KIPP 06895-12510

KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer Ausführung gerommt	Bestellnummer Ausführung gerommt kunststoffbeschichtet schwarz	A	D	D1	D2	H	R	T	Tragkraft N
06895-10006	06895-100061	100	M6	18	12	42	20	12	1000
06895-11208	06895-112081	112	M8	20	14	47	22	15	1000
06895-12510	06895-125101	125	M10	22	16	53	24	18	1000
06895-14012	06895-140121	140	M12	25	18	59	26	20	1000

06900

Bügelgriffe



Werkstoff:
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Messing oder Stahl verzinkt.

Ausführung:
entgratet und hochglanzpoliert.


Bestellbeispiel:
KIPP 06900-101

KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer	Werkstoff Buchse	Tragkraft N
06900-101	Messing	300
06900-201	Stahl verzinkt	300

06901

Bügelgriffe



Werkstoff:
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Messing oder Stahl verzinkt.

Ausführung:
entgratet und hochglanzpoliert.

Bestellbeispiel:
KIPP 06901-114008

KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer	Werkstoff Buchse
06901-114008	Messing
06901-214008	Stahl verzinkt

Für Notizen




06902


Bügelgriffe



Form A



Form B



Werkstoff:
Thermoplast.
Gewindebuchse Messing.


Ausführung:
Bügelgriff und Deckel schwarz.

Auf Anfrage:
Andere Griff- bzw. Deckelfarben.

Bestellbeispiel:
KIPP 06902-109406

KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer	Form	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	S	T	T1	T2
06902-109406	A	93,5	17	26	M6	-	35	119,5	67,5	5,8	-	-	15,5
06902-109408	A	93,5	17	26	M8	-	35	119,5	67,5	5,8	-	-	16
06902-111706	A	117	19	29	M6	-	40	145	89	6,4	-	-	15,5
06902-111708	A	117	19	29	M8	-	40	145	89	6,4	-	-	16
06902-113206	A	132	20	31	M6	-	45	163	101	6,7	-	-	15,5
06902-113208	A	132	20	31	M8	-	45	163	101	6,7	-	-	16
06902-117910	A	179	22	35	M10	-	50	213	145	7,1	-	-	22
06902-117912	A	179	22	35	M12	-	50	213	145	7,1	-	-	22
06902-209406	B	93,5	17	26	6,8	12	35	119,5	67,5	5,8	4,5	19	-
06902-211708	B	117	19	29	8,5	13,5	40	145	89	6,4	8	23	-
06902-213208	B	132	20	31	8,5	13,5	45	163	101	6,7	8	22	-
06902-217908	B	179	22	35	8,5	13,5	50	213	145	7,1	12	22	-

**Werkstoff:**

Thermoplast PA (Polyamid) oder PP (Polypropylen), glaskugerverstärkt.

Ausführung:

schwarzgrau.

Hinweis:

Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.

Auf Anfrage:

Andere Grifffarben.

Bestellbeispiel:



KIPP 06903-113208

KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer	Ausführung	A	B	C	D	H	L	L1	T	T1	SW	Tragkraft N
06903-109406	Thermoplast PA	94 ±0,5	21	8	6,6	36	109	76	13	6	10	1000
06903-111708	Thermoplast PA	117 ±0,5	26	10	9	41	136	94	15	8	13	1500
06903-113208	Thermoplast PA	132 ±0,5	27	11	9	44	154	112	16	8	13	1500
06903-117908	Thermoplast PA	179 ±1,0	28	11	9	50	197	156	17	8	13	1500
06903-209406	Thermoplast PP	94 ±0,5	21	8	6,6	36	109	76	13	6	10	500
06903-211708	Thermoplast PP	117 ±0,5	26	10	9	41	136	94	15	8	13	800
06903-213208	Thermoplast PP	132 ±0,5	27	11	9	44	154	112	16	8	13	800
06903-217908	Thermoplast PP	179 ±1,0	28	11	9	50	197	156	17	8	13	800

06904

Bügelgriffe



Werkstoff:
Thermoplast, glaskugelverstärkt.

Ausführung:
mattschwarz oder orange.

Hinweis:
Das Anschraubmaß „A“ gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 2 mm kleiner.

Bestellbeispiel:
KIPP 06904-1120081


KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer Farbe mattschwarz	Bestellnummer Farbe orange	Form	A	B	C	H	L	L1	Tragkraft N
06904-1120081	06904-1120082	A	120	26	8	42	138	96	1000
06904-1140081	06904-1140082	A	140	26	8	42	158	116	1000
06904-1160081	06904-1160082	A	160	28	9	45	178	136	1000
06904-2120061	06904-2120062	B	120	26	8	42	138	96	1000
06904-2140061	06904-2140062	B	140	26	8	42	158	116	1000
06904-2160061	06904-2160062	B	160	28	9	45	178	136	1000


Bogengriffe



Form A
ohne Abdeckkappen



Form B
mit Abdeckkappen



Werkstoff:
Thermoplast glaskugelverstärkt.

Ausführung:
mattschwarz.





Hinweis:
Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.

Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 schwarz, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführung 06905-110006 und 06905-112006 wird ohne Abdeckkappen geliefert.

Bestellbeispiel:
KIPP 06905-110006

KIPP Bogengriffe

Bestellnummer	Form	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Tragkraft N
06905-110006	A	100	27	22	7	11	38	29	5	130	79	M6x25	600
06905-112006	A	120	29	23	7	11	38	29	8	150	91	M6x25	600
06905-212008	B	120	33	22	9	14	51	36	5	153	87	M8x30	1000
06905-214008	B	140	38	26	9,5	15	59	42	6	178	101	M8x30	1000

Form A
mit GrundplatteForm B
ohne Grundplatte**Werkstoff:**

Thermoplast glaskugelverstärkt.

Ausführung:

mattschwarz.

Hinweis:

Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.

Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 schwarz, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführung 06908-110006 und 06908-210006 wird ohne Abdeckkappen geliefert.

Bestellbeispiel:


KIPP 06908-110006

KIPP Bogengriffe

Bestellnummer	Form	Ausführung	A	B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Tragkraft N
06908-110006	A	ohne Abdeckkappe	100	48	23	19	7	11	40	29	6	121	84	M6x25	600
06908-112006	A	mit Abdeckkappe	120	57	28	23	7	12	52	36	7	152	104	M6x25	600
06908-114008	A	mit Abdeckkappe	140	62	31	25	9,5	16	56	37	7,5	177	122	M8x30	600
06908-210006	B	ohne Abdeckkappe	100	-	23	19	7	11	38	31	4	121	84	M6x25	600
06908-212006	B	mit Abdeckkappe	120	-	28	23	7	12	50	38	5	152	104	M6x25	600
06908-214008	B	mit Abdeckkappe	140	-	31	25	9,5	16	54	39	5,5	177	122	M8x30	600

06909

Brückengriff



Novo-GRIP by KIPP

Werkstoff, Ausführung:
Thermoplast, schwarzgrau.


Bestellbeispiel:
KIPP 06909-11406

KIPP Brückengriff

Bestellnummer	D	D1	A	B	C	E	H	L	R	R1	S	T
06909-11406	6,5	10,5	114	92	29	28	48	134	117	79	15	6,5

06910

Bügelgriffe



Werkstoff:
Profilaluminium EN AW-6060.

Ausführung:
hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbgläzend.


Bestellbeispiel:
KIPP 06910-120061

KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer	Ausführung	A	B	D	H	H1	L	S	T	Tragkraft N
06910-120061	schwarz eloxiert	120	22	M6	46	31	144	24	12	1000
06910-140081	schwarz eloxiert	140	25	M8	53	36	168	28	15	1000
06910-120063	naturfarben eloxiert	120	22	M6	46	31	144	24	12	1000
06910-140083	naturfarben eloxiert	140	25	M8	53	36	168	28	15	1000

06911

Bügelgriff



NOVO-GRIP by KIPP

Werkstoff, Ausführung:
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8, blau chromatiert.

Bestellbeispiel:
KIPP 06911-11906


KIPP Bügelgriff

Bestellnummer	D	A	B	C	E	H	L	R	T
06911-11906	M6	119	98	33	25	43,5	150	94	10

06912

Bügelgriffe

schrägstehend



Werkstoff:
Griff Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.

Ausführung:
mattschwarz oder lichtgrau.

Hinweis:
Schrägstehender massiver Polyamidgriff. Griffrohr und Griffuß sind eine Einheit. Durch seine abgeschrägte Auflageflächen ist eine Montage auch unter beengten Platzverhältnissen z.B. in Ecken möglich.

Bestellbeispiel:
KIPP 06912-140061


KIPP Bügelgriffe schrägstehend

Bestellnummer	Farbe	Tragkraft N
06912-140061	mattschwarz	1000
06912-140062	lichtgrau	1000

06913

Bügelgriffe

mit Soft-Innenfläche



Werkstoff:

Hartkomponente aus Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Weichkomponente aus SEBS.

Ausführung:

Hartkomponente mattschwarz,
Weichkomponente basaltgrau.

Hinweis:

Hochbelastbarer Polyamidgriff. Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche. Lieferung einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Für Nassbereiche wird das Befestigungsmaterial aus Edelstahl (1.4301) mitgeliefert.

Auf Anfrage:

Mit individueller Beschriftung auf der Weichkomponente, geprägt oder erhaben. Hart- und Weichkomponente sind in allen RAL-Farbtönen erhältlich.

Bestellbeispiel:

KIPP 06913-515008

KIPP Bügelgriffe mit Soft-Innenfläche


Bestellnummer	Ausführung	Tragkraft N
06913-515008	-	500
06913-615008	für Nassbereich	500

06914

Bügelgriffe Nirosta



Form A



Schnitt A-A



Werkstoff:

Edelstahl-Feinguss 1.4308.
Befestigungsmaterial 1.4301.


Ausführung:

gestrahlt und mattglänzend elektropliert.

Bestellbeispiel:

KIPP 06914-140081


Form B



KIPP Bügelgriffe Nirosta


Bestellnummer	Form	A	B	D	H	H1	L	S	T	Tragkraft N
06914-140081	A	140	25	M8x30	45	12	170	28	15	1000
06914-180101	A	180	32	M10x40	58	15	218	36	18	1000
06914-140082	B	140	25	M8x18	45	12	170	28	15	1000
06914-180102	B	180	32	M10x20	58	15	218	36	18	1000

Für Notizen



06915

Bügelgriffe



- Form A naturfarben eloxiert
- Form B schwarz eloxiert
- Form C titanfarben pulverbeschichtet



Werkstoff:
EN AW-6060.

Ausführung:
mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet.


Bestellbeispiel:
KIPP 06915-140082

KIPP Bügelgriffe

Bestellnummer Form A	Bestellnummer Form B	Bestellnummer Form C	A	B	C	C1	D	H	S	T	Tragkraft N
06915-120061	06915-120062	06915-120063	120	146	10,5	22	M6	39	24	15	1000
06915-140081	06915-140082	06915-140083	140	170	12	25	M8	45	28	16	1000
06915-160081	06915-160082	06915-160083	160	194	13,5	28	M8	52	32	16	1000

06916

Bügelgriffe



Werkstoff, Ausführung:
Thermoplast, glaskugerverstärkt.
Mattschwarz mit feiner Kornstruktur.

Hinweis:
Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert.

Bestellbeispiel:
KIPP 06916-140082

KIPP Bügelgriffe


Bestellnummer	Bestellnummer Ausführung für Nassbereich	A	B	C	C1	C2	D	H	S	T	Tragkraft N
06916-100051	06916-100052	100	122	8,5	19	17	M5x22	33	20	13	1000
06916-120061	06916-120062	120	146	10,5	23	20,5	M6x25	39	24	15	1000
06916-140081	06916-140082	140	170	12	27	24	M8x30	45	28	16	1000
06916-160081	06916-160082	160	194	13,5	31	27,5	M8x35	52	32	20	1000
06916-180081	06916-180082	180	218	15,5	35	31	M10x40	58	36	20	1000

06917

Bügelgriffe rund



19''-Technik geeignet

**Werkstoff:**

Rundaluminium.

Ausführung:

Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.

Hinweis:

Abschlusscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellbeispiel:


KIPP 06917-055051

KIPP Bügelgriffe rund

Bestellnummer	Ausführung	A	Tragkraft N	Bestellnummer Abschlusscheibe
06917-055051	schwarz eloxiert	55	500	06917-1
06917-088051	schwarz eloxiert	88	500	06917-1
06917-100051	schwarz eloxiert	100	500	06917-1
06917-120051	schwarz eloxiert	120	500	06917-1
06917-180051	schwarz eloxiert	180	500	06917-1
06917-200051	schwarz eloxiert	200	500	06917-1
06917-235051	schwarz eloxiert	235	500	06917-1
06917-250051	schwarz eloxiert	250	500	06917-1
06917-055053	naturfarben eloxiert	55	500	06917-3
06917-088053	naturfarben eloxiert	88	500	06917-3
06917-100053	naturfarben eloxiert	100	500	06917-3
06917-120053	naturfarben eloxiert	120	500	06917-3
06917-180053	naturfarben eloxiert	180	500	06917-3
06917-200053	naturfarben eloxiert	200	500	06917-3
06917-235053	naturfarben eloxiert	235	500	06917-3
06917-250053	naturfarben eloxiert	250	500	06917-3

06918

Bügelgriffe oval



19"-Technik geeignet

Werkstoff:
Ovalaluminium.


Ausführung:
Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.

Bestellbeispiel:
KIPP 06918-055051

KIPP Bügelgriffe oval


Bestellnummer Ausführung schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	A	L	Tragkraft N
06918-055051	06918-055053	55	63	500
06918-088051	06918-088053	88	96	500
06918-100051	06918-100053	100	108	500
06918-120051	06918-120053	120	128	500
06918-180051	06918-180053	180	188	500
06918-200051	06918-200053	200	208	500
06918-235051	06918-235053	235	243	500
06918-250051	06918-250053	250	258	500

Für Notizen



06919

Bügelgriffe rund



19"-Technik geeignet



KIPP Bügelgriffe rund

Bestellnummer	A	Tragkraft N
06919-05505	55	1000
06919-08805	88	1000
06919-10005	100	1000
06919-10205	102	1000
06919-11505	115	1000
06919-12005	120	1000
06919-13605	136	1000
06919-18005	180	1000
06919-20005	200	1000
06919-23505	235	1000
06919-25005	250	1000

Werkstoff:
Rundstahl.


Ausführung:
Oberfläche feinstgeschliffen und mattglänzend verchromt. Griffsteg mit Kunststoffüberzug.

Hinweis:
Hochwertige Griffe für Frontplatten und ähnliche Einsatzbereiche.

Bestellbeispiel:
KIPP 06919-05505

06920

Bügelgriffe oval



KIPP Bügelgriffe oval

Bestellnummer Ausführung schwarz pulverbeschichtet	Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	A	D	D1	D2	H	T	Tragkraft N
06920-10001	06920-10003	100	M6	20	13	50	12	1000
06920-11201	06920-11203	112	M6	20	13	50	12	1000
06920-12001	06920-12003	120	M6	20	13	50	12	1000
06920-12801	06920-12803	128	M6	20	13	50	12	1000
06920-1600106	06920-1600306	160	M6	20	13	50	12	1000
06920-1120108	06920-1120308	112	M8	26	17	55	14	1000
06920-1200108	06920-1200308	120	M8	26	17	55	14	1000
06920-1280108	06920-1280308	128	M8	26	17	55	14	1000
06920-16001	06920-16003	160	M8	26	17	55	14	1000
06920-18001	06920-18003	180	M8	26	17	55	14	1000
06920-19201	06920-19203	192	M8	26	17	55	14	1000
06920-35001	06920-35003	350	M8	26	17	55	14	1000

Werkstoff:
Ovalaluminium EN AW-6060.


Ausführung:
schwarz pulverbeschichtet bzw. naturfarben eloxiert.

Hinweis:
Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird.

Bestellbeispiel:
KIPP 06920-10001

06921

Bügelgriffe Flachprofil



Werkstoff:
 Profilaluminium EN AW-6060.

Ausführung:
 mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.

Hinweis:
 Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw.


Bestellbeispiel:
 KIPP 06921-18001

KIPP Bügelgriffe Flachprofil

Bestellnummer Ausführung schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	A	D	T	Tragkraft N
06921-12001	06921-12003	120	M5	10	500
06921-18001	06921-18003	180	M5	10	500
06921-20001	06921-20003	200	M5	10	500
06921-35001	06921-35003	350	M6	12	500

06922

Bügelgriffe Nirosa



Werkstoff:
 Bügelgriff Nirosa 1.4305.
 Befestigungsmaterial 1.4301.

Ausführung:
 elektrolytisch poliert.

Hinweis:
 Bügelgriffe aus Nirosa werden überwiegend für Einrichtungen im Lebensmittelbereich sowie in der Medizin-, Labor- und Reaktortechnik eingesetzt.


Bestellbeispiel:
 KIPP 06922-120

KIPP Bügelgriffe Nirosa

Bestellnummer	A	D	D1	H	T	Tragkraft N
06922-100	100	M5x10	8	35	10	1000
06922-120	120	M5x10	10	40	10	1000
06922-250	250	M5x10	10	40	10	1000
06922-350	350	M5x10	10	40	10	1000

06923

Maschinengriffe abgewinkelt



Werkstoff:
Rundstahl.

Ausführung:
feinstgeschliffen und hochglanzverchromt.


Bestellbeispiel:
KIPP 06923-06008

KIPP Maschinengriffe abgewinkelt

Bestellnummer	H	S	Tragkraft N
06923-06008	60	27	1000
06923-12008	120	87	1000

06924

Bügelgriffe Nirosta



Werkstoff:
Bügelgriff Nirosta 1.4305.
Befestigungsmaterial 1.4301.

Ausführung:
Oberfläche halbgläzend leitgeschliffen.


Bestellbeispiel:
KIPP 06924-10005

KIPP Bügelgriffe Nirosta

Bestellnummer	A	B	D	D1	H	R	T	Tragkraft N
06924-10005	100	12	M5x10	8	40	22	10	1000
06924-12005	120	12	M5x10	8	40	22	10	1000
06924-15005	150	12	M5x10	8	40	22	10	1000
06924-18005	180	12	M5x10	8	40	22	10	1000
06924-25005	250	12	M5x10	8	40	22	10	1000
06924-10006	100	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
06924-12006	120	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
06924-15006	150	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
06924-18006	180	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
06924-25006	250	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000

06925

Universal Maschinengriffe



Werkstoff:
Aluminium.

Ausführung:
Schenkel schwarz pulverbeschichtet. Griffsteg naturfarben eloxiert.

Hinweis:
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben mit Innensechskant M12x70 sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.


Bestellbeispiel:
KIPP 06925-300

KIPP Universal Maschinengriffe

Bestellnummer	A	B	Tragkraft N
06925-180	180	208	1000
06925-200	200	228	1000
06925-250	250	278	1000
06925-300	300	328	1000
06925-350	350	378	1000
06925-400	400	428	1000
06925-500	500	528	1000
06925-600	600	628	1000

06926

Leichtbaugriffe



Form A
Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert

Form B
Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug



Werkstoff:
Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium.

Hinweis:
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.

Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.


Bestellbeispiel:
KIPP 06926-200

KIPP Leichtbaugriffe

Bestellnummer Form A	Bestellnummer Form B	A	B	Tragkraft N
06926-180	06926-1803	180	204	500
06926-200	06926-2003	200	224	500
06926-250	06926-2503	250	274	500
06926-300	06926-3003	300	324	500
06926-350	06926-3503	350	374	500
06926-400	06926-4003	400	424	500
06926-500	06926-5003	500	524	500
06926-600	06926-6003	600	624	500

06927

Rohrgriffe



Werkstoff:

Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
 Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
 Gewindebuchse Messing.
 Spannhülse Nirosta.

Ausführung:

Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
 Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.

Hinweis:

Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.

Bestellbeispiel:

KIPP 06927-1200081




KIPP Rohrgriffe

Bestellnummer Ausführung Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	Bestellnummer Ausführung Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel schwarz	Bestellnummer Ausführung Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel schwarz	A	B	Tragkraft N
06927-1200081	06927-1200082	06927-1200083	200	220	1000
06927-1250081	06927-1250082	06927-1250083	250	270	1000
06927-1300081	06927-1300082	06927-1300083	300	320	1000
06927-1400081	06927-1400082	06927-1400083	400	420	1000
06927-1500081	06927-1500082	06927-1500083	500	520	1000

06928

Rohrgriffe

schrägstehend



Werkstoff:

Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Nirosta 1.4301.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.

Ausführung:

Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert bzw. Nirosta feingeschliffen.
Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.

Hinweis:

Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege.



Bestellbeispiel:

KIPP 06928-2150061


KIPP Rohrgriffe schrägstehend

Bestellnummer Ausführung Verbindungsrohr Aluminium eloxiert, Schenkel schwarz	Bestellnummer Ausführung Verbindungsrohr Aluminium eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	Bestellnummer Ausführung Verbindungsrohr Nirosta, Schenkel schwarz	A	B	Tragkraft N
06928-2150061	06928-2150062	06928-2150063	150	165	800
06928-2200061	06928-2200062	06928-2200063	200	215	800
06928-2250061	06928-2250062	06928-2250063	250	265	800
06928-2300061	06928-2300062	06928-2300063	300	315	800
06928-2350061	06928-2350062	06928-2350063	350	365	800
06928-2400061	06928-2400062	06928-2400063	400	415	800

Form A



Form B



Werkstoff:
Profilaluminium EN AW-6060.


Ausführung:
mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.

Bestellbeispiel:
KIPP 06929-12001

KIPP Gerätegriffe

Bestellnummer	Form	Ausführung	Tragkraft N
06929-12001	A	schwarz eloxiert	500
06929-09001	B	schwarz eloxiert	300
06929-12003	A	naturfarben eloxiert	500
06929-09003	B	naturfarben eloxiert	300

Bügelgriffe hochglanzverchromt



19"-Technik geeignet

Werkstoff:
Stahl.

Ausführung:
feinstgeschliffen und hochglanzverchromt.

Hinweis:
Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert.

Auf Anfrage:
Weitere Oberflächenbehandlungen.

Bestellbeispiel:
KIPP 06930-10204

KIPP Bügelgriffe hochglanzverchromt


Bestellnummer	A	D	D1	D2	H	T	Tragkraft N
06930-03203	32	M3	5	8	21	6	1000
06930-04203	42	M3	5	8	25	6	1000
06930-05503	55	M3	5	8	25	6	1000
06930-07603	76	M3	5	8	25	6	1000
06930-08803	88	M3	5	8	25	6	1000
06930-03204	32	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-05504	55	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-06404	64	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-08804	88	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-09604	96	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-09804	98	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-10204	102	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-12004	120	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-12804	128	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-13604	136	M4	8	12,5	33	8	1000
06930-05505	55	M5	10	15	41	10	1000
06930-08805	88	M5	10	15	41	10	1000
06930-10005	100	M5	10	15	41	10	1000
06930-10205	102	M5	10	15	41	10	1000
06930-11505	115	M5	10	15	41	10	1000
06930-12005	120	M5	10	15	41	10	1000
06930-13605	136	M5	10	15	41	10	1000
06930-18005	180	M5	10	15	41	10	1000
06930-20005	200	M5	10	15	41	10	1000
06930-23505	235	M5	10	15	41	10	1000
06930-25005	250	M5	10	15	41	10	1000

06931


Bügelgriffe Nirosta



Form A
für frontseitiges Anschrauben



Form B
für rückseitiges Anschrauben



Werkstoff:

Bügelgriff Nirosta 1.4305.
Befestigungsmaterial 1.4301.

Ausführung:

geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Hinweis:



Edelstahlbügelgriffe eignen sich besonders für alle technischen Bereiche wo höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beanspruchung gefordert wird.

Bestellbeispiel:

KIPP 06931-2001

KIPP Bügelgriffe Nirosta

Bestellnummer	Form	A	Tragkraft N
06931-2001	A	200	1000
06931-2501	A	250	1000
06931-2002	B	200	1000
06931-2502	B	250	1000



19"-Technik geeignet

Werkstoff:

Griffsteg Aluminium.

Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.

Ausführung:

Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.

Hinweis:

Griffschenkel Form B mit Schraubensicherung (selbstsichernde Sperrzahnmutter).

Bestellbeispiel:


KIPP 06932-10001

KIPP Universal Gerätegriffe

Bestellnummer Ausführung schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	Form	A	L	Tragkraft N
06932-05501	06932-05503	A	55	70	1000
06932-08801	06932-08803	A	88	103	1000
06932-10001	06932-10003	A	100	115	1000
06932-12001	06932-12003	A	120	135	1000
06932-18001	06932-18003	A	180	195	1000
06932-23501	06932-23503	A	235	250	1000
06932-055101	06932-055103	B	55	75	1000
06932-088101	06932-088103	B	88	108	1000
06932-100101	06932-100103	B	100	120	1000
06932-120101	06932-120103	B	120	140	1000
06932-180101	06932-180103	B	180	200	1000
06932-235101	06932-235103	B	235	255	1000

06935

Einschubgriffe abgewinkelt



Werkstoff:
Aluminium.

Ausführung:
mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.

Bestellbeispiel:
KIPP 06935-12001

KIPP Einschubgriffe abgewinkelt

Bestellnummer Ausführung schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	A	Tragkraft N
06935-08601	06935-08603	86	500
06935-12001	06935-12003	120	500
06935-18001	06935-18003	180	500



06936

Rohrgriffe gebogen

Form A
Verbindungsrohr
naturfarben eloxiert

Form B
Verbindungsrohr
schwarz eloxiert

Form C
Verbindungsrohr
titanfarben pulverbeschichtet



Werkstoff, Ausführung:
Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet.

Hinweis:
Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.


Bestellbeispiel:
KIPP 06936-3002

KIPP Rohrgriffe gebogen

Bestellnummer Form A	Bestellnummer Form B	Bestellnummer Form C	A	Tragkraft N
06936-2001	06936-2002	06936-2003	200	800
06936-2501	06936-2502	06936-2503	250	800
06936-3001	06936-3002	06936-3003	300	800
06936-3501	06936-3502	06936-3503	350	800
06936-4001	06936-4002	06936-4003	400	800

06937

Rohrgriffe



Form A
Verbindungsrohr geschliffen
und naturfarben eloxiert

Form B
Verbindungsrohr mit
geriffeltem Kunststoffüberzug



Werkstoff:

Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.

Hinweis:

Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme
4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungs-
rohres werden diese abgeschabt und bewirken einen
passgenauen Sitz.

Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie
passende Unterlegscheiben und Muttern werden
mitgeliefert.

Bestellbeispiel:



KIPP 06937-3001

KIPP Rohrgriffe

Bestellnummer Form A	Bestellnummer Form B	A	B	Tragkraft N
06937-1801	06937-1802	180	210	1000
06937-2001	06937-2002	200	230	1000
06937-2501	06937-2502	250	280	1000
06937-3001	06937-3002	300	330	1000
06937-3501	06937-3502	350	380	1000
06937-4001	06937-4002	400	430	1000
06937-5001	06937-5002	500	530	1000
06937-6001	06937-6002	600	630	1000

06938

Rohrgriffe



Form A
Verbindungsrohr geschliffen
und naturfarben eloxiert

Form B
Verbindungsrohr mit
geriffeltem Kunststoffüberzug

Form C
Verbindungsrohr Nirosta,
feingeschliffen



Werkstoff:

Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Nirosta
1.4301.

Hinweis:

Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme
4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungs-
rohres werden diese abgeschabt und bewirken einen
passgenauen Sitz.

Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie
passende Unterlegscheiben und Muttern werden
mitgeliefert.


Bestellbeispiel:

KIPP 06938-3501


KIPP Rohrgriffe

Bestellnummer Form A	Bestellnummer Form B	Bestellnummer Form C	A	B	Tragkraft N
06938-2501	06938-2502	06938-2503	250	294	1000
06938-3001	06938-3002	06938-3003	300	344	1000
06938-3501	06938-3502	06938-3503	350	394	1000
06938-4001	06938-4002	06938-4003	400	444	1000
06938-5001	06938-5002	06938-5003	500	544	1000
06938-6001	06938-6002	06938-6003	600	644	1000

Form A



Form B

**Werkstoff:**

Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.

Ausführung:

Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug.

Hinweis:

Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.

Bestellbeispiel:



KIPP 06939-150203

KIPP Rohrgriffe

Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	Bestellnummer Ausführung geriffelter Kunststoffüberzug	Form	A	L	Tragkraft N
06939-150203	06939-150202	A	150	184	1000
06939-200203	06939-200202	A	200	234	1000
06939-300203	06939-300202	A	300	334	1000
06939-400203	06939-400202	A	400	434	1000
06939-500203	06939-500202	A	500	534	1000
06939-150303	06939-150302	B	150	200	1000
06939-200303	06939-200302	B	200	250	1000
06939-300303	06939-300302	B	300	350	1000
06939-400303	06939-400302	B	400	450	1000
06939-500303	06939-500302	B	500	550	1000

06939

Rohrgriffe Nirosta

**Werkstoff:**

Verbindungsrohr Nirosta 1.4301.
Griffschenkel Feinguß G 4581.
Befestigungsmaterial Nirosta 1.4301.
Klemm- und Dichtungsring aus Silikon-Kautschuk in Lebensmittelgüte. Längerfristig temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C.

Ausführung:

Verbindungsrohr feingeschliffen.
Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektroliert.

Hinweis:

Universell einsetzbare zusammensteckbare Rohrgriffe aus Nirosta. Spritzwasserdichte Rohr-Schenkel-Verbindung. Zusätzliche Rohrklammer durch Gewindestift mit Innensechskant. Für Schraubmontage von vorne oder hinten. Reinigungsfreundlich, besonders geeignet für die Nahrungsmittelindustrie.

Bestellbeispiel:


KIPP 06939-200301

KIPP Rohrgriffe Nirosta

Bestellnummer	A	L	Tragkraft N
06939-200301	200	225	1000
06939-250301	250	275	1000
06939-300301	300	325	1000
06939-350301	350	375	1000
06939-400301	400	425	1000
06939-500301	500	525	1000

06940

Rohrgriffe

**Werkstoff:**

Rohrhalter und Rohrkappe Polyamid glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Aluminium, EN AW-6060.

Ausführung:

Verbindungsrohre feingeschliffen und schwarz oder naturfarben eloxiert.
Rohrhalter und Rohrkappe halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.

Hinweis:

Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter.

Bestellbeispiel:


KIPP 06940-200061

KIPP Rohrgriffe

Bestellnummer	Ausführung	A	L	Tragkraft N
06940-200061	schwarz eloxiert	200	288	800
06940-250061	schwarz eloxiert	250	338	800
06940-300061	schwarz eloxiert	300	388	800
06940-400061	schwarz eloxiert	400	488	800
06940-500061	schwarz eloxiert	500	588	800
06940-200063	naturfarben eloxiert	200	288	800
06940-250063	naturfarben eloxiert	250	338	800
06940-300063	naturfarben eloxiert	300	388	800
06940-400063	naturfarben eloxiert	400	488	800
06940-500063	naturfarben eloxiert	500	588	800

06941

Rohrgriffe



Werkstoff:

Verbindungsrohr Nirosta 1.4301.
 Halter Aluminium-Druckguss.
 Endkappe glaskugelverstärkt.
 Schrauben und Spannelemente Stahl.

Ausführung:

Verbindungsrohr feingeschliffen.
 Halter pulverbeschichtet, schwarz.
 Endkappe schwarz.
 Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert.


Hinweis:

Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.

Bestellbeispiel:

KIPP 06941-0600101

Spannschema Halter:




KIPP Rohrgriffe


Bestellnummer	A	B	E	L	Tragkraft N
06941-0600101	380	380	85	600	1000
06941-0700101	480	480	85	700	1000
06941-0800101	500	500	125	800	1000
06941-0900101	600	600	125	900	1000
06941-1000101	700	700	125	1000	1000

06942


Rohrgriffe



Form A
Schraubenkopfeinsatz



Form B
Gewindeeinsatz



Werkstoff:

Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Nirosta 1.4301.
Einsätze Nirosta 1.4305.

Ausführung:

Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.

Hinweis:

Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.

Bestellbeispiel:

KIPP 06942-300101

KIPP Rohrgriffe


Bestellnummer	Form	A	L	Tragkraft N
06942-300101	A	300	350	1000
06942-350101	A	350	400	1000
06942-400101	A	400	450	1000
06942-500101	A	500	550	1000
06942-600101	A	600	650	1000
06942-300102	B	300	350	1000
06942-350102	B	350	400	1000
06942-400102	B	400	450	1000
06942-500102	B	500	550	1000
06942-600102	B	600	650	1000

06943

Rohrgriffe Nirosta

EDELSTAHL
Rost
frei

KIPP®

Form B
für rückseitiges
AnschraubenForm A
für frontseitiges
Anschrauben**Werkstoff:**

Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Nirosta 1.4301.

Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.

Ausführung:

Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.

Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropliert.

Hinweis:

Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.

Für Rohrgriffe Form B werden Sechskantschrauben und Unterlegscheiben mitgeliefert.

Bestellbeispiel:


KIPP 06943-200081

KIPP Rohrgriffe Nirosta

Bestellnummer	Form	Ausführung	A	L	Tragkraft N
06943-200081	A	Rohr geschliffen	200	226	1000
06943-300081	A	Rohr geschliffen	300	326	1000
06943-400081	A	Rohr geschliffen	400	426	1000
06943-200082	A	Rohr mit Kunststoffüberzug	200	226	1000
06943-300082	A	Rohr mit Kunststoffüberzug	300	326	1000
06943-400082	A	Rohr mit Kunststoffüberzug	400	426	1000
06943-200083	B	Rohr geschliffen	200	226	1000
06943-300083	B	Rohr geschliffen	300	326	1000
06943-400083	B	Rohr geschliffen	400	426	1000
06943-200084	B	Rohr mit Kunststoffüberzug	200	226	1000
06943-300084	B	Rohr mit Kunststoffüberzug	300	326	1000
06943-400084	B	Rohr mit Kunststoffüberzug	400	426	1000

06944

Maschinengriffe



Werkstoff:

Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.

Ausführung:

Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert.

Hinweis:

Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden.

Bestellbeispiel:


KIPP 06944-250081

KIPP Maschinengriffe

Bestellnummer Ausführung schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	A	L	Tragkraft N
06944-250081	06944-250083	250	274	1000
06944-300081	06944-300083	300	324	1000
06944-400081	06944-400083	400	424	1000
06944-500081	06944-500083	500	524	1000
06944-600081	06944-600083	600	624	1000

06945

Kommandogehäusegriffe



Werkstoff:

Rundaluminium EN AW-6060.

Ausführung:

geschliffen, glasgestrahlt und mattglänzend schwarz eloxiert.

Hinweis:

Abschlusscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Auf Anfrage:

Beliebige Griffängen.

Bestellbeispiel:




KIPP 06945-20016

KIPP Kommandogehäusegriffe

Bestellnummer	A	D	Tragkraft N	Bestellnummer Abschlusscheibe
06945-20016	200	16	1000	06945-16
06945-25016	250	16	1000	06945-16
06945-30016	300	16	1000	06945-16
06945-40016	400	16	1000	06945-16
06945-50018	500	18	1000	06945-18
06945-60018	600	18	1000	06945-18



Form A




Werkstoff:
Rundstahl.

Ausführung:
geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.

Hinweis:
Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.

Bestellbeispiel:
KIPP 06946-200081

Form B



KIPP Maschinengriffe


Bestellnummer	Form	Ausführung	A	Tragkraft N
06946-200081	A	matt verchromt	200	1000
06946-350081	A	matt verchromt	350	1000
06946-200082	A	schwarz pulverbeschichtet	200	1000
06946-350082	A	schwarz pulverbeschichtet	350	1000
06946-200083	B	matt verchromt	200	1000
06946-250083	B	matt verchromt	250	1000
06946-300083	B	matt verchromt	300	1000
06946-350083	B	matt verchromt	350	1000
06946-200084	B	schwarz pulverbeschichtet	200	1000
06946-250084	B	schwarz pulverbeschichtet	250	1000
06946-300084	B	schwarz pulverbeschichtet	300	1000
06946-350084	B	schwarz pulverbeschichtet	350	1000

06948

Bighand



Novo-Grip by KIPP



Sicheres Greifen durch den Bighand von Novo-Grip. Der Formverlauf unterstützt die jeweils „maßgeschneiderte“ Griffposition und die universelle Veränderung der Griffelage berücksichtigt vorbildlich die Notwendigkeiten des Einsatzes.

Werkstoff, Ausführung:

Rauteneckstücke Thermoplast, schwarzgrau.
Ovalrohr Aluminium, beschichtet oder eloxiert.

Hinweis:

Die Abdeckungen der Rauteneckstücke werden unmontiert mitgeliefert.

Wahlweise mitgeliefert werden:

Für Befestigungsvariante 1+2 ein Schraubensatz M10.

Für Befestigungsvariante 3 ein Schraubensatz Holzschraubengewinde Ø 5 mit Dübel, eine Bohrschablone und Montagewerkzeug.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbkennziffer einfügen. Bei der Ovalrohrfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.


Auf Anfrage:

Schenkellänge A in abgestuften Sonderlängen.

Bestellbeispiel:

KIPP 06948-118070 (Ovalrohrfarbe himbeerrot)


Farbcodierungen



KIPP Bighand

Bestellnummer Ausführung Variante 1+2 Zylinderschraube DIN 912	Bestellnummer Ausführung Variante 3 Sechskant-Holzschraube DIN 571	A
06948-1180Δ	06948-118011Δ	180
06948-1200Δ	06948-120011Δ	200
06948-1250Δ	06948-125011Δ	250
06948-1300Δ	06948-130011Δ	300
06948-1350Δ	06948-135011Δ	350
06948-1400Δ	06948-140011Δ	400
06948-1500Δ	06948-150011Δ	500
06948-1600Δ	06948-160011Δ	600

Befestigungsvarianten






Variante 1



Variante 2

Variante 3

Form A



Form B

**Werkstoff:**

Profilaluminium EN AW-6060.

Ausführung:

Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.

Hinweis:

Universell einsetzbare Leistenprofilgriffe. Form A kann auch hervorragend als Kantenschutz eingesetzt werden.

Auf Anfrage:

Beliebige andere Längen.


Bestellbeispiel:

KIPP 06949-10301

KIPP Leistenprofilgriffe

Bestellnummer Ausführung naturfarben eloxiert	Bestellnummer Ausführung schwarz eloxiert	Form	A	L	Tragkraft N
06949-10301	06949-10302	A	30	45	200
06949-10451	06949-10452	A	45	60	200
06949-10701	06949-10702	A	70	85	200
06949-10901	06949-10902	A	90	105	200
06949-11051	06949-11052	A	105	120	200
06949-11201	06949-11202	A	120	135	200
06949-20301	06949-20302	B	30	45	200
06949-20451	06949-20452	B	45	60	200
06949-20701	06949-20702	B	70	85	200
06949-20901	06949-20902	B	90	105	200
06949-21051	06949-21052	B	105	120	200
06949-21201	06949-21202	B	120	135	200

Winkelgriffe

Form A
naturfarben eloxiertForm B
schwarz eloxiert**Werkstoff:**

Profilaluminium EN AW-6060.
Endkappen Thermoplast schwarz.

Ausführung:

Profilaluminium mattglänzend eloxiert.

Hinweis:

Winkelgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet.

Bestellbeispiel:




KIPP 06950-3001

KIPP Winkelgriffe

Bestellnummer	Form	L	M	Tragkraft N
06950-1501	A	150	110	1000
06950-2001	A	200	160	1000
06950-2501	A	250	210	1000
06950-3001	A	300	260	1000
06950-3501	A	350	310	1000
06950-4001	A	400	360	1000
06950-5001	A	500	460	1000
06950-6001	A	600	560	1000
06950-1502	B	150	110	1000
06950-2002	B	200	160	1000
06950-2502	B	250	210	1000
06950-3002	B	300	260	1000
06950-3502	B	350	310	1000
06950-4002	B	400	360	1000
06950-5002	B	500	460	1000
06950-6002	B	600	560	1000

06951

Leistengriffe Nirosta



Werkstoff:
 Profil-Edelstahl, Nirosta 1.4404.


Ausführung:
 gestrahlt und mattglänzend elektroliert.

Auf Anfrage:
 Beliebige andere Längen.

Bestellbeispiel:
 KIPP 06951-06006

KIPP Leistengriffe Nirosta

Bestellnummer	A	L	Tragkraft N
06951-06006	60	80	1000
06951-08006	80	100	1000
06951-10006	100	120	1000
06951-13006	130	150	1000



Werkstoff:
Profilaluminium EN AW-6060.

Ausführung:
Profilaluminium mattglänzend eloxiert.

Hinweis:
Winkelprofilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.

Bestellbeispiel:
KIPP 06952-086061



KIPP Winkelprofilgriffe

Bestellnummer	Form	Ausführung	A	L	Tragkraft N
06952-086061	A	schwarz eloxiert	86	106	500
06952-100061	A	schwarz eloxiert	100	120	500
06952-120061	A	schwarz eloxiert	120	140	500
06952-086063	A	naturfarben eloxiert	86	106	500
06952-100063	A	naturfarben eloxiert	100	120	500
06952-120063	A	naturfarben eloxiert	120	140	500
06952-086051	B	schwarz eloxiert	86	106	500
06952-100051	B	schwarz eloxiert	100	120	500
06952-120051	B	schwarz eloxiert	120	140	500
06952-086053	B	naturfarben eloxiert	86	106	500
06952-100053	B	naturfarben eloxiert	100	120	500
06952-120053	B	naturfarben eloxiert	120	140	500



Gerätegriffe



Form A



Form B

**Werkstoff:**

Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungs-Formteile aus Polyamid mit Edelstahlstift.

Ausführung:

Griffschenkel feingeschliffen, mattiert und schwarz eloxiert.

Griffsteg mattiert und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Gerätegriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Geeignet für 19"-Frontplatten.

Bestellbeispiel:

KIPP 06953-0690511

KIPP Gerätegriffe, Form A

Bestellnummer Ausführung Griffsteg schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet	Bestellnummer Ausführung Griffsteg naturfarben eloxiert	A	L	Tragkraft N
06953-0690511	06953-0690512	06953-0690513	69	87	1000
06953-1000511	06953-1000512	06953-1000513	100	118	1000
06953-1140511	06953-1140512	06953-1140513	114	132	1000
06953-1800511	06953-1800512	06953-1800513	180	198	1000
06953-2000511	06953-2000512	06953-2000513	200	218	1000


KIPP Gerätegriffe, Form B

Bestellnummer Ausführung Griffsteg schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet	Bestellnummer Ausführung Griffsteg naturfarben eloxiert	A	L	Tragkraft N
06953-0690521	06953-0690522	06953-0690523	69	87	1000
06953-1000521	06953-1000522	06953-1000523	100	118	1000
06953-1140521	06953-1140522	06953-1140523	114	132	1000
06953-1800521	06953-1800522	06953-1800523	180	198	1000
06953-2000521	06953-2000522	06953-2000523	200	218	1000


Maschinengriffe




Form A



Form B



Form C

**Werkstoff:**

Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.

Ausführung:

Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbgläzend schwarz eloxiert.
Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Maschinengriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus.
Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.

Bestellbeispiel:

KIPP 06954-2000811

KIPP Maschinengriffe, Form A

Bestellnummer Ausführung Griffsteg schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet	Bestellnummer Ausführung Griffsteg naturfarben eloxiert	A	L	Tragkraft N
06954-2000811	06954-2000812	06954-2000813	200	230	1000
06954-3000811	06954-3000812	06954-3000813	300	330	1000
06954-4000811	06954-4000812	06954-4000813	400	430	1000
06954-5000811	06954-5000812	06954-5000813	500	530	1000


KIPP Maschinengriffe, Form B

Bestellnummer Ausführung Griffsteg schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet	Bestellnummer Ausführung Griffsteg naturfarben eloxiert	A	L	Tragkraft N
06954-2000821	06954-2000822	06954-2000823	200	230	1000
06954-3000821	06954-3000822	06954-3000823	300	330	1000
06954-4000821	06954-4000822	06954-4000823	400	430	1000
06954-5000821	06954-5000822	06954-5000823	500	530	1000

KIPP Maschinengriffe, Form C

Bestellnummer Ausführung Griffsteg schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet	Bestellnummer Ausführung Griffsteg naturfarben eloxiert	A	L	Tragkraft N
06954-2000831	06954-2000832	06954-2000833	200	216	1000
06954-3000831	06954-3000832	06954-3000833	300	316	1000
06954-4000831	06954-4000832	06954-4000833	400	416	1000
06954-5000831	06954-5000832	06954-5000833	500	516	1000

Winkelschenkelgriffe

**Werkstoff:**

Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst.
Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr EN AW-6060.

Ausführung:

Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert.
Schenkeleinsatz schwarz.
Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw.
pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz.

Hinweis:

Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest.

Auf Anfrage:

Winkelschenkelgriffe mit Verbindungsstück (bei größerem Abstand der Griffschenkel).

Bestellbeispiel:

KIPP 06955-3001


KIPP Winkelschenkelgriffe

Bestellnummer Ausführung Verbindungsrohr naturfarben eloxiert	Bestellnummer Ausführung Verbindungsrohr schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Verbindungsrohr schwarz pulverbeschichtet	Bestellnummer Ausführung Verbindungsrohr Kunststoffüberzug schwarz, geriffelt	A	L	Tragkraft N
06955-2001	06955-2002	06955-2003	06955-2004	200	225	1000
06955-2501	06955-2502	06955-2503	06955-2504	250	275	1000
06955-3001	06955-3002	06955-3003	06955-3004	300	325	1000
06955-3501	06955-3502	06955-3503	06955-3504	350	375	1000
06955-4001	06955-4002	06955-4003	06955-4004	400	425	1000
06955-5001	06955-5002	06955-5003	06955-5004	500	525	1000
06955-6001	06955-6002	06955-6003	06955-6004	600	625	1000

Winkelschenkelgriffe



19"-Technik geeignet

**Werkstoff:**

Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Nirosta 1.4301.

Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.

Ausführung:

Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert
bzw. Nirosta feingeschliffen.
Griffschenkel mattschwarz.

Hinweis:

Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-
schenkel durch Klemmstege.

Bestellbeispiel:

KIPP 06956-088041

KIPP Winkelschenkelgriffe



Bestellnummer	Ausführung	A	B	Tragkraft N
06956-088041	naturfarben eloxiert	88	100	200
06956-096041	naturfarben eloxiert	96	108	200
06956-120041	naturfarben eloxiert	120	132	200
06956-128041	naturfarben eloxiert	128	140	200
06956-160041	naturfarben eloxiert	160	172	200
06956-180041	naturfarben eloxiert	180	192	200
06956-088042	schwarz eloxiert	88	100	200
06956-096042	schwarz eloxiert	96	108	200
06956-120042	schwarz eloxiert	120	132	200
06956-128042	schwarz eloxiert	128	140	200
06956-160042	schwarz eloxiert	160	172	200
06956-180042	schwarz eloxiert	180	192	200
06956-088043	Nirosta	88	100	200
06956-096043	Nirosta	96	108	200
06956-120043	Nirosta	120	132	200
06956-128043	Nirosta	128	140	200
06956-160043	Nirosta	160	172	200
06956-180043	Nirosta	180	192	200

06958

Gerätegriffe



19"-Technik geeignet

**Werkstoff:**

Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.

Ausführung:

Griffsteg feingeschliffen und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.

Hinweis:

Griffsteg und Griffschenkel sind fest miteinander verschraubt.

Bestellbeispiel:


KIPP 06958-1055041

KIPP Gerätegriffe

Bestellnummer	Ausführung	A	B	Tragkraft N
06958-1055041	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	55	67	300
06958-1088041	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	88	100	300
06958-1100041	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	100	112	300
06958-1120041	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	120	132	300
06958-1180041	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	180	192	300
06958-1055042	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel schwarz	55	67	300
06958-1088042	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel schwarz	88	100	300
06958-1100042	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel schwarz	100	112	300
06958-1120042	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel schwarz	120	132	300
06958-1180042	Griffsteg naturfarben eloxiert, Schenkel schwarz	180	192	300
06958-1055043	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	55	67	300
06958-1088043	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	88	100	300
06958-1100043	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	100	112	300
06958-1120043	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	120	132	300
06958-1180043	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel aluminiumfarben	180	192	300
06958-1055044	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel schwarz	55	67	300
06958-1088044	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel schwarz	88	100	300
06958-1100044	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel schwarz	100	112	300
06958-1120044	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel schwarz	120	132	300
06958-1180044	Griffsteg schwarz eloxiert, Schenkel schwarz	180	192	300

06959

Kunststoffgriffe



Werkstoff:

Thermoplast glaskugelverstärkt.
Befestigungsmaterial 1.4301.

Ausführung:

mattschwarz mit Feinstruktur.

Hinweis:

Die Kunststoffgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar.


Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.

Bestellbeispiel:



KIPP 06959-12805

KIPP Kunststoffgriffe

Bestellnummer	A	B	D	D1	H	L	L1	T	Tragkraft N
06959-12805	17	30	M5x45	20	48	128	18	33	800
06959-15606	20	36	M6x55	24	58	156	22	40	1000



Einbau



19"-Technik geeignet

Werkstoff:

Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.

Ausführung:

Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.

Hinweis:

Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile für absolute Einbausicherheit.
Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.

Montage:

Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.

Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.


Bestellbeispiel:

KIPP 06960-10011

KIPP Schalengriffe

Bestellnummer Ausführung Griffschale schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Griffschale naturfarben eloxiert	Form	L	Montageöffnung	Tragkraft N
06960-10011	06960-10013	A	100	104 x 73	500
06960-11811	06960-11813	A	118	122 x 73	500
06960-16711	06960-16713	A	167	171 x 73	500
06960-10021	06960-10023	B	100	104 x 73	500
06960-11821	06960-11823	B	118	122 x 73	500
06960-16721	06960-16723	B	167	171 x 73	500

Profil-Klappgriffe



19"-Technik geeignet

Werkstoff:

Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.

Ausführung:

Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.

Hinweis:

Profil-Klappgriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden. Profil-Klappgriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.

Montage:

Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.

Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.

Bestellbeispiel:

KIPP 06961-10011

KIPP Profil-Klappgriffe

Bestellnummer Ausführung Schale und Klappgriff schwarz eloxiert	Bestellnummer Ausführung Schale und Klappgriff naturfarben eloxiert	Form	L	Montageöffnung	Tragkraft N
06961-10011	06961-10013	A	100	107 x 73	500
06961-11811	06961-11813	A	118	125 x 73	500
06961-16711	06961-16713	A	167	174 x 73	500
06961-10021	06961-10023	B	100	107 x 73	500
06961-11821	06961-11823	B	118	125 x 73	500
06961-16721	06961-16723	B	167	174 x 73	500

Schalen-Klappgriffe




Form A
mit Schnapprastung des Griffes
in Arbeits- und Ruhestellung

Form B
selbstständiges Rückschwenken
des Griffes in Ruhestellung



19"-Technik geeignet

**Werkstoff:**

Aluminium-Druckguss.

Ausführung:

Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt.

Hinweis:

Schalen-Klappgriffe können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden.


Schalen-Klappgriffe Form A besitzen eine Schnapprastung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung. Bei Schalen-Klappgriffe Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück.

Montage:

Bei gleichem Gehäuseausschnitt kann der Schalen-Klappgriff vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden.

Bestellbeispiel:

KIPP 06962-05018411




KIPP Schalen-Klappgriffe

Bestellnummer	Form	Ausführung	A	A1	A2	B	H	H1	H2	X	X1	Y	Y1	Tragkraft N
06962-07911811	A	schwarz pulverbeschichtet	130	118	109	48	91	79	69	110	118	70,5	79	500
06962-05018411	A	schwarz pulverbeschichtet	200	184	170	51	80	50	72	171	184	73	50	500
06962-07911812	A	lichtgrau pulverbeschichtet	130	118	109	48	91	79	69	110	118	70,5	79	500
06962-05018412	A	lichtgrau pulverbeschichtet	200	184	170	51	80	50	72	171	184	73	50	500
06962-07911821	B	schwarz pulverbeschichtet	130	118	109	48	91	79	69	110	118	70,5	79	500
06962-05018421	B	schwarz pulverbeschichtet	200	184	170	51	80	50	72	171	184	73	50	500
06962-07911822	B	lichtgrau pulverbeschichtet	130	118	109	48	91	79	69	110	118	70,5	79	500
06962-05018422	B	lichtgrau pulverbeschichtet	200	184	170	51	80	50	72	171	184	73	50	500

06963

Klappgriff



Werkstoff:

Halter und Griff Thermoplast glaskugelverstärkt.
Achse und Rückstellfeder Nirosta.

Ausführung:
mattschwarz.

Hinweis:

Klappgriff selbsttätig rückfedernd. Auf Gehäusewand aufschraubbar.
Galvanisch schwarz verzinkte Senkschrauben mit Kreuzschlitz M6x30 DIN 965 sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.


Bestellbeispiel:

KIPP 06963-080181

KIPP Klappgriff

Bestellnummer	Tragkraft N
06963-080181	300

Muldengriffe

**Werkstoff:**

Thermoplast, glaskugelverstärkt.

Ausführung:

halbmatt in schwarz oder lichtgrau.

Hinweis:

Diese ergonomisch geformten Muldengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.

Montage:

Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).

Bestellbeispiel:

KIPP 06965-1082041

KIPP Muldengriffe


Bestellnummer	Farbe	A	B	B1	Tragkraft N
06965-1082041	schwarz	82	100	67	1000
06965-1112041	schwarz	112	130	97	1000
06965-1082042	lichtgrau	82	100	67	1000
06965-1112042	lichtgrau	112	130	97	1000

06970


Einbaugriffe Nirosta



Form A



Montageöffnung




Werkstoff:
Nirosta 1.4301.

Ausführung:
Hochglanz-elektroliert.


Hinweis:
Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.

Bestellbeispiel:
KIPP 06970-1120000

Form B






Montageöffnung



KIPP Einbaugriffe Nirosta

Bestellnummer	Form	Tragkraft N
06970-1120000	A	200
06970-2075058	B	200

Maschinengriffe






Werkstoff:
Thermoplast PA glaskugelverstärkt.

Ausführung:
schwarz.

Hinweis:
Maschinengriff mit ergonomischer Form und Durchgreifschutz für die Hände. Zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofilen. Ideal für doppel-flügelige Türen. Befestigung mit Sechskant- oder Zylinderschrauben M8.

Abdeckkappen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellbeispiel:
KIPP 06975-100081
KIPP 06975-1 (1 Verpackungseinheit = 2 Stück)



KIPP Maschinengriffe

Bestellnummer	Tragkraft N	Bestellnummer Abdeckkappen
06975-100081	1000	06975-1
06975-198081	1000	06975-3