





Antriebstechnik — Riemen



Produktinformation Keilriemen

Schmalkeilriemen

Klassische Keilriemen

Doppelkeilriemen

Breitkeilriemen (Variatorriemen)

XDV-Keilriemen (Garden-Belt)

Kfz Keilriemen

Produktinformation Keilrippenriemen

Keilrippenriemen

Produktinformation Zahnflachriemen

Zahnflachriemen

Doppelzahnflachriemen

Zahnflachriemen HTD/RPP

Doppelzahnflachriemen HTD/RPP

Hochleistungszahnflachriemen

PU Zahnflachriemen

Zahnflachriemen Meterware Neo / PU

PU Rund- und Keilriemen

Die ist nur ein Auszug aus unserem Lieferprogramm,
falls sie Ihren Antriebsriemen nicht gefunden haben fragen sie ihn bei uns an.


Keilriemen Information V-Belt Information

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Maße, Umrechnungswerte und Gewichte:

Profil	XPZ/SPZ	XPA/SPA	XPB/SPB	XPC/SPC	3VX/9NX 3V/9N	5VX/15NX 5V/15N
Obere Breite W Belt width (mm)	9,7	12,7	16,3	22	9	15
Wirkbreite Wd Datum width (mm)	8,5	11	14	19		
Riemenhöhe T Belt thickness (mm)	8	9	13	18	8	13
Wirklänge Datum length $L_d = L_a - mm$					4	11
Innenlänge Inner length $L_i = L_d - mm$	37	45	60	83		
Außenlänge Outer length $L_a = L_d + mm$	13	18	22	30		
Mindest Scheibendurchmesser Minimum datum pulley diameter (mm)	50/63	63/90	100/140	160/225	50/63	100/140
Gewicht weight (kg / m)	0,065	0,105 / 0,115	0,190 / 0,200	0,325 / 0,350		
Max-Geschwindigkeit Max. Speed (m / s)	52/42					

Profil	ZX/Z/10	AX/A/13	BX/B/17	CX/C/22	D/32	E/40
Obere Breite W Belt width (mm)	10	13	17	22	32	40
Wirkbreite Wd Datum width (mm)	8,5	11	14	19	27	32
Riemenhöhe T Belt thickness (mm)	6	8	11	14	20	25
Wirklänge Datum length $L_d = L_i + mm$	22	30	43	65	69	84
Außenlänge Outer length $L_a = L_i + mm$	38	50	66	85	126	157
Mindest Scheibendurchmesser Minimum datum pulley diameter (mm)	40/50	50/63	80/100	140/160	280	450
Gewicht weight (kg / m)	0,055	0,080 / 0,104	0,165 / 0,172	0,250 / 0,282	0,591	0,958
Max-Geschwindigkeit Max. Speed (m / s)	40/30					



Schmalkeilriemen
flankenoffen, formgezahnt
DIN 7753 Teil 1, ISO 4184

Lenhart & Hasenöhrh GmbH

* ummantelte Ausführung

Typ	Wirklänge L_d (mm) / (inch)	Typ	Wirklänge L_d (mm) / (inch)
XPZ	562	XPZ	1162
XPZ	587	XPZ	1180
XPZ	612	XPZ	1187
XPZ	630 / 3VX250	XPZ	1202 / 3VX475
XPZ	637	XPZ	1212
XPZ	662	XPZ	1237
XPZ	670 / 3VX265	XPZ	1250
XPZ	687	XPZ	1262 / 3VX500
XPZ	710 / 3VX280	XPZ	1287
XPZ	722	XPZ	1312
XPZ	737	XPZ	1320 / 3VX520
XPZ	750	XPZ	1337
XPZ	762 / 3VX300	XPZ	1340 / 3VX530
XPZ	772	XPZ	1347
XPZ	780	XPZ	1362
XPZ	787	XPZ	1387
XPZ	795	XPZ	1400
XPZ	800 / 3VX315	XPZ	1412
XPZ	812	XPZ	1420
XPZ	825	XPZ	1437
XPZ	837	XPZ	1462
XPZ	850 / 3VX335	XPZ	1487
XPZ	862	XPZ	1500
XPZ	875	XPZ	1512
XPZ	887 / 3VX350	XPZ	1520 / 3VX600
XPZ	900 / 3VX355	XPZ	1537
XPZ	912	XPZ	1550
XPZ	925	XPZ	1562 / 3VX617
XPZ	930	XPZ	1587
XPZ	937 / 3VX370	XPZ	1600 / 3VX630
XPZ	950 / 3VX375	XPZ	1612
XPZ	962	XPZ	1637
XPZ	987	XPZ	1650
XPZ	1000	XPZ	1662
XPZ	1012 / 3VX400	XPZ	1687
XPZ	1024	XPZ	1700 / 3VX670
XPZ	1037	XPZ	1750
XPZ	1047	XPZ	1762
XPZ	1060	XPZ	1787
XPZ	1077 / 3VX425	XPZ	1800 / 3VX710
XPZ	1087	XPZ	1837
XPZ	1112	XPZ	1850
XPZ	1120	XPZ	1862
XPZ	1137 / 3VX450	XPZ	1887
XPZ	1150	XPZ	1900 / 3VX750

Schmalkeilriemen
flankenoffen, formgezahnt
DIN 7753 Teil 1, ISO 4184

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

* ummantelte Ausführung

Typ	Wirklänge L _d (mm) / (inch)	Typ	Wirklänge L _d (mm) / (inch)
XPZ	1937	XPZ	2410 / 3VX950
XPZ	1950	XPZ	2500
XPZ	1987	XPZ	2540 / 3VX1000
XPZ	2000	XPZ	2650
XPZ	2037 / 3VX800	XPZ	2685 / 3VX1060
XPZ	2060	XPZ	2800
XPZ	2120	XPZ	2840 / 3VX1120
XPZ	2137	XPZ	3000 / 3VX1180
XPZ	2160 / 3VX850	XPZ	3150
XPZ	2187	XPZ	3170 / 3VX1250
XPZ	2240	XPZ	3350 / 3VX1320
XPZ	2287 / 3VX900	XPZ	3550 / 3VX1400
XPZ	2360		

XPA	732	XPA	1207
XPA	757	XPA	1232
XPA	782	XPA	1250
XPA	800	XPA	1257
XPA	807	XPA	1272
XPA	832	XPA	1282
XPA	850	XPA	1307
XPA	857	XPA	1320
XPA	882	XPA	1332
XPA	900	XPA	1357
XPA	907	XPA	1382
XPA	925	XPA	1400
XPA	932	XPA	1407
XPA	950	XPA	1432
XPA	957	XPA	1450
XPA	967	XPA	1457
XPA	975	XPA	1482
XPA	982	XPA	1500
XPA	1000	XPA	1507
XPA	1007	XPA	1532
XPA	1032	XPA	1550
XPA	1060	XPA	1557
XPA	1082	XPA	1582
XPA	1107	XPA	1600
XPA	1120	XPA	1607
XPA	1132	XPA	1632
XPA	1150	XPA	1650
XPA	1157	XPA	1657
XPA	1180	XPA	1682

Schmalkeilriemen
flankenoffen, formgezahnt
DIN 7753 Teil 1, ISO 4184

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

* ummantelte Ausführung

Typ	Wirklänge L _d (mm) / (inch)	Typ	Wirklänge L _d (mm) / (inch)
XPA	1700	XPA	2307
XPA	1732	XPA	2332
XPA	1750	XPA	2360
XPA	1757	XPA	2382
XPA	1782	XPA	2432
XPA	1800	XPA	2482
XPA	1807	XPA	2500
XPA	1832	XPA	2532
XPA	1850	XPA	2582
XPA	1857	XPA	2632
XPA	1882	XPA	2650
XPA	1900	XPA	2682
XPA	1907	XPA	2732
XPA	1932	XPA	2782
XPA	1950	XPA	2800
XPA	1957	XPA	2832
XPA	1982	XPA	2882
XPA	2000	XPA	2932
XPA	2032	XPA	3000
XPA	2057	XPA	3150
XPA	2082	XPA	3182
XPA	2120	XPA	3250
XPA	2132	XPA	3350
XPA	2160	XPA	3450
XPA	2182	XPA	3550
XPA	2207	XPA	3750
XPA	2240	XPA	4000
XPA	2282	XPA	4250
XPA	2300	XPA	4500

XPB	1250	XPB	1525
XPB	1260 / 5VX500	XPB	1550
XPB	1285	XPB	1590
XPB	1320	XPB	1600 / 5VX630
XPB	1340 / 5VX530	XPB	1610
XPB	1350	XPB	1640
XPB	1360	XPB	1650
XPB	1400	XPB	1690
XPB	1410 / 5VX560	XPB	1700 / 5VX670
XPB	1440	XPB	1750
XPB	1450	XPB	1780
XPB	1470	XPB	1800 / 5VX710
XPB	1500 / 5VX600	XPB	1850

Schmalkeilriemen
flankenoffen, formgezahnt
DIN 7753 Teil 1, ISO 4184

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

* ummantelte Ausführung

Typ	Wirklänge L_d (mm) / (inch)	Typ	Wirklänge L_d (mm) / (inch)
XPB	1900 / 5VX750	XPB	3170 / 5VX1250
XPB	1950	XPB	3250
XPB	2000	XPB	3350 / 5VX1320
XPB	2020 / 5VX800	XPB	3450
XPB	2050	XPB	3550 / 5VX1400
XPB	2060	XPB	3650
XPB	2080	XPB	3750
XPB	2120 / 5VX840	XPB	3800 / 5VX1500
XPB	2150 / 5VX850	XPB	3870
XPB	2180	XPB	4000
XPB	2240	XPB	4060 / 5VX1600
XPB	2285 / 5VX900	XPB	4120
XPB	2300	XPB	4250
XPB	2360	XPB	4310 / 5VX1700
XPB	2410 / 5VX950	XPB	4370
XPB	2430	XPB	4500
XPB	2450	XPB	4560 / 5VX1800
XPB	2500	XPB	4620
XPB	2530 / 5VX1000	XPB	4750
XPB	2580	XPB	4820 / 5VX1900
XPB	2630	XPB	5000
XPB	2650	XPB	*5300
XPB	2680 / 5VX1060	XPB	*5600
XPB	2710	XPB	*6000 / 5V 2360
XPB	2730 / 5VX1080	XPB	*6300 / 5V 2500
XPB	2800	XPB	*6700 / 5V 2650
XPB	2840 / 5VX1120	XPB	*7100 / 5V 2800
XPB	2900	XPB	*7500
XPB	3000 / 5VX1180	XPB	*8000 / 5V 3150
XPB	3150		

XPC 1900
XPC 2000
XPC 2120
XPC 2240
XPB 2280
XPC 2360
XPC 2500
XPC 2650
XPC 2800
XPC 3000
XPC 3150
XPC 3350

XPC 3550
XPC 3650
XPC 3750
XPC 4000
XPC 4100
XPC 4250
XPC 4310
XPC 4500
XPC 4750
XPC 5000
XPC *5300
XPC *5600

Schmalkeilriemen
flankenoffen, formgezahnt
DIN 7753 Teil 1, ISO 4184

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

* ummantelte Ausführung

Typ	Wirklänge L_d (mm) / (inch)	Typ	Wirklänge L_d (mm) / (inch)
XPC	*6000	XPC	*7500
XPC	*6300	XPC	*8000
XPC	*6700	XPC	*8500
XPC	*7100	XPC	*9000

Klassische Keilriemen

Classical V-Belts

Profile: Z/ZX/10; A/AX/13; B/BX/17; C/CX/22; D/32

DIN 2215, ISO 4184

Ld = Berechnungslänge

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Typ	L _d	L _i	Typ	L _d	L _i
ZX 19	505	483	ZX 39	1013	991
ZX 20	530	508	ZX 40	1038	1016
ZX 21	555	533	ZX 41	1063	1041
ZX 22,2	586	564	ZX 42	1089	1067
ZX 23	606	584	ZX 43	1114	1092
ZX 27	708	686	ZX 44	1140	1118
ZX 28	733	711	ZX 46,5	1203	1181
ZX 29,5	771	749	ZX 49	1267	1245
ZX 31,5	822	800	ZX 52	1343	1321
ZX 32	835	813	ZX 54	1394	1372
ZX 33	860	838	ZX 55	1419	1397
ZX 35	911	889	ZX 61	1571	1549
ZX 36	936	914	ZX 62	1597	1575
ZX 37	962	940	ZX 66	1698	1676
ZX 38	987	965			

AX 19	513	483	AX 45	1173	1143
AX 20	538	508	AX 46	1198	1168
AX 21	563	533	AX 47	1224	1194
AX 22	589	559	AX 48	1249	1119
AX 23	614	584	AX 49	1275	1245
AX 24	640	610	AX 50	1300	1270
AX 25	665	635	AX 51	1325	1295
AX 26	690	660	AX 52	1351	1321
AX 27	716	686	AX 53	1376	1346
AX 28	741	711	AX 54	1402	1372
AX 29	767	737	AX 55	1427	1397
AX 29,5	780	750	AX 56	1452	1422
AX 30	792	762	AX 57	1478	1448
AX 31	817	787	AX 58	1503	1473
AX 32	843	813	AX 59	1529	1499
AX 33	868	838	AX 60	1554	1524
AX 34	894	864	AX 61	1579	1549
AX 35	919	889	AX 62	1605	1575
AX 36	944	914	AX 63	1630	1600
AX 37	970	940	AX 64	1656	1626
AX 37,5	983	953	AX 65	1681	1651
AX 38	995	965	AX 66	1706	1676
AX 39	1021	991	AX 67	1732	1702
AX 40	1046	1016	AX 68	1757	1727
AX 41	1071	1041	AX 69	1783	1753
AX 42	1097	1067	AX 70	1808	1778
AX 43	1122	1092	AX 71	1833	1803
AX 44	1148	1118	AX 72	1859	1829

Klassische Keilriemen

Classical V-Belts

Profile: Z/ZX/10; A/AX/13; B/BX/17; C/CX/22; D/32

DIN 2215, ISO 4184

Ld = Berechnungslänge

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Typ	L _d	L _i	Typ	L _d	L _i
AX 73	1884	1854	AX 77	1986	1956
AX 74	1910	1880	AX 78	2011	1981
AX 75	1935	1905	AX 79	2037	2007
AX 76	1960	1930	AX 80	2062	2032

A 81	2090	2060	A 104	2672	2642
A 82	2113	2083	A 105	2697	2667
A 83	2140	2110	A 107	2748	2718
A 84	2164	2134	A 108	2773	2743
A 85	2190	2160	A 110	2824	2794
A 86	2214	2184	A 112	2875	2845
A 87	2240	2210	A 113	2900	2870
A 88	2265	2235	A 116	2980	2950
A 89	2291	2261	A 118	3030	3000
A 90	2316	2286	A 120	3078	3048
A 91	2340	2310	A 124	3180	3150
A 92	2367	2337	A 128	3280	3250
A 93	2390	2360	A 130	3332	3302
A 94	2418	2388	A 132	3380	3350
A 95	2443	2413	A 134	3434	3404
A 96	2468	2438	A 136	3484	3454
A 97	2494	2464	A 140	3580	3550
A 98	2519	2489	A 144	3688	3658
A 100	2570	2540	A 148	3789	3759
A 102	2621	2591	A 158	4043	4013

BX 23	627	584	BX 43	1135	1092
BX 26	703	660	BX 44	1161	1118
BX 28	754	711	BX 45	1186	1143
BX 29	780	737	BX 46	1211	1168
BX 30	805	762	BX 47	1237	1194
BX 31	830	787	BX 48	1262	1219
BX 32	856	813	BX 49	1288	1245
BX 33	881	838	BX 50	1313	1270
BX 34	907	864	BX 51	1338	1295
BX 35	932	889	BX 52	1364	1321
BX 36	957	914	BX 53	1389	1346
BX 38	1008	965	BX 54	1415	1372
BX 39	1034	991	BX 55	1440	1397
BX 40	1059	1016	BX 56	1465	1422
BX 41	1084	1041	BX 57	1491	1448
BX 42	1110	1067	BX 58	1516	1473

Klassische Keilriemen

Classical V-Belts

Profile: Z/ZX/10; A/AX/13; B/BX/17; C/CX/22; D/32

DIN 2215, ISO 4184

Ld = Berechnungslänge

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Typ	L _d	L _i	Typ	L _d	L _i
BX 59	1542	1499	BX 65	1694	1651
BX 60	1567	1524	BX 66	1719	1676
BX 61	1592	1549	BX 67	1745	1702
BX 62	1618	1575	BX 68	1770	1727
BX 63	1643	1600	BX 69	1796	1753
BX 64	1669	1626	BX 70	1821	1778

B 71	1846	1803	B 110	2837	2794
B 72	1872	1829	B 112	2888	2845
B 73	1897	1854	B 114	2943	2900
B 74	1923	1880	B 115	2964	2921
B 75	1943	1900	B 116	2993	2950
B 76	1973	1930	B 118	3043	3000
B 77	1999	1956	B 120	3091	3048
B 78	2024	1981	B 124	3193	3150
B 79	2050	2007	B 126	3243	3200
B 80	2075	2032	B 127	3269	3226
B 81	2103	2060	B 128	3293	3250
B 82	2126	2083	B 130	3345	3302
B 83	2151	2108	B 132	3393	3350
B 84	2177	2134	B 133	3421	3378
B 85	2203	2160	B 134	3447	3404
B 86	2227	2184	B 135	3472	3429
B 87	2253	2210	B 136	3493	3450
B 88	2278	2235	B 140	3593	3550
B 89	2304	2261	B 144	3701	3658
B 90	2329	2286	B 148	3802	3759
B 91	2354	2311	B 151	3878	3835
B 92	2380	2337	B 152	3904	3861
B 93	2403	2360	B 154	3955	3912
B 94	2431	2388	B 157	4031	3988
B 95	2456	2413	B 158	4056	4013
B 96	2481	2438	B 162	4158	4115
B 97	2507	2464	B 163	4183	4140
B 98	2532	2489	B 165	4234	4191
B 99	2558	2515	B 167	4285	4242
B 100	2583	2540	B 168	4310	4267
B 102	2634	2591	B 173	4437	4394
B 103	2659	2616	B 175	4488	4445
B 104	2685	2642	B 177	4543	4500
B 105	2710	2667	B 180	4615	4572
B 106	2735	2692	B 187	4793	4750
B 107	2761	2718	B 188	4818	4775
B 108	2786	2743	B 192	4920	4877

Klassische Keilriemen

Classical V-Belts

Profile: Z/ZX/10; A/AX/13; B/BX/17; C/CX/22; D/32

DIN 2215, ISO 4184

Ld = Berechnungslänge

Lenhart & Hasenöhr GmbH

Typ	L _d	L _i	Typ	L _d	L _i
B 195	4999	4956	B 197	5043	5000
CX 43	1157	1092	CX 59	1564	1499
CX 46	1233	1168	CX 60	1589	1524
CX 48	1284	1219	CX 61	1614	1549
CX 49	1310	1245	CX 67	1767	1702
CX 51	1360	1295	CX 68	1792	1727
CX 52	1386	1321	CX 70	1843	1778
CX 55	1462	1397			
C 71	1865	1800	C 118	3065	3000
C 75	1965	1900	C 120	3113	3048
C 78	2046	1981	C 124	3215	3150
C 80	2097	2032	C 126	3265	3200
C 81	2125	2060	C 128	3315	3250
C 83	2173	2108	C 130	3367	3302
C 85	2225	2160	C 132	3415	3350
C 86	2249	2184	C 134	3469	3404
C 87	2275	2210	C 136	3515	3450
C 89	2326	2261	C 140	3615	3550
C 90	2351	2286	C 142	3672	3607
C 93	2425	2360	C 144	3723	3658
C 95	2478	2413	C 148	3824	3759
C 96	2503	2438	C 150	3875	3810
C 97	2529	2464	C 158	4078	4013
C 98	2554	2489	C 160	4129	4064
C 99	2580	2515	C 162	4180	4115
C 100	2605	2540	C 166	4281	4216
C 101	2630	2565	C 168	4332	4267
C 102	2656	2591	C 173	4459	4394
C 104	2707	2642	C 180	4637	4572
C 105	2732	2667	C 187	4815	4750
C 106	2757	2692	C 195	5018	4953
C 108	2783	2718	C 197	5065	5000
C 110	2859	2794	C 204	5247	5182
C 112	2910	2845	C 210	5399	5334
C 114	2965	2900	C 225	5780	5715
C 115	2986	2921	C 238	6110	6045
C 116	3015	2950	C 240	6161	6096
C 117	3037	2972	C 248	6365	6300

Klassische Keilriemen

Classical V-Belts

Profile: Z/ZX/10; A/AX/13; B/BX/17; C/CX/22; D/32

DIN 2215, ISO 4184

Ld = Berechnungslänge

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Typ	L _d	L _i	Typ	L _d	L _i
D 98	2558	2489	D 158	4082	4013
D 110	2869	2800	D 173	4463	4394
D 120	3117	3048	D 180	4641	4572
D 128	3320	3251	D 210	5403	5334
D 136	3523	3454	D 270	6927	6858
D 140	3619	3550	D 300	7689	7620
D 144	3727	3658	D 330	8451	8382

Die Profile 20, 25 und E/40
bitten wir anzufragen

Breitkeilriemen
flankenoffen, formgezahnt
DIN 7719, ISO 1604

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Profil	L_i (mm)	Profil	L_i (mm)
13 x 6 x	477	32 x 10 x	750
17 x 6 x	652	32 x 10 x	850
17 x 6 x	800	32 x 10 x	900
17 x 6 x	1152	32 x 10 x	950
17 x 6 x	1250	32 x 10 x	1000
22 x 8 x	525	33 x 10 x	853
22 x 8 x	550	33 x 10 x	953
22 x 8 x	600	37 x 10 x	750
22 x 8 x	650	37 x 10 x	800
22 x 8 x	700	37 x 10 x	850
22 x 8 x	750	37 x 10 x	900
22 x 8 x	800	37 x 10 x	950
22 x 8 x	850	37 x 10 x	1000
22 x 8 x	900	37 x 10 x	1060
22 x 8 x	950	37 x 10 x	1120
22 x 8 x	1000	37 x 10 x	1180
22 x 8 x	1060	37 x 10 x	1250
22 x 8 x	1120	37 x 10 x	1320
22 x 8 x	1180	37 x 10 x	1400
22 x 8 x	1250	37 x 10 x	1500
22 x 8 x	1320	37 x 10 x	1600
22 x 8 x	1400	37 x 10 x	1700
22 x 8 x	1500	37 x 10 x	1800
25 x 8 x	630	37 x 10 x	2000
25 x 8 x	655	40 x 12 x	1000
25 x 8 x	710	42 x 12 x	1064
25 x 8 x	750	42 x 12 x	1194
25 x 8 x	800	42 x 12 x	1344
27 x 8 x	1005	47 x 12 x	1005
28 x 8 x	530	47 x 12 x	1065
28 x 8 x	700	47 x 12 x	1125
28 x 8 x	750	47 x 12 x	1185
28 x 8 x	805	47 x 12 x	1255
28 x 8 x	850	47 x 12 x	1325
28 x 8 x	900	47 x 12 x	1405
28 x 8 x	950	47 x 12 x	1505
28 x 8 x	1000	47 x 12 x	1605
28 x 8 x	1060	47 x 12 x	1705
28 x 8 x	1120	47 x 12 x	1805
28 x 8 x	1185	47 x 12 x	2005
28 x 8 x	1255	47 x 12 x	2245
28 x 8 x	1305	47 x 12 x	2805
28 x 8 x	1320	52 x 16 x	1180
28 x 8 x	1400	52 x 16 x	1525
28 x 8 x	1500	55 x 16 x	1250
28 x 8 x	1605	55 x 16 x	1400

Doppelkeilriemen
nach DIN 7722, ISO 5289

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Abmessung sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Länge (inch)	L _d (mm)	Typ	Länge (inch)	L _d (mm)
AA	51	1350	AA	85	2210
AA	60	1580	AA	91	2365
AA	61	1600	AA	96	2490
AA	68	1780	AA	105	2720
AA	69	1805	AA	108	2800
AA	71	1855	AA	112	2895
AA	75	1955	AA	116	3000
AA	77	2010	AA	120	3100
AA	80	2085			

BB	50	1345	BB	121	3150
BB	60	1600	BB	128	3325
BB	75	1980	BB	144	3735
BB	81	2130	BB	154	4000
BB	84	2210	BB	155	4010
BB	85	2235	BB	158	4090
BB	90	2360	BB	173	4470
BB	97	2540	BB	174	4495
BB	105	2740	BB	180	4645
BB	112	2920	BB	184	4750
BB	118	3070	BB	195	5030
BB	120	3125			

CC	75	2015	CC	128	3360
CC	81	2165	CC	144	3765
CC	85	2265	CC	158	4120
CC	86	2290	CC	162	4225
CC	90	2395	CC	173	4500
CC	96	2545	CC	180	4680
CC	105	2775	CC	195	5060
CC	112	2955	CC	210	5440
CC	120	3155			

Kupplungsriemen
Für Traktoren, Rasenmäher, usw.
und Sondermaschinen

Lenhart & Hasenöhrli GmbH

Typ	Länge (¹ / ₁₀ inch)	L _a (mm)	Typ	Länge (¹ / ₁₀ inch)	L _a (mm)
XDV 38 / 3L	150	381	XDV 38 / 3L	420	1067
XDV 38 / 3L	160	406	XDV 38 / 3L	430	1092
XDV 38 / 3L	170	432	XDV 38 / 3L	440	1118
XDV 38 / 3L	180	457	XDV 38 / 3L	450	1143
XDV 38 / 3L	190	483	XDV 38 / 3L	460	1168
XDV 38 / 3L	200	508	XDV 38 / 3L	470	1194
XDV 38 / 3L	210	533	XDV 38 / 3L	480	1219
XDV 38 / 3L	220	559	XDV 38 / 3L	490	1245
XDV 38 / 3L	230	584	XDV 38 / 3L	500	1270
XDV 38 / 3L	240	610	XDV 38 / 3L	510	1295
XDV 38 / 3L	250	635	XDV 38 / 3L	520	1321
XDV 38 / 3L	260	660	XDV 38 / 3L	530	1346
XDV 38 / 3L	270	686	XDV 38 / 3L	540	1372
XDV 38 / 3L	280	711	XDV 38 / 3L	550	1397
XDV 38 / 3L	290	737	XDV 38 / 3L	560	1422
XDV 38 / 3L	300	762	XDV 38 / 3L	570	1448
XDV 38 / 3L	310	787	XDV 38 / 3L	580	1473
XDV 38 / 3L	320	813	XDV 38 / 3L	590	1499
XDV 38 / 3L	330	838	XDV 38 / 3L	600	1524
XDV 38 / 3L	340	864	XDV 38 / 3L	610	1549
XDV 38 / 3L	350	889	XDV 38 / 3L	620	1575
XDV 38 / 3L	360	914	XDV 38 / 3L	630	1600
XDV 38 / 3L	370	940	XDV 38 / 3L	690	1753
XDV 38 / 3L	380	965	XDV 38 / 3L	710	1803
XDV 38 / 3L	390	991	XDV 38 / 3L	740	1880
XDV 38 / 3L	400	1016	XDV 38 / 3L	750	1905
XDV 38 / 3L	410	1041			

XDV 48 / 4L	170	432	XDV 48 / 4L	320	813
XDV 48 / 4L	180	457	XDV 48 / 4L	330	838
XDV 48 / 4L	190	483	XDV 48 / 4L	340	864
XDV 48 / 4L	200	508	XDV 48 / 4L	350	889
XDV 48 / 4L	210	533	XDV 48 / 4L	360	914
XDV 48 / 4L	220	559	XDV 48 / 4L	370	940
XDV 48 / 4L	230	584	XDV 48 / 4L	380	965
XDV 48 / 4L	240	610	XDV 48 / 4L	390	991
XDV 48 / 4L	250	635	XDV 48 / 4L	400	1016
XDV 48 / 4L	260	660	XDV 48 / 4L	410	1041
XDV 48 / 4L	270	686	XDV 48 / 4L	420	1067
XDV 48 / 4L	280	711	XDV 48 / 4L	430	1092
XDV 48 / 4L	290	737	XDV 48 / 4L	440	1118
XDV 48 / 4L	300	762	XDV 48 / 4L	450	1143
XDV 48 / 4L	310	787	XDV 48 / 4L	460	1168

Kupplungsriemen
Für Traktoren, Rasenmäher, usw.
und Sondermaschinen

Lenhart & Hasenöhrli GmbH

Typ	Länge (¹ / ₁₀ inch)	L _a (mm)	Typ	Länge (¹ / ₁₀ inch)	L _a (mm)
XDV 48 / 4L	470	1194	XDV 48 / 4L	760	1930
XDV 48 / 4L	480	1219	XDV 48 / 4L	770	1956
XDV 48 / 4L	490	1245	XDV 48 / 4L	780	1981
XDV 48 / 4L	500	1270	XDV 48 / 4L	790	2007
XDV 48 / 4L	510	1295	XDV 48 / 4L	800	2032
XDV 48 / 4L	520	1321	XDV 48 / 4L	810	2057
XDV 48 / 4L	530	1346	XDV 48 / 4L	820	2083
XDV 48 / 4L	540	1372	XDV 48 / 4L	830	2108
XDV 48 / 4L	550	1397	XDV 48 / 4L	840	2134
XDV 48 / 4L	560	1422	XDV 48 / 4L	850	2159
XDV 48 / 4L	570	1448	XDV 48 / 4L	860	2184
XDV 48 / 4L	580	1473	XDV 48 / 4L	870	2210
XDV 48 / 4L	590	1499	XDV 48 / 4L	880	2235
XDV 48 / 4L	600	1524	XDV 48 / 4L	890	2261
XDV 48 / 4L	610	1549	XDV 48 / 4L	900	2286
XDV 48 / 4L	620	1575	XDV 48 / 4L	910	2311
XDV 48 / 4L	630	1600	XDV 48 / 4L	920	2337
XDV 48 / 4L	640	1626	XDV 48 / 4L	930	2362
XDV 48 / 4L	650	1651	XDV 48 / 4L	940	2388
XDV 48 / 4L	660	1676	XDV 48 / 4L	950	2413
XDV 48 / 4L	670	1702	XDV 48 / 4L	960	2438
XDV 48 / 4L	680	1727	XDV 48 / 4L	970	2464
XDV 48 / 4L	690	1753	XDV 48 / 4L	980	2489
XDV 48 / 4L	700	1778	XDV 48 / 4L	990	2515
XDV 48 / 4L	710	1803	XDV 48 / 4L	1000	2540
XDV 48 / 4L	720	1829	XDV 48 / 4L	1050	2667
XDV 48 / 4L	730	1854	XDV 48 / 4L	1070	2718
XDV 48 / 4L	740	1880	XDV 48 / 4L	1140	2896
XDV 48 / 4L	750	1905	XDV 48 / 4L	1170	2972

XDV 58 / 5L	230	584	XDV 58 / 5L	360	914
XDV 58 / 5L	240	610	XDV 58 / 5L	370	940
XDV 58 / 5L	250	635	XDV 58 / 5L	380	965
XDV 58 / 5L	260	660	XDV 58 / 5L	390	991
XDV 58 / 5L	270	686	XDV 58 / 5L	400	1016
XDV 58 / 5L	280	711	XDV 58 / 5L	410	1041
XDV 58 / 5L	290	737	XDV 58 / 5L	420	1067
XDV 58 / 5L	300	762	XDV 58 / 5L	430	1092
XDV 58 / 5L	310	787	XDV 58 / 5L	440	1118
XDV 58 / 5L	320	813	XDV 58 / 5L	450	1143
XDV 58 / 5L	330	838	XDV 58 / 5L	460	1168
XDV 58 / 5L	340	864	XDV 58 / 5L	470	1194
XDV 58 / 5L	350	889	XDV 58 / 5L	480	1219

Kupplungsriemen
Für Traktoren, Rasenmäher, usw.
und Sondermaschinen


Lenhart & Hasenöhrli GmbH

Typ	Länge (¹ / ₁₀ inch)	L _a (mm)	Typ	Länge (¹ / ₁₀ inch)	L _a (mm)
XDV 58 / 5L	490	1245	XDV 58 / 5L	760	1930
XDV 58 / 5L	500	1270	XDV 58 / 5L	770	1956
XDV 58 / 5L	510	1295	XDV 58 / 5L	780	1981
XDV 58 / 5L	520	1321	XDV 58 / 5L	790	2007
XDV 58 / 5L	530	1346	XDV 58 / 5L	800	2032
XDV 58 / 5L	540	1372	XDV 58 / 5L	810	2057
XDV 58 / 5L	550	1397	XDV 58 / 5L	820	2083
XDV 58 / 5L	560	1422	XDV 58 / 5L	830	2108
XDV 58 / 5L	570	1448	XDV 58 / 5L	840	2134
XDV 58 / 5L	580	1473	XDV 58 / 5L	850	2159
XDV 58 / 5L	590	1499	XDV 58 / 5L	860	2184
XDV 58 / 5L	600	1524	XDV 58 / 5L	870	2210
XDV 58 / 5L	610	1549	XDV 58 / 5L	880	2235
XDV 58 / 5L	620	1575	XDV 58 / 5L	890	2261
XDV 58 / 5L	630	1600	XDV 58 / 5L	900	2286
XDV 58 / 5L	640	1626	XDV 58 / 5L	910	2311
XDV 58 / 5L	650	1651	XDV 58 / 5L	920	2337
XDV 58 / 5L	660	1676	XDV 58 / 5L	930	2362
XDV 58 / 5L	670	1702	XDV 58 / 5L	940	2388
XDV 58 / 5L	680	1727	XDV 58 / 5L	950	2413
XDV 58 / 5L	690	1753	XDV 58 / 5L	960	2438
XDV 58 / 5L	700	1778	XDV 58 / 5L	970	2464
XDV 58 / 5L	710	1803	XDV 58 / 5L	980	2489
XDV 58 / 5L	720	1829	XDV 58 / 5L	990	2515
XDV 58 / 5L	730	1854	XDV 58 / 5L	1000	2540
XDV 58 / 5L	740	1880	XDV 58 / 5L	1030	2616
XDV 58 / 5L	750	1905			

Keilriemen für Kraftfahrzeuge

(flankenoffen, formverzahnt)


Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Typ	L _a (mm)		Typ	L _a (mm)
AVX 10	600		AVX 10	990
AVX 10	617		AVX 10	1000
AVX 10	625		AVX 10	1005
AVX 10	635		AVX 10	1013
AVX 10	643		AVX 10	1025
AVX 10	650		AVX 10	1035
AVX 10	666		AVX 10	1050
AVX 10	675		AVX 10	1060
AVX 10	685		AVX 10	1075
AVX 10	700		AVX 10	1090
AVX 10	710		AVX 10	1100
AVX 10	725		AVX 10	1113
AVX 10	735		AVX 10	1125
AVX 10	750		AVX 10	1140
AVX 10	763		AVX 10	1150
AVX 10	770		AVX 10	1165
AVX 10	775		AVX 10	1175
AVX 10	785		AVX 10	1184
AVX 10	788		AVX 10	1200
AVX 10	800		AVX 10	1215
AVX 10	813		AVX 10	1225
AVX 10	825		AVX 10	1238
AVX 10	838		AVX 10	1250
AVX 10	850		AVX 10	1275
AVX 10	865		AVX 10	1300
AVX 10	875		AVX 10	1325
AVX 10	888		AVX 10	1350
AVX 10	900		AVX 10	1375
AVX 10	905		AVX 10	1400
AVX 10	910		AVX 10	1425
AVX 10	913		AVX 10	1450
AVX 10	920		AVX 10	1475
AVX 10	925		AVX 10	1500
AVX 10	935		AVX 10	1525
AVX 10	940		AVX 10	1550
AVX 10	950		AVX 10	1575
AVX 10	960		AVX 10	1600
AVX 10	965		AVX 10	1625
AVX 10	970		AVX 10	1650
AVX 10	975			

Keilriemen für Kraftfahrzeuge

(flankenoffen, formverzahnt)

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Typ	L _a (mm)		Typ	L _a (mm)
AVX 13	710		AVX 13	1260
AVX 13	725		AVX 13	1275
AVX 13	750		AVX 13	1285
AVX 13	775		AVX 13	1290
AVX 13	785		AVX 13	1300
AVX 13	800		AVX 13	1310
AVX 13	818		AVX 13	1325
AVX 13	825		AVX 13	1338
AVX 13	840		AVX 13	1350
AVX 13	850		AVX 13	1375
AVX 13	865		AVX 13	1385
AVX 13	875		AVX 13	1400
AVX 13	890		AVX 13	1425
AVX 13	900		AVX 13	1450
AVX 13	915		AVX 13	1475
AVX 13	925		AVX 13	1500
AVX 13	930		AVX 13	1525
AVX 13	938		AVX 13	1550
AVX 13	950		AVX 13	1575
AVX 13	968		AVX 13	1600
AVX 13	975		AVX 13	1625
AVX 13	990		AVX 13	1650
AVX 13	1000		AVX 13	1675
AVX 13	1015		AVX 13	1700
AVX 13	1025		AVX 13	1725
AVX 13	1030		AVX 13	1750
AVX 13	1050		AVX 13	1800
AVX 13	1060		AVX 13	1825
AVX 13	1075		AVX 13	1850
AVX 13	1100		AVX 13	1875
AVX 13	1118		AVX 13	1900
AVX 13	1125		AVX 13	1925
AVX 13	1138		AVX 13	1950
AVX 13	1150		AVX 13	1975
AVX 13	1165		AVX 13	2000
AVX 13	1175		AVX 13	2025
AVX 13	1200		AVX 13	2050
AVX 13	1225		AVX 13	2100
AVX 13	1235		AVX 13	2250
AVX 13	1250			

Keilrippenriemen Information
Poly-V-Belt Information

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

DIN 7867, ISO 9982

Maße, Umrechnungswerte und Gewichte:

Profil	H/PH	J/PJ	K/PK	L/PL	M/PM
Abstand der Rippen Distance of the rip (mm)	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4
Riemenhöhe Belt thickness (mm)	3	3,5	5,5	6,9	12,8
Mindestscheibendurchmesser Minimum pulley diameter (mm)	13	20	45	75	180

Typ	Wirklänge (L _b mm)	L _b Inch	Typ	Wirklänge (L _b mm)	L _b Inch
J	350	13,8	J	1194	47,0
J	356	14,0	J	1200	47,2
J	381	15,0	J	1208	47,6
J	406	16,0	J	1219	48,0
J	432	17,0	J	1222	48,1
J	457	18,0	J	1245	49,0
J	483	19,0	J	1270	50,0
J	508	20,0	J	1287	50,7
J	559	22,0	J	1295	51,0
J	584	23,0	J	1302	51,3
J	610	24,0	J	1321	52,0
J	635	25,0	J	1333	52,5
J	660	26,0	J	1365	53,7
J	686	27,0	J	1372	54,0
J	711	28,0	J	1397	55,0
J	723	28,5	J	1461	57,5
J	737	29,0	J	1473	58,0
J	762	30,0	J	1549	61,0
J	787	31,0	J	1600	63,0
J	813	32,0	J	1626	64,0
J	838	33,0	J	1651	65,0
J	864	34,0	J	1702	67,0
J	889	35,0	J	1753	69,0
J	895	35,2	J	1778	70,0
J	914	36,0	J	1854	73,0
J	965	38,0	J	1915	75,4
J	991	39,0	J	1930	67,0
J	1016	40,0	J	1956	77,0
J	1040	41,0	J	1981	78,0
J	1054	41,5	J	2019	79,5
J	1065	42,0	J	2083	82,0
J	1092	43,0	J	2210	87,0
J	1143	45,0	J	2286	90,0
J	1150	45,3	J	2337	92,0
J	1168	46,0	J	2489	98,0

Typ	Wirklänge (L _b mm)	L _b Inch	Typ	Wirklänge (L _b mm)	L _b Inch
K	635	25,0	K	1420	55,9
K	648	25,5	K	1459	57,5
K	698	27,5	K	1481	58,3
K	730	28,7	K	1521	59,8
K	813	32,0	K	1607	63,3
K	830	32,7	K	1630	64,2
K	885	34,8	K	1675	65,9
K	925	36,4	K	1725	67,9
K	960	37,8	K	1815	72,6
K	1010	39,8	K	1885	74,2
K	1035	40,7	K	1982	78,0
K	1132	44,6	K	2031	80,0
K	1207	47,5	K	2080	81,9
K	1246	49,1	K	2171	85,5
K	1298	51,1	K	2225	87,6
K	1357	53,4	K	2471	97,2

L	991	39,0	L	1956	77,0
L	1041	41,0	L	1981	78,0
L	1100	43,3	L	2019	79,5
L	1149	45,2	L	2070	81,5
L	1168	46,0	L	2095	82,5
L	1194	47,0	L	2134	84,0
L	1219	48,0	L	2195	86,5
L	1270	50,0	L	2235	88,0
L	1295	51,0	L	2324	91,5
L	1321	52,0	L	2362	93,0
L	1333	52,5	L	2477	97,5
L	1346	53,0	L	2515	99,0
L	1372	54,0	L	2705	106,5
L	1397	55,0	L	2745	108,0
L	1422	56,0	L	2845	112,0
L	1435	56,5	L	2895	114,0
L	1473	58,0	L	2921	115,0
L	1499	59,0	L	2997	118,0
L	1562	61,5	L	3085	121,5
L	1613	63,5	L	3124	123,0
L	1651	65,0	L	3289	129,5
L	1664	65,5	L	3327	131,0
L	1715	67,5	L	3492	137,5
L	1765	69,5	L	3696	145,5
L	1803	71,0	L	4051	159,5
L	1841	72,5	L	4191	165,0
L	1943	76,5	L	4318	170,0

Keilrippenriemen
nach DIN 7867 / ISO 9982

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Typ	Wirklänge (L_b mm)	L_b Inch	Typ	Wirklänge (L_b mm)	L_b Inch
L	4470	176,0	L	5385	212,0
L	4622	182,0	L	6096	240,0
L	5029	198,0			

M	2286	90,0	M	4648	183,0
M	2388	94,0	M	5029	198,0
M	2515	99,0	M	5410	213,0
M	2693	106,0	M	6121	241,0
M	2832	111,5	M	6883	271,0
M	2921	115,0	M	7646	301,0
M	3010	118,5	M	8408	331,0
M	3124	123,0	M	9169	361,0
M	3327	131,0	M	9931	391,0
M	3531	139,0	M	10693	421,0
M	3734	147,0	M	12217	481,0
M	4089	161,0	M	13741	541,0
M	4191	165,0	M	15266	601,0
M	4470	176,0	M	16764	660,0


Zahnflachriemen Information Timing Belt Information

Lenhart & Hasenöhrl GmbH


Maße und Gewichte:

Profil Teilung Zahnhöhe Riemenhöhe Riemengewicht

	Inch	mm	mm	mm	g/m x mm
MXL	0,080"	2,032	0,51	1,14	1,45
XL	0,200"	5,080	1,27	2,40	2,16
XLDD	0,200"	5,080	1,27	3,05	1,73
L	0,375"	9,525	1,91	3,60	3,25
LDD	0,375"	9,525	1,91	4,60	3,24
H	0,500"	12,700	2,29	4,40	4,27
HDD	0,500"	12,700	2,29	5,90	4,80
XH	0,875"	22,225	6,35	11,40	12,52
XXH	1,250"	31,750	9,53	15,30	14,80



		mm	mm	mm	g/m x mm
HTD-3M / RPP3		3,0	1,3	2,40	3,00
HTD-5M / RPP5		5,0	2,1	3,60	4,30
Plus 5M / SLV5		5,0	2,1	3,60	4,30
HTD-8M / Plus / Torque		8,0	3,4	5,60	5,40
RPP8/SLV8/GLD8		8,0	3,2	5,40	5,69
HTD-14M / Plus / Torque		14,0	6,1	10,00	11,40
RPP14/SLV14/GLD14		14,0	6,0	9,70	11,58
RPP20		20,0	8,3	14,50	12,10
HTD-5MDD / RPP5DD		5,0	2,1	5,20	4,80
HTD-8MDD / RPP8DD		8,0	3,4	7,80	6,90
HTD-14MDD/RPP14DD		14,0	6,1	13,80	12,30



		mm	mm	mm	g/m x mm
T2,5		2,50	0,70	1,30	1,60
T5		5,00	1,20	2,20	2,40
T5 DD		5,00	1,20	3,40	2,70
T10		10,00	2,50	2,50	4,80
T10 DD		10,00	2,50	7,00	5,70
T20		20,00	5,00	8,00	8,40
AT5		5,00	1,20	2,70	3,40
AT10		10,00	2,50	4,50	6,30
AT20		20,00	5,00	9,00	10,60

Die Profile S 3M, S 5M und S8 M sind auf Anfrage lieferbar!

Die Profile MXLPU, XLPU, LPU und HPU sind auf Anfrage lieferbar!

Zahnflachriemen

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Timing Belts

ISO 5296

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)
54	XL 27	025	6,35	120	XL 60	037	9,53
54	XL 27	031	7,94	120	XL 60	050	12,70
54	XL 27	037	9,53	130	XL 65	025	6,35
54	XL 27	050	12,70	130	XL 65	031	7,94
60	XL 30	025	6,35	130	XL 65	037	9,53
60	XL 30	031	7,94	130	XL 65	050	12,70
60	XL 30	037	9,53	140	XL 70	025	6,35
60	XL 30	050	12,70	140	XL 70	031	7,94
70	XL 35	025	6,35	140	XL 70	037	9,53
70	XL 35	031	7,94	140	XL 70	050	12,70
70	XL 35	037	9,53	146	XL 73	025	6,35
70	XL 35	050	12,70	146	XL 73	031	7,94
80	XL 40	025	6,35	146	XL 73	037	9,53
80	XL 40	031	7,94	146	XL 73	050	12,70
80	XL 40	037	9,53	150	XL 75	025	6,35
80	XL 40	050	12,70	150	XL 75	031	7,94
90	XL 45	025	6,35	150	XL 75	037	9,53
90	XL 45	031	7,94	150	XL 75	050	12,70
90	XL 45	037	9,53	156	XL 78	025	6,35
90	XL 45	050	12,70	156	XL 78	031	7,94
98	XL 49	025	6,35	156	XL 78	037	9,53
98	XL 49	031	7,94	156	XL 78	050	12,70
98	XL 49	037	9,53	160	XL 80	025	6,35
98	XL 49	050	12,70	160	XL 80	031	7,94
100	XL 50	025	6,35	160	XL 80	037	9,53
100	XL 50	031	7,94	160	XL 80	050	12,70
100	XL 50	037	9,53	170	XL 85	025	6,35
100	XL 50	050	12,70	170	XL 85	031	7,94
102	XL 51	025	6,35	170	XL 85	037	9,53
102	XL 51	031	7,94	170	XL 85	050	12,70
102	XL 51	037	9,53	176	XL 88	025	6,35
102	XL 51	050	12,70	176	XL 88	031	7,94
104	XL 52	025	6,35	176	XL 88	037	9,53
104	XL 52	031	7,94	176	XL 88	050	12,70
104	XL 52	037	9,53	180	XL 90	025	6,35
104	XL 52	050	12,70	180	XL 90	031	7,94
106	XL 53	025	6,35	180	XL 90	037	9,53
106	XL 53	031	7,94	180	XL 90	050	12,70
106	XL 53	037	9,53	182	XL 91	025	6,35
106	XL 53	050	12,70	182	XL 91	031	7,94
110	XL 55	025	6,35	182	XL 91	037	9,53
110	XL 55	031	7,94	182	XL 91	050	12,70
110	XL 55	037	9,53	188	XL 94	025	6,35
110	XL 55	050	12,70	188	XL 94	031	7,94
120	XL 60	025	6,35	188	XL 94	037	9,53
120	XL 60	031	7,94	188	XL 94	050	12,70

Zahnflachriemen

Lenhart & Hasenöhrh GmbH

Timing Belts

ISO 5296

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)
190	XL 95	025	6,35	240	XL 120	037	9,53
190	XL 95	031	7,94	240	XL 120	050	12,70
190	XL 95	037	9,53	250	XL 125	025	6,35
190	XL 95	050	12,70	250	XL 125	031	7,94
198	XL 99	025	6,35	250	XL 125	037	9,53
198	XL 99	031	7,94	250	XL 125	050	12,70
198	XL 99	037	9,53	260	XL 130	025	6,35
198	XL 99	050	12,70	260	XL 130	031	7,94
200	XL 100	025	6,35	260	XL 130	037	9,53
200	XL 100	031	7,94	260	XL 130	050	12,70
200	XL 100	037	9,53	270	XL 135	025	6,35
200	XL 100	050	12,70	270	XL 135	031	7,94
202	XL 101	025	6,35	270	XL 135	037	9,53
202	XL 101	031	7,94	270	XL 135	050	12,70
202	XL 101	037	9,53	276	XL 138	025	6,35
202	XL 101	050	12,70	276	XL 138	031	7,94
210	XL 105	025	6,35	276	XL 138	037	9,53
210	XL 105	031	7,94	276	XL 138	050	12,70
210	XL 105	037	9,53	290	XL 145	025	6,35
210	XL 105	050	12,70	290	XL 145	031	7,94
212	XL 106	025	6,35	290	XL 145	037	9,53
212	XL 106	031	7,94	290	XL 145	050	12,70
212	XL 106	037	9,53	300	XL 150	025	6,35
212	XL 106	050	12,70	300	XL 150	031	7,94
214	XL 107	025	6,35	300	XL 150	037	9,53
214	XL 107	031	7,94	300	XL 150	050	12,70
214	XL 107	037	9,53	310	XL 155	025	6,35
214	XL 107	050	12,70	310	XL 155	031	7,94
220	XL 110	025	6,35	310	XL 155	037	9,53
220	XL 110	031	7,94	310	XL 155	050	12,70
220	XL 110	037	9,53	316	XL 158	025	6,35
220	XL 110	050	12,70	316	XL 158	031	7,94
228	XL 114	025	6,35	316	XL 158	037	9,53
228	XL 114	031	7,94	316	XL 158	050	12,70
228	XL 114	037	9,53	320	XL 160	025	6,35
228	XL 114	050	12,70	320	XL 160	031	7,94
230	XL 115	025	6,35	320	XL 160	037	9,53
230	XL 115	031	7,94	320	XL 160	050	12,70
230	XL 115	037	9,53	330	XL 165	025	6,35
230	XL 115	050	12,70	330	XL 165	031	7,94
234	XL 117	025	6,35	330	XL 165	037	9,53
234	XL 117	031	7,94	330	XL 165	050	12,70
234	XL 117	037	9,53	344	XL 172	025	6,35
234	XL 117	050	12,70	344	XL 172	031	7,94
240	XL 120	025	6,35	344	XL 172	037	9,53
240	XL 120	031	7,94	344	XL 172	050	12,70

Zahnflachriemen

Lenhart & Hasenöhrh GmbH

Timing Belts

ISO 5296

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)		
352	XL	176	025	6,35	392	XL	196	025	6,35
352	XL	176	031	7,94	392	XL	196	031	7,94
352	XL	176	037	9,53	392	XL	196	037	9,53
352	XL	176	050	12,70	392	XL	196	050	12,70
364	XL	182	025	6,35	434	XL	217	025	6,35
364	XL	182	031	7,94	434	XL	217	031	7,94
364	XL	182	037	9,53	434	XL	217	037	9,53
364	XL	182	050	12,70	434	XL	217	050	12,70
380	XL	190	025	6,35	460	XL	230	025	6,35
380	XL	190	031	7,94	460	XL	230	031	7,94
380	XL	190	037	9,53	460	XL	230	037	9,53
380	XL	190	050	12,70	460	XL	230	050	12,70
384	XL	192	025	6,35	530	XL	265	025	6,35
384	XL	192	031	7,94	530	XL	265	031	7,94
384	XL	192	037	9,53	530	XL	265	037	9,53
384	XL	192	050	12,70	530	XL	265	050	12,70
388	XL	194	025	6,35	600	XL	300	025	6,35
388	XL	194	031	7,94	600	XL	300	031	7,94
388	XL	194	037	9,53	600	XL	300	037	9,53
388	XL	194	050	12,70	600	XL	300	050	12,70
390	XL	195	025	6,35	710	XL	355	025	6,35
390	XL	195	031	7,94	710	XL	355	031	7,94
390	XL	195	037	9,53	710	XL	355	037	9,53
390	XL	195	050	12,70	710	XL	355	050	12,70

124	L	48	050	12,70	187	L	72	100	25,40
124	L	48	075	19,05	187	L	72	150	38,10
124	L	48	100	25,40	202	L	78	050	12,70
124	L	48	150	38,10	202	L	78	075	19,05
135	L	54	050	12,70	202	L	78	100	25,40
135	L	54	075	19,05	202	L	78	150	38,10
135	L	54	100	25,40	210	L	84	050	12,70
135	L	54	150	38,10	210	L	84	075	19,05
150	L	60	050	12,70	210	L	84	100	25,40
150	L	60	075	19,05	210	L	84	150	38,10
150	L	60	100	25,40	225	L	90	050	12,70
150	L	60	150	38,10	225	L	90	075	19,05
173	L	66	050	12,70	225	L	90	100	25,40
173	L	66	075	19,05	225	L	90	150	38,10
173	L	66	100	25,40	240	L	96	050	12,70
173	L	66	150	38,10	240	L	96	075	19,05
187	L	72	050	12,70	240	L	96	100	25,40
187	L	72	075	19,05	240	L	96	150	38,10

Zahnflachriemen

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Timing Belts

ISO 5296

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)		
255	L	102	050	12,70	405	L	150	100	25,40
255	L	102	075	19,05	405	L	150	150	38,10
255	L	102	100	25,40	412	L	160	050	12,70
255	L	102	150	38,10	412	L	160	075	19,05
270	L	108	050	12,70	412	L	160	100	25,40
270	L	108	075	19,05	412	L	160	150	38,10
270	L	108	100	25,40	420	L	170	050	12,70
270	L	108	150	38,10	420	L	170	075	19,05
285	L	114	050	12,70	420	L	170	100	25,40
285	L	114	075	19,05	420	L	170	150	38,10
285	L	114	100	25,40	450	L	180	050	12,70
285	L	114	150	38,10	450	L	180	075	19,05
300	L	120	050	12,70	450	L	180	100	25,40
300	L	120	075	19,05	450	L	180	150	38,10
300	L	120	100	25,40	480	L	200	050	12,70
300	L	120	150	38,10	480	L	200	075	19,05
322	L	126	050	12,70	480	L	200	100	25,40
322	L	126	075	19,05	480	L	200	150	38,10
322	L	126	100	25,40	510	L	220	050	12,70
322	L	126	150	38,10	510	L	220	075	19,05
334	L	132	050	12,70	510	L	220	100	25,40
334	L	132	075	19,05	510	L	220	150	38,10
334	L	132	100	25,40	540	L	224	050	12,70
334	L	132	150	38,10	540	L	224	075	19,05
345	L	134	050	12,70	540	L	224	100	25,40
345	L	134	075	19,05	540	L	224	150	38,10
345	L	134	100	25,40	600	L	228	050	12,70
345	L	134	150	38,10	600	L	228	075	19,05
367	L	140	050	12,70	600	L	228	100	25,40
367	L	140	075	19,05	600	L	228	150	38,10
367	L	140	100	25,40	728	L	230	050	12,70
367	L	140	150	38,10	728	L	230	075	19,05
390	L	145	050	12,70	728	L	230	100	25,40
390	L	145	075	19,05	728	L	230	150	38,10
390	L	145	100	25,40	817	L	250	050	12,70
390	L	145	150	38,10	817	L	250	075	19,05
405	L	150	050	12,70	817	L	250	100	25,40
405	L	150	075	19,05	817	L	250	150	38,10
240	H	48	075	19,05	255	H	51	075	19,05
240	H	48	100	25,40	255	H	51	100	25,40
240	H	48	150	38,10	255	H	51	150	38,10
240	H	48	200	50,80	255	H	51	200	50,80

Zahnflachriemen

Lenhart & Hasenöhrh GmbH

Timing Belts

ISO 5296

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)		
270	H	54	075	19,05	600	H	120	150	38,10
270	H	54	100	25,40	600	H	120	200	50,80
270	H	54	150	38,10	630	H	126	075	19,05
270	H	54	200	50,80	630	H	126	100	25,40
300	H	60	075	19,05	630	H	126	150	38,10
300	H	60	100	25,40	630	H	126	200	50,80
300	H	60	150	38,10	660	H	132	075	19,05
300	H	60	200	50,80	660	H	132	100	25,40
330	H	66	075	19,05	660	H	132	150	38,10
330	H	66	100	25,40	660	H	132	200	50,80
330	H	66	150	38,10	670	H	134	075	19,05
330	H	66	200	50,80	670	H	134	100	25,40
360	H	72	075	19,05	670	H	134	150	38,10
360	H	72	100	25,40	670	H	134	200	50,80
360	H	72	150	38,10	700	H	140	075	19,05
360	H	72	200	50,80	700	H	140	100	25,40
390	H	78	075	19,05	700	H	140	150	38,10
390	H	78	100	25,40	700	H	140	200	50,80
390	H	78	150	38,10	725	H	145	075	19,05
390	H	78	200	50,80	725	H	145	100	25,40
420	H	84	075	19,05	725	H	145	150	38,10
420	H	84	100	25,40	725	H	145	200	50,80
420	H	84	150	38,10	750	H	150	075	19,05
420	H	84	200	50,80	750	H	150	100	25,40
450	H	90	075	19,05	750	H	150	150	38,10
450	H	90	100	25,40	750	H	150	200	50,80
450	H	90	150	38,10	800	H	160	075	19,05
450	H	90	200	50,80	800	H	160	100	25,40
480	H	96	075	19,05	800	H	160	150	38,10
480	H	96	100	25,40	800	H	160	200	50,80
480	H	96	150	38,10	850	H	170	075	19,05
480	H	96	200	50,80	850	H	170	100	25,40
510	H	102	075	19,05	850	H	170	150	38,10
510	H	102	100	25,40	850	H	170	200	50,80
510	H	102	150	38,10	900	H	180	075	19,05
510	H	102	200	50,80	900	H	180	100	25,40
540	H	108	075	19,05	900	H	180	150	38,10
540	H	108	100	25,40	900	H	180	200	50,80
540	H	108	150	38,10	1000	H	200	075	19,05
540	H	108	200	50,80	1000	H	200	100	25,40
570	H	114	075	19,05	1000	H	200	150	38,10
570	H	114	100	25,40	1000	H	200	200	50,80
570	H	114	150	38,10	1100	H	220	075	19,05
570	H	114	200	50,80	1100	H	220	100	25,40
600	H	120	075	19,05	1100	H	220	150	38,10
600	H	120	100	25,40	1100	H	220	200	50,80

Zahnflachriemen

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Timing Belts

ISO 5296

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)		
1120	H	224	075	19,05	1250	H	250	150	38,10
1120	H	224	100	25,40	1250	H	250	200	50,80
1120	H	224	150	38,10	1400	H	280	075	19,05
1120	H	224	200	50,80	1400	H	280	100	25,40
1140	H	228	075	19,05	1400	H	280	150	38,10
1140	H	228	100	25,40	1400	H	280	200	50,80
1140	H	228	150	38,10	1645	H	329	075	19,05
1140	H	228	200	50,80	1645	H	329	100	25,40
1150	H	230	075	19,05	1645	H	329	150	38,10
1150	H	230	100	25,40	1645	H	329	200	50,80
1150	H	230	150	38,10	1700	H	340	075	19,05
1150	H	230	200	50,80	1700	H	340	100	25,40
1250	H	250	075	19,05	1700	H	340	150	38,10
1250	H	250	100	25,40	1700	H	340	200	50,80

507	XH	58	200	50,80	840	XH	96	400	101,60
507	XH	58	300	76,20	980	XH	112	200	50,80
507	XH	58	400	101,60	980	XH	112	300	76,20
534	XH	61	200	50,80	980	XH	112	400	101,60
534	XH	61	300	76,20	1120	XH	128	200	50,80
534	XH	61	400	101,60	1120	XH	128	300	76,20
560	XH	64	200	50,80	1120	XH	128	400	101,60
560	XH	64	300	76,20	1260	XH	144	200	50,80
560	XH	64	400	101,60	1260	XH	144	300	76,20
630	XH	72	200	50,80	1260	XH	144	400	101,60
630	XH	72	300	76,20	1400	XH	160	200	50,80
630	XH	72	400	101,60	1400	XH	160	300	76,20
700	XH	80	200	50,80	1400	XH	160	400	101,60
700	XH	80	300	76,20	1540	XH	176	200	50,80
700	XH	80	400	101,60	1540	XH	176	300	76,20
770	XH	88	200	50,80	1540	XH	176	400	101,60
770	XH	88	300	76,20	1750	XH	200	200	50,80
770	XH	88	400	101,60	1750	XH	200	300	76,20
840	XH	96	200	50,80	1750	XH	200	400	101,60
840	XH	96	300	76,20					

Zahnflachriemen doppeltverzahnt

ISO 5296

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)
120 XLDD	60	025	6,35	230 XLDD	115	025	6,35
120 XLDD	60	031	7,94	230 XLDD	115	031	7,94
120 XLDD	60	037	9,53	230 XLDD	115	037	9,53
130 XLDD	65	025	6,35	240 XLDD	120	025	6,35
130 XLDD	65	031	7,94	240 XLDD	120	031	7,94
130 XLDD	65	037	9,53	240 XLDD	120	037	9,53
140 XLDD	70	025	6,35	250 XLDD	125	025	6,35
140 XLDD	70	031	7,94	250 XLDD	125	031	7,94
140 XLDD	70	037	9,53	250 XLDD	125	037	9,53
150 XLDD	75	025	6,35	260 XLDD	130	025	6,35
150 XLDD	75	031	7,94	260 XLDD	130	031	7,94
150 XLDD	75	037	9,53	260 XLDD	130	037	9,53
160 XLDD	80	025	6,35	270 XLDD	135	025	6,35
160 XLDD	80	031	7,94	270 XLDD	135	031	7,94
160 XLDD	80	037	9,53	270 XLDD	135	037	9,53
170 XLDD	85	025	6,35	290 XLDD	145	025	6,35
170 XLDD	85	031	7,94	290 XLDD	145	031	7,94
170 XLDD	85	037	9,53	290 XLDD	145	037	9,53
180 XLDD	90	025	6,35	310 XLDD	155	025	6,35
180 XLDD	90	031	7,94	310 XLDD	155	031	7,94
180 XLDD	90	037	9,53	310 XLDD	155	037	9,53
190 XLDD	95	025	6,35	380 XLDD	190	025	6,35
190 XLDD	95	031	7,94	380 XLDD	190	031	7,94
190 XLDD	95	037	9,53	380 XLDD	190	037	9,53
200 XLDD	100	025	6,35	460 XLDD	230	025	6,35
200 XLDD	100	031	7,94	460 XLDD	230	031	7,94
200 XLDD	100	037	9,53	460 XLDD	230	037	9,53
210 XLDD	105	025	6,35	530 XLDD	265	025	6,35
210 XLDD	105	031	7,94	530 XLDD	265	031	7,94
210 XLDD	105	037	9,53	530 XLDD	265	037	9,53
220 XLDD	110	025	6,35	710 XLDD	355	025	6,35
220 XLDD	110	031	7,94	710 XLDD	355	031	7,94
220 XLDD	110	037	9,53	710 XLDD	355	037	9,53

124 LDD	33	050	12,70	173 LDD	46	050	12,70
124 LDD	33	075	19,05	173 LDD	46	075	19,05
124 LDD	33	100	25,40	173 LDD	46	100	25,40
135 LDD	36	050	12,70	187 LDD	50	050	12,70
135 LDD	36	075	19,05	187 LDD	50	075	19,05
135 LDD	36	100	25,40	187 LDD	50	100	25,40
150 LDD	40	050	12,70	202 LDD	54	050	12,70
150 LDD	40	075	19,05	202 LDD	54	075	19,05
150 LDD	40	100	25,40	202 LDD	54	100	25,40

Zahnflachriemen doppeltverzahnt

ISO 5296

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)		
210	LDD	56	050	12,70	367	LDD	98	050	12,70
210	LDD	56	075	19,05	367	LDD	98	075	19,05
210	LDD	56	100	25,40	367	LDD	98	100	25,40
225	LDD	60	050	12,70	390	LDD	104	050	12,70
225	LDD	60	075	19,05	390	LDD	104	075	19,05
225	LDD	60	100	25,40	390	LDD	104	100	25,40
240	LDD	64	050	12,70	405	LDD	108	050	12,70
240	LDD	64	075	19,05	405	LDD	108	075	19,05
240	LDD	64	100	25,40	405	LDD	108	100	25,40
255	LDD	68	050	12,70	412	LDD	110	050	12,70
255	LDD	68	075	19,05	412	LDD	110	075	19,05
255	LDD	68	100	25,40	412	LDD	110	100	25,40
270	LDD	72	050	12,70	420	LDD	112	050	12,70
270	LDD	72	075	19,05	420	LDD	112	075	19,05
270	LDD	72	100	25,40	420	LDD	112	100	25,40
285	LDD	76	050	12,70	450	LDD	120	050	12,70
285	LDD	76	075	19,05	450	LDD	120	075	19,05
285	LDD	76	100	25,40	450	LDD	120	100	25,40
300	LDD	80	050	12,70	480	LDD	128	050	12,70
300	LDD	80	075	19,05	480	LDD	128	075	19,05
300	LDD	80	100	25,40	480	LDD	128	100	25,40
322	LDD	86	050	12,70	510	LDD	136	050	12,70
322	LDD	86	075	19,05	510	LDD	136	075	19,05
322	LDD	86	100	25,40	510	LDD	136	100	25,40
334	LDD	89	050	12,70	540	LDD	144	050	12,70
334	LDD	89	075	19,05	540	LDD	144	075	19,05
334	LDD	89	100	25,40	540	LDD	144	100	25,40
345	LDD	92	050	12,70	600	LDD	160	050	12,70
345	LDD	92	075	19,05	600	LDD	160	075	19,05
345	LDD	92	100	25,40	600	LDD	160	100	25,40

240	HDD	48	075	19,05	330	HDD	66	075	19,05
240	HDD	48	100	25,40	330	HDD	66	100	25,40
240	HDD	48	150	38,10	330	HDD	66	150	38,10
240	HDD	48	200	50,80	330	HDD	66	200	50,80
270	HDD	54	075	19,05	360	HDD	72	075	19,05
270	HDD	54	100	25,40	360	HDD	72	100	25,40
270	HDD	54	150	38,10	360	HDD	72	150	38,10
270	HDD	54	200	50,80	360	HDD	72	200	50,80
300	HDD	60	075	19,05	390	HDD	78	075	19,05
300	HDD	60	100	25,40	390	HDD	78	100	25,40
300	HDD	60	150	38,10	390	HDD	78	150	38,10
300	HDD	60	200	50,80	390	HDD	78	200	50,80

Zahnflachriemen doppeltverzahnt

ISO 5296

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)		
420	HDD	84	075	19,05	725	HDD	145	075	19,05
420	HDD	84	100	25,40	725	HDD	145	100	25,40
420	HDD	84	150	38,10	725	HDD	145	150	38,10
420	HDD	84	200	50,80	725	HDD	145	200	50,80
450	HDD	90	075	19,05	750	HDD	150	075	19,05
450	HDD	90	100	25,40	750	HDD	150	100	25,40
450	HDD	90	150	38,10	750	HDD	150	150	38,10
450	HDD	90	200	50,80	750	HDD	150	200	50,80
480	HDD	96	075	19,05	800	HDD	160	075	19,05
480	HDD	96	100	25,40	800	HDD	160	100	25,40
480	HDD	96	150	38,10	800	HDD	160	150	38,10
480	HDD	96	200	50,80	800	HDD	160	200	50,80
510	HDD	102	075	19,05	850	HDD	170	075	19,05
510	HDD	102	100	25,40	850	HDD	170	100	25,40
510	HDD	102	150	38,10	850	HDD	170	150	38,10
510	HDD	102	200	50,80	850	HDD	170	200	50,80
540	HDD	108	075	19,05	900	HDD	180	075	19,05
540	HDD	108	100	25,40	900	HDD	180	100	25,40
540	HDD	108	150	38,10	900	HDD	180	150	38,10
540	HDD	108	200	50,80	900	HDD	180	200	50,80
570	HDD	114	075	19,05	1000	HDD	200	075	19,05
570	HDD	114	100	25,40	1000	HDD	200	100	25,40
570	HDD	114	150	38,10	1000	HDD	200	150	38,10
570	HDD	114	200	50,80	1000	HDD	200	200	50,80
600	HDD	120	075	19,05	1100	HDD	220	075	19,05
600	HDD	120	100	25,40	1100	HDD	220	100	25,40
600	HDD	120	150	38,10	1100	HDD	220	150	38,10
600	HDD	120	200	50,80	1100	HDD	220	200	50,80
630	HDD	126	075	19,05	1120	HDD	224	075	19,05
630	HDD	126	100	25,40	1120	HDD	224	100	25,40
630	HDD	126	150	38,10	1120	HDD	224	150	38,10
630	HDD	126	200	50,80	1120	HDD	224	200	50,80
660	HDD	132	075	19,05	1140	HDD	228	075	19,05
660	HDD	132	100	25,40	1140	HDD	228	100	25,40
660	HDD	132	150	38,10	1140	HDD	228	150	38,10
660	HDD	132	200	50,80	1140	HDD	228	200	50,80
670	HDD	134	075	19,05	1150	HDD	230	075	19,05
670	HDD	134	100	25,40	1150	HDD	230	100	25,40
670	HDD	134	150	38,10	1150	HDD	230	150	38,10
670	HDD	134	200	50,80	1150	HDD	230	200	50,80
700	HDD	140	075	19,05	1250	HDD	250	075	19,05
700	HDD	140	100	25,40	1250	HDD	250	100	25,40
700	HDD	140	150	38,10	1250	HDD	250	150	38,10
700	HDD	140	200	50,80	1250	HDD	250	200	50,80

**Zahnflachriemen
doppeltverzahnt
ISO 5296**

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)	Typ	Zähnezahl	Breite (¹ / ₁₀₀ Inch)	Breite (mm)		
1400	HDD	280	075	19,05	1645	HDD	329	150	38,10
1400	HDD	280	100	25,40	1645	HDD	329	200	50,80
1400	HDD	280	150	38,10	1700	HDD	340	075	19,05
1400	HDD	280	200	50,80	1700	HDD	340	100	25,40
1645	HDD	329	075	19,05	1700	HDD	340	150	38,10
1645	HDD	329	100	25,40	1700	HDD	340	200	50,80

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
105	3M	35	6	210	3M	70	6
105	3M	35	9	210	3M	70	9
105	3M	35	15	210	3M	70	15
129	3M	43	6	213	3M	71	6
129	3M	43	9	213	3M	71	9
129	3M	43	15	213	3M	71	15
141	3M	47	6	225	3M	75	6
141	3M	47	9	225	3M	75	9
141	3M	47	15	225	3M	75	15
144	3M	48	6	231	3M	77	6
144	3M	48	9	231	3M	77	9
144	3M	48	15	231	3M	77	15
147	3M	49	6	240	3M	80	6
147	3M	49	9	240	3M	80	9
147	3M	49	15	240	3M	80	15
150	3M	50	6	243	3M	81	6
150	3M	50	9	243	3M	81	9
150	3M	50	15	243	3M	81	15
159	3M	53	6	246	3M	82	6
159	3M	53	9	246	3M	82	9
159	3M	53	15	246	3M	82	15
168	3M	56	6	249	3M	83	6
168	3M	56	9	249	3M	83	9
168	3M	56	15	249	3M	83	15
174	3M	58	6	252	3M	84	6
174	3M	58	9	252	3M	84	9
174	3M	58	15	252	3M	84	15
177	3M	59	6	255	3M	85	6
177	3M	59	9	255	3M	85	9
177	3M	59	15	255	3M	85	15
180	3M	60	6	261	3M	87	6
180	3M	60	9	261	3M	87	9
180	3M	60	15	261	3M	87	15
186	3M	62	6	264	3M	88	6
186	3M	62	9	264	3M	88	9
186	3M	62	15	264	3M	88	15
195	3M	65	6	267	3M	89	6
195	3M	65	9	267	3M	89	9
195	3M	65	15	267	3M	89	15
201	3M	67	6	270	3M	90	6
201	3M	67	9	270	3M	90	9
201	3M	67	15	270	3M	90	15
204	3M	68	6	276	3M	92	6
204	3M	68	9	276	3M	92	9
204	3M	68	15	276	3M	92	15

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
285	3M	95	6	375	3M	125	6
285	3M	95	9	375	3M	125	9
285	3M	95	15	375	3M	125	15
288	3M	96	6	384	3M	128	6
288	3M	96	9	384	3M	128	9
288	3M	96	15	384	3M	128	15
291	3M	97	6	390	3M	130	6
291	3M	97	9	390	3M	130	9
291	3M	97	15	390	3M	130	15
297	3M	99	6	393	3M	131	6
297	3M	99	9	393	3M	131	9
297	3M	99	15	393	3M	131	15
300	3M	100	6	405	3M	135	6
300	3M	100	9	405	3M	135	9
300	3M	100	15	405	3M	135	15
312	3M	104	6	420	3M	140	6
312	3M	104	9	420	3M	140	9
312	3M	104	15	420	3M	140	15
318	3M	106	6	432	3M	144	6
318	3M	106	9	432	3M	144	9
318	3M	106	15	432	3M	144	15
327	3M	109	6	447	3M	149	6
327	3M	109	9	447	3M	149	9
327	3M	109	15	447	3M	149	15
330	3M	110	6	474	3M	158	6
330	3M	110	9	474	3M	158	9
330	3M	110	15	474	3M	158	15
333	3M	111	6	480	3M	160	6
333	3M	111	9	480	3M	160	9
333	3M	111	15	480	3M	160	15
336	3M	112	6	486	3M	162	6
336	3M	112	9	486	3M	162	9
336	3M	112	15	486	3M	162	15
339	3M	113	6	489	3M	163	6
339	3M	113	9	489	3M	163	9
339	3M	113	15	489	3M	163	15
345	3M	115	6	495	3M	165	6
345	3M	115	9	495	3M	165	9
345	3M	115	15	495	3M	165	15
357	3M	119	6	501	3M	167	6
357	3M	119	9	501	3M	167	9
357	3M	119	15	501	3M	167	15
363	3M	121	6	510	3M	170	6
363	3M	121	9	510	3M	170	9
363	3M	121	15	510	3M	170	15

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
513	3M	171	6	711	3M	237	6
513	3M	171	9	711	3M	237	9
513	3M	171	15	711	3M	237	15
522	3M	174	6	735	3M	245	6
522	3M	174	9	735	3M	245	9
522	3M	174	15	735	3M	245	15
531	3M	177	6	738	3M	246	6
531	3M	177	9	738	3M	246	9
531	3M	177	15	738	3M	246	15
537	3M	179	6	756	3M	252	6
537	3M	179	9	756	3M	252	9
537	3M	179	15	756	3M	252	15
564	3M	188	6	804	3M	268	6
564	3M	188	9	804	3M	268	9
564	3M	188	15	804	3M	268	15
570	3M	190	6	882	3M	294	6
570	3M	190	9	882	3M	294	9
570	3M	190	15	882	3M	294	15
576	3M	192	6	945	3M	315	6
576	3M	192	9	945	3M	315	9
576	3M	192	15	945	3M	315	15
579	3M	193	6	1062	3M	354	6
579	3M	193	9	1062	3M	354	9
579	3M	193	15	1062	3M	354	15
582	3M	194	6	1125	3M	375	6
582	3M	194	9	1125	3M	375	9
582	3M	194	15	1125	3M	375	15
597	3M	199	6	1245	3M	415	6
597	3M	199	9	1245	3M	415	9
597	3M	199	15	1245	3M	415	15
600	3M	200	6	1263	3M	421	6
600	3M	200	9	1263	3M	421	9
600	3M	200	15	1263	3M	421	15
633	3M	211	6	1500	3M	500	6
633	3M	211	9	1500	3M	500	9
633	3M	211	15	1500	3M	500	15
648	3M	216	6	1530	3M	510	6
648	3M	216	9	1530	3M	510	9
648	3M	216	15	1530	3M	510	15
669	3M	223	6	1863	3M	621	6
669	3M	223	9	1863	3M	621	9
669	3M	223	15	1863	3M	621	15

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
180	5M	36	9	350	5M	70	9
180	5M	36	15	350	5M	70	15
180	5M	36	25	350	5M	70	25
225	5M	45	9	375	5M	75	9
225	5M	45	15	375	5M	75	15
225	5M	45	25	375	5M	75	25
235	5M	47	9	400	5M	80	9
235	5M	47	15	400	5M	80	15
235	5M	47	25	400	5M	80	25
245	5M	49	9	420	5M	84	9
245	5M	49	15	420	5M	84	15
245	5M	49	25	420	5M	84	25
255	5M	51	9	425	5M	85	9
255	5M	51	15	425	5M	85	15
255	5M	51	25	425	5M	85	25
265	5M	53	9	450	5M	90	9
265	5M	53	15	450	5M	90	15
265	5M	53	25	450	5M	90	25
270	5M	54	9	455	5M	91	9
270	5M	54	15	455	5M	91	15
270	5M	54	25	455	5M	91	25
275	5M	55	9	460	5M	92	9
275	5M	55	15	460	5M	92	15
275	5M	55	25	460	5M	92	25
280	5M	56	9	465	5M	93	9
280	5M	56	15	465	5M	93	15
280	5M	56	25	465	5M	93	25
285	5M	57	9	475	5M	95	9
285	5M	57	15	475	5M	95	15
285	5M	57	25	475	5M	95	25
295	5M	59	9	500	5M	100	9
295	5M	59	15	500	5M	100	15
295	5M	59	25	500	5M	100	25
300	5M	60	9	525	5M	105	9
300	5M	60	15	525	5M	105	15
300	5M	60	25	525	5M	105	25
305	5M	61	9	535	5M	107	9
305	5M	61	15	535	5M	107	15
305	5M	61	25	535	5M	107	25
325	5M	65	9	550	5M	110	9
325	5M	65	15	550	5M	110	15
325	5M	65	25	550	5M	110	25
345	5M	69	9	565	5M	113	9
345	5M	69	15	565	5M	113	15
345	5M	69	25	565	5M	113	25

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
575	5M	115	9	755	5M	151	9
575	5M	115	15	755	5M	151	15
575	5M	115	25	755	5M	151	25
580	5M	116	9	800	5M	160	9
580	5M	116	15	800	5M	160	15
580	5M	116	25	800	5M	160	25
600	5M	120	9	835	5M	167	9
600	5M	120	15	835	5M	167	15
600	5M	120	25	835	5M	167	25
610	5M	122	9	850	5M	170	9
610	5M	122	15	850	5M	170	15
610	5M	122	25	850	5M	170	25
615	5M	123	9	860	5M	172	9
615	5M	123	15	860	5M	172	15
615	5M	123	25	860	5M	172	25
635	5M	127	9	890	5M	178	9
635	5M	127	15	890	5M	178	15
635	5M	127	25	890	5M	178	25
640	5M	128	9	900	5M	180	9
640	5M	128	15	900	5M	180	15
640	5M	128	25	900	5M	180	25
670	5M	134	9	925	5M	185	9
670	5M	134	15	925	5M	185	15
670	5M	134	25	925	5M	185	25
675	5M	135	9	935	5M	187	9
675	5M	135	15	935	5M	187	15
675	5M	135	25	935	5M	187	25
700	5M	140	9	940	5M	188	9
700	5M	140	15	940	5M	188	15
700	5M	140	25	940	5M	188	25
705	5M	141	9	950	5M	190	9
705	5M	141	15	950	5M	190	15
705	5M	141	25	950	5M	190	25
710	5M	142	9	980	5M	196	9
710	5M	142	15	980	5M	196	15
710	5M	142	25	980	5M	196	25
725	5M	145	9	1000	5M	200	9
725	5M	145	15	1000	5M	200	15
725	5M	145	25	1000	5M	200	25
740	5M	148	9	1025	5M	205	9
740	5M	148	15	1025	5M	205	15
740	5M	148	25	1025	5M	205	25
750	5M	150	9	1050	5M	210	9
750	5M	150	15	1050	5M	210	15
750	5M	150	25	1050	5M	210	25

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1100	5M	220	9	1605	5M	321	9
1100	5M	220	15	1605	5M	321	15
1100	5M	220	25	1605	5M	321	25
1125	5M	225	9	1690	5M	338	9
1125	5M	225	15	1690	5M	338	15
1125	5M	225	25	1690	5M	338	25
1135	5M	227	9	1790	5M	358	9
1135	5M	227	15	1790	5M	358	15
1135	5M	227	25	1790	5M	358	25
1195	5M	239	9	1800	5M	360	9
1195	5M	239	15	1800	5M	360	15
1195	5M	239	25	1800	5M	360	25
1200	5M	240	9	1870	5M	374	9
1200	5M	240	15	1870	5M	374	15
1200	5M	240	25	1870	5M	374	25
1240	5M	248	9	1895	5M	379	9
1240	5M	248	15	1895	5M	379	15
1240	5M	248	25	1895	5M	379	25
1270	5M	254	9	1945	5M	389	9
1270	5M	254	15	1945	5M	389	15
1270	5M	254	25	1945	5M	389	25
1420	5M	284	9	2000	5M	400	9
1420	5M	284	15	2000	5M	400	15
1420	5M	284	25	2000	5M	400	25
1500	5M	300	9	2250	5M	450	9
1500	5M	300	15	2250	5M	450	15
1500	5M	300	25	2250	5M	450	25
1595	5M	319	9	2525	5M	505	9
1595	5M	319	15	2525	5M	505	15
1595	5M	319	25	2525	5M	505	25

288	8M	36	20	360	8M	45	20
288	8M	36	30	360	8M	45	30
288	8M	36	50	360	8M	45	50
288	8M	36	85	360	8M	45	85
320	8M	40	20	384	8M	48	20
320	8M	40	30	384	8M	48	30
320	8M	40	50	384	8M	48	50
320	8M	40	85	384	8M	48	85
352	8M	44	20	408	8M	51	20
352	8M	44	30	408	8M	51	30
352	8M	44	50	408	8M	51	50
352	8M	44	85	408	8M	51	85

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
424	8M	53	20	680	8M	85	20
424	8M	53	30	680	8M	85	30
424	8M	53	50	680	8M	85	50
424	8M	53	85	680	8M	85	85
456	8M	57	20	720	8M	90	20
456	8M	57	30	720	8M	90	30
456	8M	57	50	720	8M	90	50
456	8M	57	85	720	8M	90	85
480	8M	60	20	760	8M	95	20
480	8M	60	30	760	8M	95	30
480	8M	60	50	760	8M	95	50
480	8M	60	85	760	8M	95	85
536	8M	67	20	800	8M	100	20
536	8M	67	30	800	8M	100	30
536	8M	67	50	800	8M	100	50
536	8M	67	85	800	8M	100	85
544	8M	68	20	840	8M	105	20
544	8M	68	30	840	8M	105	30
544	8M	68	50	840	8M	105	50
544	8M	68	85	840	8M	105	85
560	8M	70	20	880	8M	110	20
560	8M	70	30	880	8M	110	30
560	8M	70	50	880	8M	110	50
560	8M	70	85	880	8M	110	85
600	8M	75	20	896	8M	112	20
600	8M	75	30	896	8M	112	30
600	8M	75	50	896	8M	112	50
600	8M	75	85	896	8M	112	85
608	8M	76	20	920	8M	115	20
608	8M	76	30	920	8M	115	30
608	8M	76	50	920	8M	115	50
608	8M	76	85	920	8M	115	85
632	8M	79	20	960	8M	120	20
632	8M	79	30	960	8M	120	30
632	8M	79	50	960	8M	120	50
632	8M	79	85	960	8M	120	85
640	8M	80	20	1000	8M	125	20
640	8M	80	30	1000	8M	125	30
640	8M	80	50	1000	8M	125	50
640	8M	80	85	1000	8M	125	85
656	8M	82	20	1040	8M	130	20
656	8M	82	30	1040	8M	130	30
656	8M	82	50	1040	8M	130	50
656	8M	82	85	1040	8M	130	85

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1080	8M	135	20	1680	8M	210	20
1080	8M	135	30	1680	8M	210	30
1080	8M	135	50	1680	8M	210	50
1080	8M	135	85	1680	8M	210	85
1120	8M	140	20	1760	8M	220	20
1120	8M	140	30	1760	8M	220	30
1120	8M	140	50	1760	8M	220	50
1120	8M	140	85	1760	8M	220	85
1200	8M	150	20	1800	8M	225	20
1200	8M	150	30	1800	8M	225	30
1200	8M	150	50	1800	8M	225	50
1200	8M	150	85	1800	8M	225	85
1224	8M	153	20	1904	8M	238	20
1224	8M	153	30	1904	8M	238	30
1224	8M	153	50	1904	8M	238	50
1224	8M	153	85	1904	8M	238	85
1280	8M	160	20	2000	8M	250	20
1280	8M	160	30	2000	8M	250	30
1280	8M	160	50	2000	8M	250	50
1280	8M	160	85	2000	8M	250	85
1304	8M	163	20	2200	8M	275	20
1304	8M	163	30	2200	8M	275	30
1304	8M	163	50	2200	8M	275	50
1304	8M	163	85	2200	8M	275	85
1352	8M	169	20	2248	8M	281	20
1352	8M	169	30	2248	8M	281	30
1352	8M	169	50	2248	8M	281	50
1352	8M	169	85	2248	8M	281	85
1424	8M	178	20	2272	8M	284	20
1424	8M	178	30	2272	8M	284	30
1424	8M	178	50	2272	8M	284	50
1424	8M	178	85	2272	8M	284	85
1440	8M	180	20	2400	8M	300	20
1440	8M	180	30	2400	8M	300	30
1440	8M	180	50	2400	8M	300	50
1440	8M	180	85	2400	8M	300	85
1464	8M	183	20	2520	8M	315	20
1464	8M	183	30	2520	8M	315	30
1464	8M	183	50	2520	8M	315	50
1464	8M	183	85	2520	8M	315	85
1600	8M	200	20	2600	8M	325	20
1600	8M	200	30	2600	8M	325	30
1600	8M	200	50	2600	8M	325	50
1600	8M	200	85	2600	8M	325	85

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
2800	8M	350	20	3600	8M	450	20
2800	8M	350	30	3600	8M	450	30
2800	8M	350	50	3600	8M	450	50
2800	8M	350	85	3600	8M	450	85
3048	8M	381	20	4400	8M	550	20
3048	8M	381	30	4400	8M	550	30
3048	8M	381	50	4400	8M	550	50
3048	8M	381	85	4400	8M	550	85
3280	8M	410	20				
3280	8M	410	30				
3280	8M	410	50				
3280	8M	410	85				

966	14M	69	40	1288	14M	92	40
966	14M	69	55	1288	14M	92	55
966	14M	69	85	1288	14M	92	85
966	14M	69	115	1288	14M	92	115
966	14M	69	170	1288	14M	92	170
994	14M	71	40	1344	14M	96	40
994	14M	71	55	1344	14M	96	55
994	14M	71	85	1344	14M	96	85
994	14M	71	115	1344	14M	96	115
994	14M	71	170	1344	14M	96	170
1092	14M	78	40	1400	14M	100	40
1092	14M	78	55	1400	14M	100	55
1092	14M	78	85	1400	14M	100	85
1092	14M	78	115	1400	14M	100	115
1092	14M	78	170	1400	14M	100	170
1106	14M	79	40	1442	14M	103	40
1106	14M	79	55	1442	14M	103	55
1106	14M	79	85	1442	14M	103	85
1106	14M	79	115	1442	14M	103	115
1106	14M	79	170	1442	14M	103	170
1190	14M	85	40	1568	14M	112	40
1190	14M	85	55	1568	14M	112	55
1190	14M	85	85	1568	14M	112	85
1190	14M	85	115	1568	14M	112	115
1190	14M	85	170	1568	14M	112	170
1260	14M	90	40	1610	14M	115	40
1260	14M	90	55	1610	14M	115	55
1260	14M	90	85	1610	14M	115	85
1260	14M	90	115	1610	14M	115	115
1260	14M	90	170	1610	14M	115	170

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1764	14M	126	40	2380	14M	170	40
1764	14M	126	55	2380	14M	170	55
1764	14M	126	85	2380	14M	170	85
1764	14M	126	115	2380	14M	170	115
1764	14M	126	170	2380	14M	170	170
1778	14M	127	40	2450	14M	175	40
1778	14M	127	55	2450	14M	175	55
1778	14M	127	85	2450	14M	175	85
1778	14M	127	115	2450	14M	175	115
1778	14M	127	170	2450	14M	175	170
1848	14M	132	40	2590	14M	185	40
1848	14M	132	55	2590	14M	185	55
1848	14M	132	85	2590	14M	185	85
1848	14M	132	115	2590	14M	185	115
1848	14M	132	170	2590	14M	185	170
1890	14M	135	40	2660	14M	190	40
1890	14M	135	55	2660	14M	190	55
1890	14M	135	85	2660	14M	190	85
1890	14M	135	115	2660	14M	190	115
1890	14M	135	170	2660	14M	190	170
1904	14M	136	40	2800	14M	200	40
1904	14M	136	55	2800	14M	200	55
1904	14M	136	85	2800	14M	200	85
1904	14M	136	115	2800	14M	200	115
1904	14M	136	170	2800	14M	200	170
1960	14M	140	40	2968	14M	212	40
1960	14M	140	55	2968	14M	212	55
1960	14M	140	85	2968	14M	212	85
1960	14M	140	115	2968	14M	212	115
1960	14M	140	170	2968	14M	212	170
2100	14M	150	40	3150	14M	225	40
2100	14M	150	55	3150	14M	225	55
2100	14M	150	85	3150	14M	225	85
2100	14M	150	115	3150	14M	225	115
2100	14M	150	170	3150	14M	225	170
2240	14M	160	40	3360	14M	240	40
2240	14M	160	55	3360	14M	240	55
2240	14M	160	85	3360	14M	240	85
2240	14M	160	115	3360	14M	240	115
2240	14M	160	170	3360	14M	240	170
2310	14M	165	40	3500	14M	250	40
2310	14M	165	55	3500	14M	250	55
2310	14M	165	85	3500	14M	250	85
2310	14M	165	115	3500	14M	250	115
2310	14M	165	170	3500	14M	250	170

Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
3850	14M	275	40	4578	14M	327	40
3850	14M	275	55	4578	14M	327	55
3850	14M	275	85	4578	14M	327	85
3850	14M	275	115	4578	14M	327	115
3850	14M	275	170	4578	14M	327	170
3920	14M	280	40	4956	14M	354	40
3920	14M	280	55	4956	14M	354	55
3920	14M	280	85	4956	14M	354	85
3920	14M	280	115	4956	14M	354	115
3920	14M	280	170	4956	14M	354	170
4326	14M	309	40				
4326	14M	309	55				
4326	14M	309	85				
4326	14M	309	115				
4326	14M	309	170				

Doppel-Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrli GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
635	5MDD	127	9	950	5MDD	190	9
635	5MDD	127	15	950	5MDD	190	15
635	5MDD	127	25	950	5MDD	190	25
640	5MDD	128	9	980	5MDD	196	9
640	5MDD	128	15	980	5MDD	196	15
640	5MDD	128	25	980	5MDD	196	25
675	5MDD	135	9	1000	5MDD	200	9
675	5MDD	135	15	1000	5MDD	200	15
675	5MDD	135	25	1000	5MDD	200	25
700	5MDD	140	9	1050	5MDD	210	9
700	5MDD	140	15	1050	5MDD	210	15
700	5MDD	140	25	1050	5MDD	210	25
705	5MDD	141	9	1125	5MDD	225	9
705	5MDD	141	15	1125	5MDD	225	15
705	5MDD	141	25	1125	5MDD	225	25
710	5MDD	142	9	1195	5MDD	239	9
710	5MDD	142	15	1195	5MDD	239	15
710	5MDD	142	25	1195	5MDD	239	25
725	5MDD	145	9	1240	5MDD	248	9
725	5MDD	145	15	1240	5MDD	248	15
725	5MDD	145	25	1240	5MDD	248	25
740	5MDD	148	9	1270	5MDD	254	9
740	5MDD	148	15	1270	5MDD	254	15
740	5MDD	148	25	1270	5MDD	254	25
755	5MDD	151	9	1420	5MDD	284	9
755	5MDD	151	15	1420	5MDD	284	15
755	5MDD	151	25	1420	5MDD	284	25
800	5MDD	160	9	1595	5MDD	319	9
800	5MDD	160	15	1595	5MDD	319	15
800	5MDD	160	25	1595	5MDD	319	25
850	5MDD	170	9	1690	5MDD	338	9
850	5MDD	170	15	1690	5MDD	338	15
850	5MDD	170	25	1690	5MDD	338	25
890	5MDD	178	9	1790	5MDD	358	9
890	5MDD	178	15	1790	5MDD	358	15
890	5MDD	178	25	1790	5MDD	358	25
935	5MDD	187	9	1800	5MDD	360	9
935	5MDD	187	15	1800	5MDD	360	15
935	5MDD	187	25	1800	5MDD	360	25
940	5MDD	188	9	1895	5MDD	379	9
940	5MDD	188	15	1895	5MDD	379	15
940	5MDD	188	25	1895	5MDD	379	25

Doppel-Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
600	8MDD	75	20	920	8MDD	115	20
600	8MDD	75	30	920	8MDD	115	30
600	8MDD	75	50	920	8MDD	115	50
600	8MDD	75	85	920	8MDD	115	85
608	8MDD	76	20	960	8MDD	120	20
608	8MDD	76	30	960	8MDD	120	30
608	8MDD	76	50	960	8MDD	120	50
608	8MDD	76	85	960	8MDD	120	85
632	8MDD	79	20	1000	8MDD	125	20
632	8MDD	79	30	1000	8MDD	125	30
632	8MDD	79	50	1000	8MDD	125	50
632	8MDD	79	85	1000	8MDD	125	85
640	8MDD	80	20	1040	8MDD	130	20
640	8MDD	80	30	1040	8MDD	130	30
640	8MDD	80	50	1040	8MDD	130	50
640	8MDD	80	85	1040	8MDD	130	85
680	8MDD	85	20	1080	8MDD	135	20
680	8MDD	85	30	1080	8MDD	135	30
680	8MDD	85	50	1080	8MDD	135	50
680	8MDD	85	85	1080	8MDD	135	85
720	8MDD	90	20	1120	8MDD	140	20
720	8MDD	90	30	1120	8MDD	140	30
720	8MDD	90	50	1120	8MDD	140	50
720	8MDD	90	85	1120	8MDD	140	85
760	8MDD	95	20	1200	8MDD	150	20
760	8MDD	95	30	1200	8MDD	150	30
760	8MDD	95	50	1200	8MDD	150	50
760	8MDD	95	85	1200	8MDD	150	85
800	8MDD	100	20	1224	8MDD	153	20
800	8MDD	100	30	1224	8MDD	153	30
800	8MDD	100	50	1224	8MDD	153	50
800	8MDD	100	85	1224	8MDD	153	85
840	8MDD	105	20	1280	8MDD	160	20
840	8MDD	105	30	1280	8MDD	160	30
840	8MDD	105	50	1280	8MDD	160	50
840	8MDD	105	85	1280	8MDD	160	85
880	8MDD	110	20	1352	8MDD	169	20
880	8MDD	110	30	1352	8MDD	169	30
880	8MDD	110	50	1352	8MDD	169	50
880	8MDD	110	85	1352	8MDD	169	85
896	8MDD	112	20	1440	8MDD	180	20
896	8MDD	112	30	1440	8MDD	180	30
896	8MDD	112	50	1440	8MDD	180	50
896	8MDD	112	85	1440	8MDD	180	85

Doppel-Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1464	8MDD	183	20	2400	8MDD	300	50
1464	8MDD	183	30	2400	8MDD	300	85
1464	8MDD	183	50	2520	8MDD	315	20
1464	8MDD	183	85	2520	8MDD	315	30
1600	8MDD	200	20	2520	8MDD	315	50
1600	8MDD	200	30	2520	8MDD	315	85
1600	8MDD	200	50	2600	8MDD	325	20
1600	8MDD	200	85	2600	8MDD	325	30
1760	8MDD	220	20	2600	8MDD	325	50
1760	8MDD	220	30	2600	8MDD	325	85
1760	8MDD	220	50	2800	8MDD	350	20
1760	8MDD	220	85	2800	8MDD	350	30
1800	8MDD	225	20	2800	8MDD	350	50
1800	8MDD	225	30	2800	8MDD	350	85
1800	8MDD	225	50	3048	8MDD	381	20
1800	8MDD	225	85	3048	8MDD	381	30
1904	8MDD	238	20	3048	8MDD	381	50
1904	8MDD	238	30	3048	8MDD	381	85
1904	8MDD	238	50	3280	8MDD	410	20
1904	8MDD	238	85	3280	8MDD	410	30
2000	8MDD	250	20	3280	8MDD	410	50
2000	8MDD	250	30	3280	8MDD	410	85
2000	8MDD	250	50	3600	8MDD	450	20
2000	8MDD	250	85	3600	8MDD	450	30
2200	8MDD	275	20	3600	8MDD	450	50
2200	8MDD	275	30	3600	8MDD	450	85
2200	8MDD	275	50	4400	8MDD	550	20
2200	8MDD	275	85	4400	8MDD	550	30
2400	8MDD	300	20	4400	8MDD	550	50
2400	8MDD	300	30	4400	8MDD	550	85

966	14MDD	69	40	1106	14MDD	79	40
966	14MDD	69	55	1106	14MDD	79	55
966	14MDD	69	85	1106	14MDD	79	85
966	14MDD	69	115	1106	14MDD	79	115
994	14MDD	71	40	1190	14MDD	85	40
994	14MDD	71	55	1190	14MDD	85	55
994	14MDD	71	85	1190	14MDD	85	85
994	14MDD	71	115	1190	14MDD	85	115
1092	14MDD	78	40	1260	14MDD	90	40
1092	14MDD	78	55	1260	14MDD	90	55
1092	14MDD	78	85	1260	14MDD	90	85
1092	14MDD	78	115	1260	14MDD	90	115

Doppel-Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1288	14MDD	92	40	1960	14MDD	140	40
1288	14MDD	92	55	1960	14MDD	140	55
1288	14MDD	92	85	1960	14MDD	140	85
1288	14MDD	92	115	1960	14MDD	140	115
1344	14MDD	96	40	2100	14MDD	150	40
1344	14MDD	96	55	2100	14MDD	150	55
1344	14MDD	96	85	2100	14MDD	150	85
1344	14MDD	96	115	2100	14MDD	150	115
1400	14MDD	100	40	2240	14MDD	160	40
1400	14MDD	100	55	2240	14MDD	160	55
1400	14MDD	100	85	2240	14MDD	160	85
1400	14MDD	100	115	2240	14MDD	160	115
1442	14MDD	103	40	2310	14MDD	165	40
1442	14MDD	103	55	2310	14MDD	165	55
1442	14MDD	103	85	2310	14MDD	165	85
1442	14MDD	103	115	2310	14MDD	165	115
1568	14MDD	112	40	2380	14MDD	170	40
1568	14MDD	112	55	2380	14MDD	170	55
1568	14MDD	112	85	2380	14MDD	170	85
1568	14MDD	112	115	2380	14MDD	170	115
1610	14MDD	115	40	2450	14MDD	175	40
1610	14MDD	115	55	2450	14MDD	175	55
1610	14MDD	115	85	2450	14MDD	175	85
1610	14MDD	115	115	2450	14MDD	175	115
1764	14MDD	126	40	2590	14MDD	185	40
1764	14MDD	126	55	2590	14MDD	185	55
1764	14MDD	126	85	2590	14MDD	185	85
1764	14MDD	126	115	2590	14MDD	185	115
1778	14MDD	127	40	2660	14MDD	190	40
1778	14MDD	127	55	2660	14MDD	190	55
1778	14MDD	127	85	2660	14MDD	190	85
1778	14MDD	127	115	2660	14MDD	190	115
1848	14MDD	132	40	2800	14MDD	200	40
1848	14MDD	132	55	2800	14MDD	200	55
1848	14MDD	132	85	2800	14MDD	200	85
1848	14MDD	132	115	2800	14MDD	200	115
1890	14MDD	135	40	3150	14MDD	225	40
1890	14MDD	135	55	3150	14MDD	225	55
1890	14MDD	135	85	3150	14MDD	225	85
1890	14MDD	135	115	3150	14MDD	225	115
1904	14MDD	136	40	3360	14MDD	240	40
1904	14MDD	136	55	3360	14MDD	240	55
1904	14MDD	136	85	3360	14MDD	240	85
1904	14MDD	136	115	3360	14MDD	240	115

Doppel-Zahnflachriemen HTD / RPP

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
3500	14MDD	250	40	4326	14MDD	309	40
3500	14MDD	250	55	4326	14MDD	309	55
3500	14MDD	250	85	4326	14MDD	309	85
3500	14MDD	250	115	4326	14MDD	309	115
3850	14MDD	275	40	4578	14MDD	327	40
3850	14MDD	275	55	4578	14MDD	327	55
3850	14MDD	275	85	4578	14MDD	327	85
3850	14MDD	275	115	4578	14MDD	327	115
3920	14MDD	280	40	4956	14MDD	354	40
3920	14MDD	280	55	4956	14MDD	354	55
3920	14MDD	280	85	4956	14MDD	354	85
3920	14MDD	280	115	4956	14MDD	354	115

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
225 SLV/PLUS	5M	45	9	500 SLV/PLUS	5M	100	9
225 SLV/PLUS	5M	45	15	500 SLV/PLUS	5M	100	15
225 SLV/PLUS	5M	45	25	500 SLV/PLUS	5M	100	25
265 SLV/PLUS	5M	53	9	525 SLV/PLUS	5M	105	9
265 SLV/PLUS	5M	53	15	525 SLV/PLUS	5M	105	15
265 SLV/PLUS	5M	53	25	525 SLV/PLUS	5M	105	25
275 SLV/PLUS	5M	55	9	535 SLV/PLUS	5M	107	9
275 SLV/PLUS	5M	55	15	535 SLV/PLUS	5M	107	15
275 SLV/PLUS	5M	55	25	535 SLV/PLUS	5M	107	25
280 SLV/PLUS	5M	56	9	550 SLV/PLUS	5M	110	9
280 SLV/PLUS	5M	56	15	550 SLV/PLUS	5M	110	15
280 SLV/PLUS	5M	56	25	550 SLV/PLUS	5M	110	25
295 SLV/PLUS	5M	59	9	565 SLV/PLUS	5M	113	9
295 SLV/PLUS	5M	59	15	565 SLV/PLUS	5M	113	15
295 SLV/PLUS	5M	59	25	565 SLV/PLUS	5M	113	25
300 SLV/PLUS	5M	60	9	600 SLV/PLUS	5M	120	9
300 SLV/PLUS	5M	60	15	600 SLV/PLUS	5M	120	15
300 SLV/PLUS	5M	60	25	600 SLV/PLUS	5M	120	25
325 SLV/PLUS	5M	65	9	615 SLV/PLUS	5M	123	9
325 SLV/PLUS	5M	65	15	615 SLV/PLUS	5M	123	15
325 SLV/PLUS	5M	65	25	615 SLV/PLUS	5M	123	25
330 SLV/PLUS	5M	66	9	620 SLV/PLUS	5M	124	9
330 SLV/PLUS	5M	66	15	620 SLV/PLUS	5M	124	15
330 SLV/PLUS	5M	66	25	620 SLV/PLUS	5M	124	25
350 SLV/PLUS	5M	70	9	630 SLV/PLUS	5M	126	9
350 SLV/PLUS	5M	70	15	630 SLV/PLUS	5M	126	15
350 SLV/PLUS	5M	70	25	630 SLV/PLUS	5M	126	25
375 SLV/PLUS	5M	75	9	635 SLV/PLUS	5M	127	9
375 SLV/PLUS	5M	75	15	635 SLV/PLUS	5M	127	15
375 SLV/PLUS	5M	75	25	635 SLV/PLUS	5M	127	25
400 SLV/PLUS	5M	80	9	640 SLV/PLUS	5M	128	9
400 SLV/PLUS	5M	80	15	640 SLV/PLUS	5M	128	15
400 SLV/PLUS	5M	80	25	640 SLV/PLUS	5M	128	25
425 SLV/PLUS	5M	85	9	665 SLV/PLUS	5M	133	9
425 SLV/PLUS	5M	85	15	665 SLV/PLUS	5M	133	15
425 SLV/PLUS	5M	85	25	665 SLV/PLUS	5M	133	25
450 SLV/PLUS	5M	90	9	670 SLV/PLUS	5M	134	9
450 SLV/PLUS	5M	90	15	670 SLV/PLUS	5M	134	15
450 SLV/PLUS	5M	90	25	670 SLV/PLUS	5M	134	25
460 SLV/PLUS	5M	92	9	675 SLV/PLUS	5M	135	9
460 SLV/PLUS	5M	92	15	675 SLV/PLUS	5M	135	15
460 SLV/PLUS	5M	92	25	675 SLV/PLUS	5M	135	25
475 SLV/PLUS	5M	95	9	700 SLV/PLUS	5M	140	9
475 SLV/PLUS	5M	95	15	700 SLV/PLUS	5M	140	15
475 SLV/PLUS	5M	95	25	700 SLV/PLUS	5M	140	25

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
710 SLV/PLUS	5M	142	9	950 SLV/PLUS	5M	190	9
710 SLV/PLUS	5M	142	15	950 SLV/PLUS	5M	190	15
710 SLV/PLUS	5M	142	25	950 SLV/PLUS	5M	190	25
740 SLV/PLUS	5M	148	9	1000 SLV/PLUS	5M	200	9
740 SLV/PLUS	5M	148	15	1000 SLV/PLUS	5M	200	15
740 SLV/PLUS	5M	148	25	1000 SLV/PLUS	5M	200	25
750 SLV/PLUS	5M	150	9	1050 SLV/PLUS	5M	210	9
750 SLV/PLUS	5M	150	15	1050 SLV/PLUS	5M	210	15
750 SLV/PLUS	5M	150	25	1050 SLV/PLUS	5M	210	25
755 SLV/PLUS	5M	151	9	1125 SLV/PLUS	5M	225	9
755 SLV/PLUS	5M	151	15	1125 SLV/PLUS	5M	225	15
755 SLV/PLUS	5M	151	25	1125 SLV/PLUS	5M	225	25
800 SLV/PLUS	5M	160	9	1200 SLV/PLUS	5M	240	9
800 SLV/PLUS	5M	160	15	1200 SLV/PLUS	5M	240	15
800 SLV/PLUS	5M	160	25	1200 SLV/PLUS	5M	240	25
835 SLV/PLUS	5M	167	9	1270 SLV/PLUS	5M	254	9
835 SLV/PLUS	5M	167	15	1270 SLV/PLUS	5M	254	15
835 SLV/PLUS	5M	167	25	1270 SLV/PLUS	5M	254	25
840 SLV/PLUS	5M	168	9	1500 SLV/PLUS	5M	300	9
840 SLV/PLUS	5M	168	15	1500 SLV/PLUS	5M	300	15
840 SLV/PLUS	5M	168	25	1500 SLV/PLUS	5M	300	25
850 SLV/PLUS	5M	170	9	1595 SLV/PLUS	5M	319	9
850 SLV/PLUS	5M	170	15	1595 SLV/PLUS	5M	319	15
850 SLV/PLUS	5M	170	25	1595 SLV/PLUS	5M	319	25
860 SLV/PLUS	5M	172	9	1690 SLV/PLUS	5M	338	9
860 SLV/PLUS	5M	172	15	1690 SLV/PLUS	5M	338	15
860 SLV/PLUS	5M	172	25	1690 SLV/PLUS	5M	338	25
890 SLV/PLUS	5M	178	9	1790 SLV/PLUS	5M	358	9
890 SLV/PLUS	5M	178	15	1790 SLV/PLUS	5M	358	15
890 SLV/PLUS	5M	178	25	1790 SLV/PLUS	5M	358	25
900 SLV/PLUS	5M	180	9	1800 SLV/PLUS	5M	360	9
900 SLV/PLUS	5M	180	15	1800 SLV/PLUS	5M	360	15
900 SLV/PLUS	5M	180	25	1800 SLV/PLUS	5M	360	25
925 SLV/PLUS	5M	185	9	2000 SLV/PLUS	5M	400	9
925 SLV/PLUS	5M	185	15	2000 SLV/PLUS	5M	400	15
925 SLV/PLUS	5M	185	25	2000 SLV/PLUS	5M	400	25

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
288 SLV/PLUS	8M	36	20	544 SLV/PLUS	8M	68	20
288 SLV/PLUS	8M	36	30	544 SLV/PLUS	8M	68	30
288 SLV/PLUS	8M	36	50	544 SLV/PLUS	8M	68	50
288 SLV/PLUS	8M	36	85	544 SLV/PLUS	8M	68	85
320 SLV/PLUS	8M	40	20	560 SLV/PLUS	8M	70	20
320 SLV/PLUS	8M	40	30	560 SLV/PLUS	8M	70	30
320 SLV/PLUS	8M	40	50	560 SLV/PLUS	8M	70	50
320 SLV/PLUS	8M	40	85	560 SLV/PLUS	8M	70	85
352 SLV/PLUS	8M	44	20	600 SLV/PLUS	8M	75	20
352 SLV/PLUS	8M	44	30	600 SLV/PLUS	8M	75	30
352 SLV/PLUS	8M	44	50	600 SLV/PLUS	8M	75	50
352 SLV/PLUS	8M	44	85	600 SLV/PLUS	8M	75	85
360 SLV/PLUS	8M	45	20	608 SLV/PLUS	8M	76	20
360 SLV/PLUS	8M	45	30	608 SLV/PLUS	8M	76	30
360 SLV/PLUS	8M	45	50	608 SLV/PLUS	8M	76	50
360 SLV/PLUS	8M	45	85	608 SLV/PLUS	8M	76	85
384 SLV/PLUS	8M	48	20	632 SLV/PLUS	8M	79	20
384 SLV/PLUS	8M	48	30	632 SLV/PLUS	8M	79	30
384 SLV/PLUS	8M	48	50	632 SLV/PLUS	8M	79	50
384 SLV/PLUS	8M	48	85	632 SLV/PLUS	8M	79	85
408 SLV/PLUS	8M	51	20	640 SLV/PLUS	8M	80	20
408 SLV/PLUS	8M	51	30	640 SLV/PLUS	8M	80	30
408 SLV/PLUS	8M	51	50	640 SLV/PLUS	8M	80	50
408 SLV/PLUS	8M	51	85	640 SLV/PLUS	8M	80	85
416 SLV/PLUS	8M	52	20	656 SLV/PLUS	8M	82	20
416 SLV/PLUS	8M	52	30	656 SLV/PLUS	8M	82	30
416 SLV/PLUS	8M	52	50	656 SLV/PLUS	8M	82	50
416 SLV/PLUS	8M	52	85	656 SLV/PLUS	8M	82	85
424 SLV/PLUS	8M	53	20	680 SLV/PLUS	8M	85	20
424 SLV/PLUS	8M	53	30	680 SLV/PLUS	8M	85	30
424 SLV/PLUS	8M	53	50	680 SLV/PLUS	8M	85	50
424 SLV/PLUS	8M	53	85	680 SLV/PLUS	8M	85	85
456 SLV/PLUS	8M	57	20	720 SLV/PLUS	8M	90	20
456 SLV/PLUS	8M	57	30	720 SLV/PLUS	8M	90	30
456 SLV/PLUS	8M	57	50	720 SLV/PLUS	8M	90	50
456 SLV/PLUS	8M	57	85	720 SLV/PLUS	8M	90	85
480 SLV/PLUS	8M	60	20	760 SLV/PLUS	8M	95	20
480 SLV/PLUS	8M	60	30	760 SLV/PLUS	8M	95	30
480 SLV/PLUS	8M	60	50	760 SLV/PLUS	8M	95	50
480 SLV/PLUS	8M	60	85	760 SLV/PLUS	8M	95	85
536 SLV/PLUS	8M	67	20	776 SLV/PLUS	8M	97	20
536 SLV/PLUS	8M	67	30	776 SLV/PLUS	8M	97	30
536 SLV/PLUS	8M	67	50	776 SLV/PLUS	8M	97	50
536 SLV/PLUS	8M	67	85	776 SLV/PLUS	8M	97	85

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
784 SLV/PLUS	8M	98	20	1120 SLV/PLUS	8M	140	20
784 SLV/PLUS	8M	98	30	1120 SLV/PLUS	8M	140	30
784 SLV/PLUS	8M	98	50	1120 SLV/PLUS	8M	140	50
784 SLV/PLUS	8M	98	85	1120 SLV/PLUS	8M	140	85
800 SLV/PLUS	8M	100	20	1200 SLV/PLUS	8M	150	20
800 SLV/PLUS	8M	100	30	1200 SLV/PLUS	8M	150	30
800 SLV/PLUS	8M	100	50	1200 SLV/PLUS	8M	150	50
800 SLV/PLUS	8M	100	85	1200 SLV/PLUS	8M	150	85
840 SLV/PLUS	8M	105	20	1224 SLV/PLUS	8M	153	20
840 SLV/PLUS	8M	105	30	1224 SLV/PLUS	8M	153	30
840 SLV/PLUS	8M	105	50	1224 SLV/PLUS	8M	153	50
840 SLV/PLUS	8M	105	85	1224 SLV/PLUS	8M	153	85
880 SLV/PLUS	8M	110	20	1280 SLV/PLUS	8M	160	20
880 SLV/PLUS	8M	110	30	1280 SLV/PLUS	8M	160	30
880 SLV/PLUS	8M	110	50	1280 SLV/PLUS	8M	160	50
880 SLV/PLUS	8M	110	85	1280 SLV/PLUS	8M	160	85
896 SLV/PLUS	8M	112	20	1304 SLV/PLUS	8M	163	20
896 SLV/PLUS	8M	112	30	1304 SLV/PLUS	8M	163	30
896 SLV/PLUS	8M	112	50	1304 SLV/PLUS	8M	163	50
896 SLV/PLUS	8M	112	85	1304 SLV/PLUS	8M	163	85
912 SLV/PLUS	8M	114	20	1328 SLV/PLUS	8M	165	20
912 SLV/PLUS	8M	114	30	1328 SLV/PLUS	8M	165	30
912 SLV/PLUS	8M	114	50	1328 SLV/PLUS	8M	165	50
912 SLV/PLUS	8M	114	85	1328 SLV/PLUS	8M	165	85
920 SLV/PLUS	8M	115	20	1352 SLV/PLUS	8M	169	20
920 SLV/PLUS	8M	115	30	1352 SLV/PLUS	8M	169	30
920 SLV/PLUS	8M	115	50	1352 SLV/PLUS	8M	169	50
920 SLV/PLUS	8M	115	85	1352 SLV/PLUS	8M	169	85
960 SLV/PLUS	8M	120	20	1360 SLV/PLUS	8M	170	20
960 SLV/PLUS	8M	120	30	1360 SLV/PLUS	8M	170	30
960 SLV/PLUS	8M	120	50	1360 SLV/PLUS	8M	170	50
960 SLV/PLUS	8M	120	85	1360 SLV/PLUS	8M	170	85
1000 SLV/PLUS	8M	125	20	1424 SLV/PLUS	8M	178	20
1000 SLV/PLUS	8M	125	30	1424 SLV/PLUS	8M	178	30
1000 SLV/PLUS	8M	125	50	1424 SLV/PLUS	8M	178	50
1000 SLV/PLUS	8M	125	85	1424 SLV/PLUS	8M	178	85
1040 SLV/PLUS	8M	130	20	1440 SLV/PLUS	8M	180	20
1040 SLV/PLUS	8M	130	30	1440 SLV/PLUS	8M	180	30
1040 SLV/PLUS	8M	130	50	1440 SLV/PLUS	8M	180	50
1040 SLV/PLUS	8M	130	85	1440 SLV/PLUS	8M	180	85
1080 SLV/PLUS	8M	135	20	1464 SLV/PLUS	8M	183	20
1080 SLV/PLUS	8M	135	30	1464 SLV/PLUS	8M	183	30
1080 SLV/PLUS	8M	135	50	1464 SLV/PLUS	8M	183	50
1080 SLV/PLUS	8M	135	85	1464 SLV/PLUS	8M	183	85

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1600 SLV/PLUS	8M	200	20	2400 SLV/PLUS	8M	300	50
1600 SLV/PLUS	8M	200	30	2400 SLV/PLUS	8M	300	85
1600 SLV/PLUS	8M	200	50	2520 SLV/PLUS	8M	315	20
1600 SLV/PLUS	8M	200	85	2520 SLV/PLUS	8M	315	30
1760 SLV/PLUS	8M	220	20	2520 SLV/PLUS	8M	315	50
1760 SLV/PLUS	8M	220	30	2520 SLV/PLUS	8M	315	85
1760 SLV/PLUS	8M	220	50	2600 SLV/PLUS	8M	325	20
1760 SLV/PLUS	8M	220	85	2600 SLV/PLUS	8M	325	30
1800 SLV/PLUS	8M	225	20	2600 SLV/PLUS	8M	325	50
1800 SLV/PLUS	8M	225	30	2600 SLV/PLUS	8M	325	85
1800 SLV/PLUS	8M	225	50	2800 SLV/PLUS	8M	350	20
1800 SLV/PLUS	8M	225	85	2800 SLV/PLUS	8M	350	30
1904 SLV/PLUS	8M	238	20	2800 SLV/PLUS	8M	350	50
1904 SLV/PLUS	8M	238	30	2800 SLV/PLUS	8M	350	85
1904 SLV/PLUS	8M	238	50	3048 SLV/PLUS	8M	381	20
1904 SLV/PLUS	8M	238	85	3048 SLV/PLUS	8M	381	30
2000 SLV/PLUS	8M	250	20	3048 SLV/PLUS	8M	381	50
2000 SLV/PLUS	8M	250	30	3048 SLV/PLUS	8M	381	85
2000 SLV/PLUS	8M	250	50	3280 SLV/PLUS	8M	410	20
2000 SLV/PLUS	8M	250	85	3280 SLV/PLUS	8M	410	30
2200 SLV/PLUS	8M	275	20	3280 SLV/PLUS	8M	410	50
2200 SLV/PLUS	8M	275	30	3280 SLV/PLUS	8M	410	85
2200 SLV/PLUS	8M	275	50	3600 SLV/PLUS	8M	450	20
2200 SLV/PLUS	8M	275	85	3600 SLV/PLUS	8M	450	30
2248 SLV/PLUS	8M	281	20	3600 SLV/PLUS	8M	450	50
2248 SLV/PLUS	8M	281	30	3600 SLV/PLUS	8M	450	85
2248 SLV/PLUS	8M	281	50	4400 SLV/PLUS	8M	550	20
2248 SLV/PLUS	8M	281	85	4400 SLV/PLUS	8M	550	30
2400 SLV/PLUS	8M	300	20	4400 SLV/PLUS	8M	550	50
2400 SLV/PLUS	8M	300	30	4400 SLV/PLUS	8M	550	85

966 SLV/PLUS	14M	69	40	1092 SLV/PLUS	14M	78	40
966 SLV/PLUS	14M	69	55	1092 SLV/PLUS	14M	78	55
966 SLV/PLUS	14M	69	85	1092 SLV/PLUS	14M	78	85
966 SLV/PLUS	14M	69	115	1092 SLV/PLUS	14M	78	115
966 SLV/PLUS	14M	69	170	1092 SLV/PLUS	14M	78	170
994 SLV/PLUS	14M	71	40	1106 SLV/PLUS	14M	79	40
994 SLV/PLUS	14M	71	55	1106 SLV/PLUS	14M	79	55
994 SLV/PLUS	14M	71	85	1106 SLV/PLUS	14M	79	85
994 SLV/PLUS	14M	71	115	1106 SLV/PLUS	14M	79	115
994 SLV/PLUS	14M	71	170	1106 SLV/PLUS	14M	79	170

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)		
1190	SLV/PLUS	14M	85	40	1778	SLV/PLUS	14M	127	40
1190	SLV/PLUS	14M	85	55	1778	SLV/PLUS	14M	127	55
1190	SLV/PLUS	14M	85	85	1778	SLV/PLUS	14M	127	85
1190	SLV/PLUS	14M	85	115	1778	SLV/PLUS	14M	127	115
1190	SLV/PLUS	14M	85	170	1778	SLV/PLUS	14M	127	170
1260	SLV/PLUS	14M	90	40	1848	SLV/PLUS	14M	132	40
1260	SLV/PLUS	14M	90	55	1848	SLV/PLUS	14M	132	55
1260	SLV/PLUS	14M	90	85	1848	SLV/PLUS	14M	132	85
1260	SLV/PLUS	14M	90	115	1848	SLV/PLUS	14M	132	115
1260	SLV/PLUS	14M	90	170	1848	SLV/PLUS	14M	132	170
1288	SLV/PLUS	14M	92	40	1890	SLV/PLUS	14M	135	40
1288	SLV/PLUS	14M	92	55	1890	SLV/PLUS	14M	135	55
1288	SLV/PLUS	14M	92	85	1890	SLV/PLUS	14M	135	85
1288	SLV/PLUS	14M	92	115	1890	SLV/PLUS	14M	135	115
1288	SLV/PLUS	14M	92	170	1890	SLV/PLUS	14M	135	170
1344	SLV/PLUS	14M	96	40	1904	SLV/PLUS	14M	136	40
1344	SLV/PLUS	14M	96	55	1904	SLV/PLUS	14M	136	55
1344	SLV/PLUS	14M	96	85	1904	SLV/PLUS	14M	136	85
1344	SLV/PLUS	14M	96	115	1904	SLV/PLUS	14M	136	115
1344	SLV/PLUS	14M	96	170	1904	SLV/PLUS	14M	136	170
1400	SLV/PLUS	14M	100	40	1960	SLV/PLUS	14M	140	40
1400	SLV/PLUS	14M	100	55	1960	SLV/PLUS	14M	140	55
1400	SLV/PLUS	14M	100	85	1960	SLV/PLUS	14M	140	85
1400	SLV/PLUS	14M	100	115	1960	SLV/PLUS	14M	140	115
1400	SLV/PLUS	14M	100	170	1960	SLV/PLUS	14M	140	170
1442	SLV/PLUS	14M	103	40	2100	SLV/PLUS	14M	150	40
1442	SLV/PLUS	14M	103	55	2100	SLV/PLUS	14M	150	55
1442	SLV/PLUS	14M	103	85	2100	SLV/PLUS	14M	150	85
1442	SLV/PLUS	14M	103	115	2100	SLV/PLUS	14M	150	115
1442	SLV/PLUS	14M	103	170	2100	SLV/PLUS	14M	150	170
1568	SLV/PLUS	14M	112	40	2240	SLV/PLUS	14M	160	40
1568	SLV/PLUS	14M	112	55	2240	SLV/PLUS	14M	160	55
1568	SLV/PLUS	14M	112	85	2240	SLV/PLUS	14M	160	85
1568	SLV/PLUS	14M	112	115	2240	SLV/PLUS	14M	160	115
1568	SLV/PLUS	14M	112	170	2240	SLV/PLUS	14M	160	170
1610	SLV/PLUS	14M	115	40	2310	SLV/PLUS	14M	165	40
1610	SLV/PLUS	14M	115	55	2310	SLV/PLUS	14M	165	55
1610	SLV/PLUS	14M	115	85	2310	SLV/PLUS	14M	165	85
1610	SLV/PLUS	14M	115	115	2310	SLV/PLUS	14M	165	115
1610	SLV/PLUS	14M	115	170	2310	SLV/PLUS	14M	165	170
1764	SLV/PLUS	14M	126	40	2380	SLV/PLUS	14M	170	40
1764	SLV/PLUS	14M	126	55	2380	SLV/PLUS	14M	170	55
1764	SLV/PLUS	14M	126	85	2380	SLV/PLUS	14M	170	85
1764	SLV/PLUS	14M	126	115	2380	SLV/PLUS	14M	170	115
1764	SLV/PLUS	14M	126	170	2380	SLV/PLUS	14M	170	170

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)		
2450	SLV/PLUS	14M	175	40	3500	SLV/PLUS	14M	250	40
2450	SLV/PLUS	14M	175	55	3500	SLV/PLUS	14M	250	55
2450	SLV/PLUS	14M	175	85	3500	SLV/PLUS	14M	250	85
2450	SLV/PLUS	14M	175	115	3500	SLV/PLUS	14M	250	115
2450	SLV/PLUS	14M	175	170	3500	SLV/PLUS	14M	250	170
2590	SLV/PLUS	14M	185	40	3850	SLV/PLUS	14M	275	40
2590	SLV/PLUS	14M	185	55	3850	SLV/PLUS	14M	275	55
2590	SLV/PLUS	14M	185	85	3850	SLV/PLUS	14M	275	85
2590	SLV/PLUS	14M	185	115	3850	SLV/PLUS	14M	275	115
2590	SLV/PLUS	14M	185	170	3850	SLV/PLUS	14M	275	170
2660	SLV/PLUS	14M	190	40	3920	SLV/PLUS	14M	280	40
2660	SLV/PLUS	14M	190	55	3920	SLV/PLUS	14M	280	55
2660	SLV/PLUS	14M	190	85	3920	SLV/PLUS	14M	280	85
2660	SLV/PLUS	14M	190	115	3920	SLV/PLUS	14M	280	115
2660	SLV/PLUS	14M	190	170	3920	SLV/PLUS	14M	280	170
2800	SLV/PLUS	14M	200	40	4326	SLV/PLUS	14M	309	40
2800	SLV/PLUS	14M	200	55	4326	SLV/PLUS	14M	309	55
2800	SLV/PLUS	14M	200	85	4326	SLV/PLUS	14M	309	85
2800	SLV/PLUS	14M	200	115	4326	SLV/PLUS	14M	309	115
2800	SLV/PLUS	14M	200	170	4326	SLV/PLUS	14M	309	170
3150	SLV/PLUS	14M	225	40	4578	SLV/PLUS	14M	327	40
3150	SLV/PLUS	14M	225	55	4578	SLV/PLUS	14M	327	55
3150	SLV/PLUS	14M	225	85	4578	SLV/PLUS	14M	327	85
3150	SLV/PLUS	14M	225	115	4578	SLV/PLUS	14M	327	115
3150	SLV/PLUS	14M	225	170	4578	SLV/PLUS	14M	327	170
3360	SLV/PLUS	14M	240	40	4956	SLV/PLUS	14M	354	40
3360	SLV/PLUS	14M	240	55	4956	SLV/PLUS	14M	354	55
3360	SLV/PLUS	14M	240	85	4956	SLV/PLUS	14M	354	85
3360	SLV/PLUS	14M	240	115	4956	SLV/PLUS	14M	354	115
3360	SLV/PLUS	14M	240	170	4956	SLV/PLUS	14M	354	170

288	GLD/TORQUE	8M	36	20	360	GLD/TORQUE	8M	45	20
288	GLD/TORQUE	8M	36	30	360	GLD/TORQUE	8M	45	30
288	GLD/TORQUE	8M	36	50	360	GLD/TORQUE	8M	45	50
288	GLD/TORQUE	8M	36	85	360	GLD/TORQUE	8M	45	85
320	GLD/TORQUE	8M	40	20	376	GLD/TORQUE	8M	47	20
320	GLD/TORQUE	8M	40	30	376	GLD/TORQUE	8M	47	30
320	GLD/TORQUE	8M	40	50	376	GLD/TORQUE	8M	47	50
320	GLD/TORQUE	8M	40	85	376	GLD/TORQUE	8M	47	85
352	GLD/TORQUE	8M	44	20	384	GLD/TORQUE	8M	48	20
352	GLD/TORQUE	8M	44	30	384	GLD/TORQUE	8M	48	30
352	GLD/TORQUE	8M	44	50	384	GLD/TORQUE	8M	48	50
352	GLD/TORQUE	8M	44	85	384	GLD/TORQUE	8M	48	85

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)		
408	GLD/TORQUE	8M	51	20	640	GLD/TORQUE	8M	80	20
408	GLD/TORQUE	8M	51	30	640	GLD/TORQUE	8M	80	30
408	GLD/TORQUE	8M	51	50	640	GLD/TORQUE	8M	80	50
408	GLD/TORQUE	8M	51	85	640	GLD/TORQUE	8M	80	85
456	GLD/TORQUE	8M	57	20	656	GLD/TORQUE	8M	82	20
456	GLD/TORQUE	8M	57	30	656	GLD/TORQUE	8M	82	30
456	GLD/TORQUE	8M	57	50	656	GLD/TORQUE	8M	82	50
456	GLD/TORQUE	8M	57	85	656	GLD/TORQUE	8M	82	85
472	GLD/TORQUE	8M	59	20	680	GLD/TORQUE	8M	85	20
472	GLD/TORQUE	8M	59	30	680	GLD/TORQUE	8M	85	30
472	GLD/TORQUE	8M	59	50	680	GLD/TORQUE	8M	85	50
472	GLD/TORQUE	8M	59	85	680	GLD/TORQUE	8M	85	85
480	GLD/TORQUE	8M	60	20	720	GLD/TORQUE	8M	90	20
480	GLD/TORQUE	8M	60	30	720	GLD/TORQUE	8M	90	30
480	GLD/TORQUE	8M	60	50	720	GLD/TORQUE	8M	90	50
480	GLD/TORQUE	8M	60	85	720	GLD/TORQUE	8M	90	85
536	GLD/TORQUE	8M	67	20	760	GLD/TORQUE	8M	95	20
536	GLD/TORQUE	8M	67	30	760	GLD/TORQUE	8M	95	30
536	GLD/TORQUE	8M	67	50	760	GLD/TORQUE	8M	95	50
536	GLD/TORQUE	8M	67	85	760	GLD/TORQUE	8M	95	85
544	GLD/TORQUE	8M	68	20	776	GLD/TORQUE	8M	97	20
544	GLD/TORQUE	8M	68	30	776	GLD/TORQUE	8M	97	30
544	GLD/TORQUE	8M	68	50	776	GLD/TORQUE	8M	97	50
544	GLD/TORQUE	8M	68	85	776	GLD/TORQUE	8M	97	85
560	GLD/TORQUE	8M	70	20	784	GLD/TORQUE	8M	98	20
560	GLD/TORQUE	8M	70	30	784	GLD/TORQUE	8M	98	30
560	GLD/TORQUE	8M	70	50	784	GLD/TORQUE	8M	98	50
560	GLD/TORQUE	8M	70	85	784	GLD/TORQUE	8M	98	85
600	GLD/TORQUE	8M	75	20	800	GLD/TORQUE	8M	100	20
600	GLD/TORQUE	8M	75	30	800	GLD/TORQUE	8M	100	30
600	GLD/TORQUE	8M	75	50	800	GLD/TORQUE	8M	100	50
600	GLD/TORQUE	8M	75	85	800	GLD/TORQUE	8M	100	85
608	GLD/TORQUE	8M	76	20	840	GLD/TORQUE	8M	105	20
608	GLD/TORQUE	8M	76	30	840	GLD/TORQUE	8M	105	30
608	GLD/TORQUE	8M	76	50	840	GLD/TORQUE	8M	105	50
608	GLD/TORQUE	8M	76	85	840	GLD/TORQUE	8M	105	85
624	GLD/TORQUE	8M	78	20	880	GLD/TORQUE	8M	110	20
624	GLD/TORQUE	8M	78	30	880	GLD/TORQUE	8M	110	30
624	GLD/TORQUE	8M	78	50	880	GLD/TORQUE	8M	110	50
624	GLD/TORQUE	8M	78	85	880	GLD/TORQUE	8M	110	85
632	GLD/TORQUE	8M	79	20	896	GLD/TORQUE	8M	112	20
632	GLD/TORQUE	8M	79	30	896	GLD/TORQUE	8M	112	30
632	GLD/TORQUE	8M	79	50	896	GLD/TORQUE	8M	112	50
632	GLD/TORQUE	8M	79	85	896	GLD/TORQUE	8M	112	85

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
912 GLD/TORQUE	8M	114	20	1328 GLD/TORQUE	8M	165	20
912 GLD/TORQUE	8M	114	30	1328 GLD/TORQUE	8M	165	30
912 GLD/TORQUE	8M	114	50	1328 GLD/TORQUE	8M	165	50
912 GLD/TORQUE	8M	114	85	1328 GLD/TORQUE	8M	165	85
920 GLD/TORQUE	8M	115	20	1352 GLD/TORQUE	8M	169	20
920 GLD/TORQUE	8M	115	30	1352 GLD/TORQUE	8M	169	30
920 GLD/TORQUE	8M	115	50	1352 GLD/TORQUE	8M	169	50
920 GLD/TORQUE	8M	115	85	1352 GLD/TORQUE	8M	169	85
960 GLD/TORQUE	8M	120	20	1360 GLD/TORQUE	8M	170	20
960 GLD/TORQUE	8M	120	30	1360 GLD/TORQUE	8M	170	30
960 GLD/TORQUE	8M	120	50	1360 GLD/TORQUE	8M	170	50
960 GLD/TORQUE	8M	120	85	1360 GLD/TORQUE	8M	170	85
1000 GLD/TORQUE	8M	125	20	1424 GLD/TORQUE	8M	178	20
1000 GLD/TORQUE	8M	125	30	1424 GLD/TORQUE	8M	178	30
1000 GLD/TORQUE	8M	125	50	1424 GLD/TORQUE	8M	178	50
1000 GLD/TORQUE	8M	125	85	1424 GLD/TORQUE	8M	178	85
1040 GLD/TORQUE	8M	130	20	1440 GLD/TORQUE	8M	180	20
1040 GLD/TORQUE	8M	130	30	1440 GLD/TORQUE	8M	180	30
1040 GLD/TORQUE	8M	130	50	1440 GLD/TORQUE	8M	180	50
1040 GLD/TORQUE	8M	130	85	1440 GLD/TORQUE	8M	180	85
1080 GLD/TORQUE	8M	135	20	1464 GLD/TORQUE	8M	183	20
1080 GLD/TORQUE	8M	135	30	1464 GLD/TORQUE	8M	183	30
1080 GLD/TORQUE	8M	135	50	1464 GLD/TORQUE	8M	183	50
1080 GLD/TORQUE	8M	135	85	1464 GLD/TORQUE	8M	183	85
1120 GLD/TORQUE	8M	140	20	1600 GLD/TORQUE	8M	200	20
1120 GLD/TORQUE	8M	140	30	1600 GLD/TORQUE	8M	200	30
1120 GLD/TORQUE	8M	140	50	1600 GLD/TORQUE	8M	200	50
1120 GLD/TORQUE	8M	140	85	1600 GLD/TORQUE	8M	200	85
1200 GLD/TORQUE	8M	150	20	1680 GLD/TORQUE	8M	210	20
1200 GLD/TORQUE	8M	150	30	1680 GLD/TORQUE	8M	210	30
1200 GLD/TORQUE	8M	150	50	1680 GLD/TORQUE	8M	210	50
1200 GLD/TORQUE	8M	150	85	1680 GLD/TORQUE	8M	210	85
1224 GLD/TORQUE	8M	153	20	1760 GLD/TORQUE	8M	220	20
1224 GLD/TORQUE	8M	153	30	1760 GLD/TORQUE	8M	220	30
1224 GLD/TORQUE	8M	153	50	1760 GLD/TORQUE	8M	220	50
1224 GLD/TORQUE	8M	153	85	1760 GLD/TORQUE	8M	220	85
1280 GLD/TORQUE	8M	160	20	1800 GLD/TORQUE	8M	225	20
1280 GLD/TORQUE	8M	160	30	1800 GLD/TORQUE	8M	225	30
1280 GLD/TORQUE	8M	160	50	1800 GLD/TORQUE	8M	225	50
1280 GLD/TORQUE	8M	160	85	1800 GLD/TORQUE	8M	225	85
1304 GLD/TORQUE	8M	163	20	1904 GLD/TORQUE	8M	238	20
1304 GLD/TORQUE	8M	163	30	1904 GLD/TORQUE	8M	238	30
1304 GLD/TORQUE	8M	163	50	1904 GLD/TORQUE	8M	238	50
1304 GLD/TORQUE	8M	163	85	1904 GLD/TORQUE	8M	238	85

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)		
2000	GLD/TORQUE	8M	250	20	2600	GLD/TORQUE	8M	325	20
2000	GLD/TORQUE	8M	250	30	2600	GLD/TORQUE	8M	325	30
2000	GLD/TORQUE	8M	250	50	2600	GLD/TORQUE	8M	325	50
2000	GLD/TORQUE	8M	250	85	2600	GLD/TORQUE	8M	325	85
2200	GLD/TORQUE	8M	275	20	2800	GLD/TORQUE	8M	350	20
2200	GLD/TORQUE	8M	275	30	2800	GLD/TORQUE	8M	350	30
2200	GLD/TORQUE	8M	275	50	2800	GLD/TORQUE	8M	350	50
2200	GLD/TORQUE	8M	275	85	2800	GLD/TORQUE	8M	350	85
2248	GLD/TORQUE	8M	281	20	3048	GLD/TORQUE	8M	381	20
2248	GLD/TORQUE	8M	281	30	3048	GLD/TORQUE	8M	381	30
2248	GLD/TORQUE	8M	281	50	3048	GLD/TORQUE	8M	381	50
2248	GLD/TORQUE	8M	281	85	3048	GLD/TORQUE	8M	381	85
2272	GLD/TORQUE	8M	284	20	3280	GLD/TORQUE	8M	410	20
2272	GLD/TORQUE	8M	284	30	3280	GLD/TORQUE	8M	410	30
2272	GLD/TORQUE	8M	284	50	3280	GLD/TORQUE	8M	410	50
2272	GLD/TORQUE	8M	284	85	3280	GLD/TORQUE	8M	410	85
2400	GLD/TORQUE	8M	300	20	3600	GLD/TORQUE	8M	450	20
2400	GLD/TORQUE	8M	300	30	3600	GLD/TORQUE	8M	450	30
2400	GLD/TORQUE	8M	300	50	3600	GLD/TORQUE	8M	450	50
2400	GLD/TORQUE	8M	300	85	3600	GLD/TORQUE	8M	450	85
2520	GLD/TORQUE	8M	315	20	4400	GLD/TORQUE	8M	550	20
2520	GLD/TORQUE	8M	315	30	4400	GLD/TORQUE	8M	550	30
2520	GLD/TORQUE	8M	315	50	4400	GLD/TORQUE	8M	550	50
2520	GLD/TORQUE	8M	315	85	4400	GLD/TORQUE	8M	550	85

966	GLD/TORQUE	14M	69	40	1106	GLD/TORQUE	14M	79	40
966	GLD/TORQUE	14M	69	55	1106	GLD/TORQUE	14M	79	55
966	GLD/TORQUE	14M	69	85	1106	GLD/TORQUE	14M	79	85
966	GLD/TORQUE	14M	69	115	1106	GLD/TORQUE	14M	79	115
966	GLD/TORQUE	14M	69	170	1106	GLD/TORQUE	14M	79	170
994	GLD/TORQUE	14M	71	40	1190	GLD/TORQUE	14M	85	40
994	GLD/TORQUE	14M	71	55	1190	GLD/TORQUE	14M	85	55
994	GLD/TORQUE	14M	71	85	1190	GLD/TORQUE	14M	85	85
994	GLD/TORQUE	14M	71	115	1190	GLD/TORQUE	14M	85	115
994	GLD/TORQUE	14M	71	170	1190	GLD/TORQUE	14M	85	170
1092	GLD/TORQUE	14M	78	40	1260	GLD/TORQUE	14M	90	40
1092	GLD/TORQUE	14M	78	55	1260	GLD/TORQUE	14M	90	55
1092	GLD/TORQUE	14M	78	85	1260	GLD/TORQUE	14M	90	85
1092	GLD/TORQUE	14M	78	115	1260	GLD/TORQUE	14M	90	115
1092	GLD/TORQUE	14M	78	170	1260	GLD/TORQUE	14M	90	170

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)		
1288	GLD/TORQUE	14M	92	40	1890	GLD/TORQUE	14M	135	40
1288	GLD/TORQUE	14M	92	55	1890	GLD/TORQUE	14M	135	55
1288	GLD/TORQUE	14M	92	85	1890	GLD/TORQUE	14M	135	85
1288	GLD/TORQUE	14M	92	115	1890	GLD/TORQUE	14M	135	115
1288	GLD/TORQUE	14M	92	170	1890	GLD/TORQUE	14M	135	170
1344	GLD/TORQUE	14M	96	40	1904	GLD/TORQUE	14M	136	40
1344	GLD/TORQUE	14M	96	55	1904	GLD/TORQUE	14M	136	55
1344	GLD/TORQUE	14M	96	85	1904	GLD/TORQUE	14M	136	85
1344	GLD/TORQUE	14M	96	115	1904	GLD/TORQUE	14M	136	115
1344	GLD/TORQUE	14M	96	170	1904	GLD/TORQUE	14M	136	170
1400	GLD/TORQUE	14M	100	40	1960	GLD/TORQUE	14M	140	40
1400	GLD/TORQUE	14M	100	55	1960	GLD/TORQUE	14M	140	55
1400	GLD/TORQUE	14M	100	85	1960	GLD/TORQUE	14M	140	85
1400	GLD/TORQUE	14M	100	115	1960	GLD/TORQUE	14M	140	115
1400	GLD/TORQUE	14M	100	170	1960	GLD/TORQUE	14M	140	170
1442	GLD/TORQUE	14M	103	40	2100	GLD/TORQUE	14M	150	40
1442	GLD/TORQUE	14M	103	55	2100	GLD/TORQUE	14M	150	55
1442	GLD/TORQUE	14M	103	85	2100	GLD/TORQUE	14M	150	85
1442	GLD/TORQUE	14M	103	115	2100	GLD/TORQUE	14M	150	115
1442	GLD/TORQUE	14M	103	170	2100	GLD/TORQUE	14M	150	170
1568	GLD/TORQUE	14M	112	40	2240	GLD/TORQUE	14M	160	40
1568	GLD/TORQUE	14M	112	55	2240	GLD/TORQUE	14M	160	55
1568	GLD/TORQUE	14M	112	85	2240	GLD/TORQUE	14M	160	85
1568	GLD/TORQUE	14M	112	115	2240	GLD/TORQUE	14M	160	115
1568	GLD/TORQUE	14M	112	170	2240	GLD/TORQUE	14M	160	170
1610	GLD/TORQUE	14M	115	40	2310	GLD/TORQUE	14M	165	40
1610	GLD/TORQUE	14M	115	55	2310	GLD/TORQUE	14M	165	55
1610	GLD/TORQUE	14M	115	85	2310	GLD/TORQUE	14M	165	85
1610	GLD/TORQUE	14M	115	115	2310	GLD/TORQUE	14M	165	115
1610	GLD/TORQUE	14M	115	170	2310	GLD/TORQUE	14M	165	170
1764	GLD/TORQUE	14M	126	40	2380	GLD/TORQUE	14M	170	40
1764	GLD/TORQUE	14M	126	55	2380	GLD/TORQUE	14M	170	55
1764	GLD/TORQUE	14M	126	85	2380	GLD/TORQUE	14M	170	85
1764	GLD/TORQUE	14M	126	115	2380	GLD/TORQUE	14M	170	115
1764	GLD/TORQUE	14M	126	170	2380	GLD/TORQUE	14M	170	170
1778	GLD/TORQUE	14M	127	40	2450	GLD/TORQUE	14M	175	40
1778	GLD/TORQUE	14M	127	55	2450	GLD/TORQUE	14M	175	55
1778	GLD/TORQUE	14M	127	85	2450	GLD/TORQUE	14M	175	85
1778	GLD/TORQUE	14M	127	115	2450	GLD/TORQUE	14M	175	115
1778	GLD/TORQUE	14M	127	170	2450	GLD/TORQUE	14M	175	170
1848	GLD/TORQUE	14M	132	40	2590	GLD/TORQUE	14M	185	40
1848	GLD/TORQUE	14M	132	55	2590	GLD/TORQUE	14M	185	55
1848	GLD/TORQUE	14M	132	85	2590	GLD/TORQUE	14M	185	85
1848	GLD/TORQUE	14M	132	115	2590	GLD/TORQUE	14M	185	115
1848	GLD/TORQUE	14M	132	170	2590	GLD/TORQUE	14M	185	170

Zahnflachriemen RPP-Silver / RPP-Gold

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)		
2660	GLD/TORQUE	14M	190	40	3850	GLD/TORQUE	14M	275	40
2660	GLD/TORQUE	14M	190	55	3850	GLD/TORQUE	14M	275	55
2660	GLD/TORQUE	14M	190	85	3850	GLD/TORQUE	14M	275	85
2660	GLD/TORQUE	14M	190	115	3850	GLD/TORQUE	14M	275	115
2660	GLD/TORQUE	14M	190	170	3850	GLD/TORQUE	14M	275	170
2800	GLD/TORQUE	14M	200	40	3920	GLD/TORQUE	14M	280	40
2800	GLD/TORQUE	14M	200	55	3920	GLD/TORQUE	14M	280	55
2800	GLD/TORQUE	14M	200	85	3920	GLD/TORQUE	14M	280	85
2800	GLD/TORQUE	14M	200	115	3920	GLD/TORQUE	14M	280	115
2800	GLD/TORQUE	14M	200	170	3920	GLD/TORQUE	14M	280	170
2968	GLD/TORQUE	14M	212	40	4326	GLD/TORQUE	14M	309	40
2968	GLD/TORQUE	14M	212	55	4326	GLD/TORQUE	14M	309	55
2968	GLD/TORQUE	14M	212	85	4326	GLD/TORQUE	14M	309	85
2968	GLD/TORQUE	14M	212	115	4326	GLD/TORQUE	14M	309	115
2968	GLD/TORQUE	14M	212	170	4326	GLD/TORQUE	14M	309	170
3150	GLD/TORQUE	14M	225	40	4578	GLD/TORQUE	14M	327	40
3150	GLD/TORQUE	14M	225	55	4578	GLD/TORQUE	14M	327	55
3150	GLD/TORQUE	14M	225	85	4578	GLD/TORQUE	14M	327	85
3150	GLD/TORQUE	14M	225	115	4578	GLD/TORQUE	14M	327	115
3150	GLD/TORQUE	14M	225	170	4578	GLD/TORQUE	14M	327	170
3360	GLD/TORQUE	14M	240	40	4956	GLD/TORQUE	14M	354	40
3360	GLD/TORQUE	14M	240	55	4956	GLD/TORQUE	14M	354	55
3360	GLD/TORQUE	14M	240	85	4956	GLD/TORQUE	14M	354	85
3360	GLD/TORQUE	14M	240	115	4956	GLD/TORQUE	14M	354	115
3360	GLD/TORQUE	14M	240	170	4956	GLD/TORQUE	14M	354	170
3500	GLD/TORQUE	14M	250	40					
3500	GLD/TORQUE	14M	250	55					
3500	GLD/TORQUE	14M	250	85					
3500	GLD/TORQUE	14M	250	115					
3500	GLD/TORQUE	14M	250	170					

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
120	T2,5	48	6	305	T2,5	122	6
120	T2,5	48	8	305	T2,5	122	8
120	T2,5	48	10	305	T2,5	122	10
120	T2,5	48	12	305	T2,5	122	12
145	T2,5	58	6	317,5	T2,5	127	6
145	T2,5	58	8	317,5	T2,5	127	8
145	T2,5	58	10	317,5	T2,5	127	10
145	T2,5	58	12	317,5	T2,5	127	12
160	T2,5	64	6	330	T2,5	132	6
160	T2,5	64	8	330	T2,5	132	8
160	T2,5	64	10	330	T2,5	132	10
160	T2,5	64	12	330	T2,5	132	12
177,5	T2,5	71	6	380	T2,5	152	6
177,5	T2,5	71	8	380	T2,5	152	8
177,5	T2,5	71	10	380	T2,5	152	10
177,5	T2,5	71	12	380	T2,5	152	12
180	T2,5	72	6	420	T2,5	168	6
180	T2,5	72	8	420	T2,5	168	8
180	T2,5	72	10	420	T2,5	168	10
180	T2,5	72	12	420	T2,5	168	12
200	T2,5	80	6	480	T2,5	192	6
200	T2,5	80	8	480	T2,5	192	8
200	T2,5	80	10	480	T2,5	192	10
200	T2,5	80	12	480	T2,5	192	12
230	T2,5	92	6	500	T2,5	200	6
230	T2,5	92	8	500	T2,5	200	8
230	T2,5	92	10	500	T2,5	200	10
230	T2,5	92	12	500	T2,5	200	12
245	T2,5	98	6	600	T2,5	240	6
245	T2,5	98	8	600	T2,5	240	8
245	T2,5	98	10	600	T2,5	240	10
245	T2,5	98	12	600	T2,5	240	12
265	T2,5	106	6	620	T2,5	248	6
265	T2,5	106	8	620	T2,5	248	8
265	T2,5	106	10	620	T2,5	248	10
265	T2,5	106	12	620	T2,5	248	12
285	T2,5	114	6	650	T2,5	260	6
285	T2,5	114	8	650	T2,5	260	8
285	T2,5	114	10	650	T2,5	260	10
285	T2,5	114	12	650	T2,5	260	12
290	T2,5	116	6	680	T2,5	272	6
290	T2,5	116	8	680	T2,5	272	8
290	T2,5	116	10	680	T2,5	272	10
290	T2,5	116	12	680	T2,5	272	12

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
780	T2,5	312	6	915	T2,5	366	10
780	T2,5	312	8	915	T2,5	366	12
780	T2,5	312	10	950	T2,5	380	6
780	T2,5	312	12	950	T2,5	380	8
880	T2,5	352	6	950	T2,5	380	10
880	T2,5	352	8	950	T2,5	380	12
880	T2,5	352	10	1185	T2,5	474	6
880	T2,5	352	12	1186	T2,6	474	8
915	T2,5	366	6	1187	T2,7	474	10
915	T2,5	366	8	1188	T2,8	474	12

120	T5	24	6	220	T5	44	20
120	T5	24	10	220	T5	44	25
120	T5	24	16	225	T5	45	6
120	T5	24	20	225	T5	45	10
120	T5	24	25	225	T5	45	16
150	T5	30	6	225	T5	45	20
150	T5	30	10	225	T5	45	25
150	T5	30	16	245	T5	49	6
150	T5	30	20	245	T5	49	10
150	T5	30	25	245	T5	49	16
185	T5	37	6	245	T5	49	20
185	T5	37	10	245	T5	49	25
185	T5	37	16	250	T5	50	6
185	T5	37	20	250	T5	50	10
185	T5	37	25	250	T5	50	16
200	T5	40	6	250	T5	50	20
200	T5	40	10	250	T5	50	25
200	T5	40	16	255	T5	51	6
200	T5	40	20	255	T5	51	10
200	T5	40	25	255	T5	51	16
210	T5	42	6	255	T5	51	20
210	T5	42	10	255	T5	51	25
210	T5	42	16	260	T5	52	6
210	T5	42	20	260	T5	52	10
210	T5	42	25	260	T5	52	16
215	T5	43	6	260	T5	52	20
215	T5	43	10	260	T5	52	25
215	T5	43	16	270	T5	54	6
215	T5	43	20	270	T5	54	10
215	T5	43	25	270	T5	54	16
220	T5	44	6	270	T5	54	20
220	T5	44	10	270	T5	54	25
220	T5	44	16				

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
280	T5	56	6	400	T5	80	6
280	T5	56	10	400	T5	80	10
280	T5	56	16	400	T5	80	16
280	T5	56	20	400	T5	80	20
280	T5	56	25	400	T5	80	25
295	T5	59	6	410	T5	82	6
295	T5	59	10	410	T5	82	10
295	T5	59	16	410	T5	82	16
295	T5	59	20	410	T5	82	20
295	T5	59	25	410	T5	82	25
305	T5	61	6	420	T5	84	6
305	T5	61	10	420	T5	84	10
305	T5	61	16	420	T5	84	16
305	T5	61	20	420	T5	84	20
305	T5	61	25	420	T5	84	25
330	T5	66	6	455	T5	91	6
330	T5	66	10	455	T5	91	10
330	T5	66	16	455	T5	91	16
330	T5	66	20	455	T5	91	20
330	T5	66	25	455	T5	91	25
340	T5	68	6	460	T5	92	6
340	T5	68	10	460	T5	92	10
340	T5	68	16	460	T5	92	16
340	T5	68	20	460	T5	92	20
340	T5	68	25	460	T5	92	25
350	T5	70	6	475	T5	95	6
350	T5	70	10	475	T5	95	10
350	T5	70	16	475	T5	95	16
350	T5	70	20	475	T5	95	20
350	T5	70	25	475	T5	95	25
355	T5	71	6	480	T5	96	6
355	T5	71	10	480	T5	96	10
355	T5	71	16	480	T5	96	16
355	T5	71	20	480	T5	96	20
355	T5	71	25	480	T5	96	25
365	T5	73	6	500	T5	100	6
365	T5	73	10	500	T5	100	10
365	T5	73	16	500	T5	100	16
365	T5	73	20	500	T5	100	20
365	T5	73	25	500	T5	100	25
390	T5	78	6	510	T5	102	6
390	T5	78	10	510	T5	102	10
390	T5	78	16	510	T5	102	16
390	T5	78	20	510	T5	102	20
390	T5	78	25	510	T5	102	25

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
525	T5	105	6	650	T5	130	6
525	T5	105	10	650	T5	130	10
525	T5	105	16	650	T5	130	16
525	T5	105	20	650	T5	130	20
525	T5	105	25	650	T5	130	25
545	T5	109	6	660	T5	132	6
545	T5	109	10	660	T5	132	10
545	T5	109	16	660	T5	132	16
545	T5	109	20	660	T5	132	20
545	T5	109	25	660	T5	132	25
550	T5	110	6	690	T5	138	6
550	T5	110	10	690	T5	138	10
550	T5	110	16	690	T5	138	16
550	T5	110	20	690	T5	138	20
550	T5	110	25	690	T5	138	25
560	T5	112	6	720	T5	144	6
560	T5	112	10	720	T5	144	10
560	T5	112	16	720	T5	144	16
560	T5	112	20	720	T5	144	20
560	T5	112	25	720	T5	144	25
575	T5	115	6	750	T5	150	6
575	T5	115	10	750	T5	150	10
575	T5	115	16	750	T5	150	16
575	T5	115	20	750	T5	150	20
575	T5	115	25	750	T5	150	25
590	T5	118	6	780	T5	156	6
590	T5	118	10	780	T5	156	10
590	T5	118	16	780	T5	156	16
590	T5	118	20	780	T5	156	20
590	T5	118	25	780	T5	156	25
610	T5	122	6	815	T5	163	6
610	T5	122	10	815	T5	163	10
610	T5	122	16	815	T5	163	16
610	T5	122	20	815	T5	163	20
610	T5	122	25	815	T5	163	25
620	T5	124	6	830	T5	166	6
620	T5	124	10	830	T5	166	10
620	T5	124	16	830	T5	166	16
620	T5	124	20	830	T5	166	20
620	T5	124	25	830	T5	166	25
630	T5	126	6	840	T5	168	6
630	T5	126	10	840	T5	168	10
630	T5	126	16	840	T5	168	16
630	T5	126	20	840	T5	168	20
630	T5	126	25	840	T5	168	25

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
860	T5	172	6	1200	T5	240	6
860	T5	172	10	1200	T5	240	10
860	T5	172	16	1200	T5	240	16
860	T5	172	20	1200	T5	240	20
860	T5	172	25	1200	T5	240	25
885	T5	177	6	1215	T5	243	6
885	T5	177	10	1215	T5	243	10
885	T5	177	16	1215	T5	243	16
885	T5	177	20	1215	T5	243	20
885	T5	177	25	1215	T5	243	25
900	T5	180	6	1275	T5	255	6
900	T5	180	10	1275	T5	255	10
900	T5	180	16	1275	T5	255	16
900	T5	180	20	1275	T5	255	20
900	T5	180	25	1275	T5	255	25
940	T5	188	6	1280	T5	256	6
940	T5	188	10	1280	T5	256	10
940	T5	188	16	1280	T5	256	16
940	T5	188	20	1280	T5	256	20
940	T5	188	25	1280	T5	256	25
990	T5	198	6	1315	T5	263	6
990	T5	198	10	1315	T5	263	10
990	T5	198	16	1315	T5	263	16
990	T5	198	20	1315	T5	263	20
990	T5	198	25	1315	T5	263	25
1075	T5	215	6	1355	T5	271	6
1075	T5	215	10	1355	T5	271	10
1075	T5	215	16	1355	T5	271	16
1075	T5	215	20	1355	T5	271	20
1075	T5	215	25	1355	T5	271	25
1100	T5	220	6	1380	T5	276	6
1100	T5	220	10	1380	T5	276	10
1100	T5	220	16	1380	T5	276	16
1100	T5	220	20	1380	T5	276	20
1100	T5	220	25	1380	T5	276	25
1160	T5	232	6	1955	T5	391	6
1160	T5	232	10	1955	T5	391	10
1160	T5	232	16	1955	T5	391	16
1160	T5	232	20	1955	T5	391	20
1160	T5	232	25	1955	T5	391	25

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
260	T10	26	12	480	T10	48	12
260	T10	26	16	480	T10	48	16
260	T10	26	20	480	T10	48	20
260	T10	26	25	480	T10	48	25
260	T10	26	32	480	T10	48	32
260	T10	26	50	480	T10	48	50
340	T10	34	12	500	T10	50	12
340	T10	34	16	500	T10	50	16
340	T10	34	20	500	T10	50	20
340	T10	34	25	500	T10	50	25
340	T10	34	32	500	T10	50	32
340	T10	34	50	500	T10	50	50
370	T10	37	12	530	T10	53	12
370	T10	37	16	530	T10	53	16
370	T10	37	20	530	T10	53	20
370	T10	37	25	530	T10	53	25
370	T10	37	32	530	T10	53	32
370	T10	37	50	530	T10	53	50
390	T10	39	12	560	T10	56	12
390	T10	39	16	560	T10	56	16
390	T10	39	20	560	T10	56	20
390	T10	39	25	560	T10	56	25
390	T10	39	32	560	T10	56	32
390	T10	39	50	560	T10	56	50
400	T10	40	12	600	T10	60	12
400	T10	40	16	600	T10	60	16
400	T10	40	20	600	T10	60	20
400	T10	40	25	600	T10	60	25
400	T10	40	32	600	T10	60	32
400	T10	40	50	600	T10	60	50
410	T10	41	12	610	T10	61	12
410	T10	41	16	610	T10	61	16
410	T10	41	20	610	T10	61	20
410	T10	41	25	610	T10	61	25
410	T10	41	32	610	T10	61	32
410	T10	41	50	610	T10	61	50
440	T10	44	12	630	T10	63	12
440	T10	44	16	630	T10	63	16
440	T10	44	20	630	T10	63	20
440	T10	44	25	630	T10	63	25
440	T10	44	32	630	T10	63	32
440	T10	44	50	630	T10	63	50

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
660	T10	66	12	780	T10	78	12
660	T10	66	16	780	T10	78	16
660	T10	66	20	780	T10	78	20
660	T10	66	25	780	T10	78	25
660	T10	66	32	780	T10	78	32
660	T10	66	50	780	T10	78	50
680	T10	68	12	810	T10	81	12
680	T10	68	16	810	T10	81	16
680	T10	68	20	810	T10	81	20
680	T10	68	25	810	T10	81	25
680	T10	68	32	810	T10	81	32
680	T10	68	50	810	T10	81	50
690	T10	69	12	840	T10	84	12
690	T10	69	16	840	T10	84	16
690	T10	69	20	840	T10	84	20
690	T10	69	25	840	T10	84	25
690	T10	69	32	840	T10	84	32
690	T10	69	50	840	T10	84	50
700	T10	70	12	880	T10	88	12
700	T10	70	16	880	T10	88	16
700	T10	70	20	880	T10	88	20
700	T10	70	25	880	T10	88	25
700	T10	70	32	880	T10	88	32
700	T10	70	50	880	T10	88	50
720	T10	72	12	890	T10	89	12
720	T10	72	16	890	T10	89	16
720	T10	72	20	890	T10	89	20
720	T10	72	25	890	T10	89	25
720	T10	72	32	890	T10	89	32
720	T10	72	50	890	T10	89	50
730	T10	73	12	900	T10	90	12
730	T10	73	16	900	T10	90	16
730	T10	73	20	900	T10	90	20
730	T10	73	25	900	T10	90	25
730	T10	73	32	900	T10	90	32
730	T10	73	50	900	T10	90	50
750	T10	75	12	920	T10	92	12
750	T10	75	16	920	T10	92	16
750	T10	75	20	920	T10	92	20
750	T10	75	25	920	T10	92	25
750	T10	75	32	920	T10	92	32
750	T10	75	50	920	T10	92	50

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
960	T10	96	12	1150	T10	115	12
960	T10	96	16	1150	T10	115	16
960	T10	96	20	1150	T10	115	20
960	T10	96	25	1150	T10	115	25
960	T10	96	32	1150	T10	115	32
960	T10	96	50	1150	T10	115	50
970	T10	97	12	1210	T10	121	12
970	T10	97	16	1210	T10	121	16
970	T10	97	20	1210	T10	121	20
970	T10	97	25	1210	T10	121	25
970	T10	97	32	1210	T10	121	32
970	T10	97	50	1210	T10	121	50
980	T10	98	12	1240	T10	124	12
980	T10	98	16	1240	T10	124	16
980	T10	98	20	1240	T10	124	20
980	T10	98	25	1240	T10	124	25
980	T10	98	32	1240	T10	124	32
980	T10	98	50	1240	T10	124	50
1010	T10	101	12	1250	T10	125	12
1010	T10	101	16	1250	T10	125	16
1010	T10	101	20	1250	T10	125	20
1010	T10	101	25	1250	T10	125	25
1010	T10	101	32	1250	T10	125	32
1010	T10	101	50	1250	T10	125	50
1080	T10	108	12	1300	T10	130	12
1080	T10	108	16	1300	T10	130	16
1080	T10	108	20	1300	T10	130	20
1080	T10	108	25	1300	T10	130	25
1080	T10	108	32	1300	T10	130	32
1080	T10	108	50	1300	T10	130	50
1110	T10	111	12	1320	T10	132	12
1110	T10	111	16	1320	T10	132	16
1110	T10	111	20	1320	T10	132	20
1110	T10	111	25	1320	T10	132	25
1110	T10	111	32	1320	T10	132	32
1110	T10	111	50	1320	T10	132	50
1140	T10	114	12	1350	T10	135	12
1140	T10	114	16	1350	T10	135	16
1140	T10	114	20	1350	T10	135	20
1140	T10	114	25	1350	T10	135	25
1140	T10	114	32	1350	T10	135	32
1140	T10	114	50	1350	T10	135	50

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1390	T10	139	12	1610	T10	161	12
1390	T10	139	16	1610	T10	161	16
1390	T10	139	20	1610	T10	161	20
1390	T10	139	25	1610	T10	161	25
1390	T10	139	32	1610	T10	161	32
1390	T10	139	50	1610	T10	161	50
1400	T10	140	12	1750	T10	175	12
1400	T10	140	16	1750	T10	175	16
1400	T10	140	20	1750	T10	175	20
1400	T10	140	25	1750	T10	175	25
1400	T10	140	32	1750	T10	175	32
1400	T10	140	50	1750	T10	175	50
1420	T10	142	12	1780	T10	178	12
1420	T10	142	16	1780	T10	178	16
1420	T10	142	20	1780	T10	178	20
1420	T10	142	25	1780	T10	178	25
1420	T10	142	32	1780	T10	178	32
1420	T10	142	50	1780	T10	178	50
1460	T10	146	12	1880	T10	188	12
1460	T10	146	16	1880	T10	188	16
1460	T10	146	20	1880	T10	188	20
1460	T10	146	25	1880	T10	188	25
1460	T10	146	32	1880	T10	188	32
1460	T10	146	50	1880	T10	188	50
1500	T10	150	12	1960	T10	196	12
1500	T10	150	16	1960	T10	196	16
1500	T10	150	20	1960	T10	196	20
1500	T10	150	25	1960	T10	196	25
1500	T10	150	32	1960	T10	196	32
1500	T10	150	50	1960	T10	196	50
1560	T10	156	12	2250	T10	225	12
1560	T10	156	16	2250	T10	225	16
1560	T10	156	20	2250	T10	225	20
1560	T10	156	25	2250	T10	225	25
1560	T10	156	32	2250	T10	225	32
1560	T10	156	50	2250	T10	225	50

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
225	AT5	45	6	450	AT5	90	6
225	AT5	45	10	450	AT5	90	10
225	AT5	45	16	450	AT5	90	16
225	AT5	45	20	450	AT5	90	20
225	AT5	45	25	450	AT5	90	25
255	AT5	51	6	455	AT5	91	6
255	AT5	51	10	455	AT5	91	10
255	AT5	51	16	455	AT5	91	16
255	AT5	51	20	455	AT5	91	20
255	AT5	51	25	455	AT5	91	25
280	AT5	56	6	500	AT5	100	6
280	AT5	56	10	500	AT5	100	10
280	AT5	56	16	500	AT5	100	16
280	AT5	56	20	500	AT5	100	20
280	AT5	56	25	500	AT5	100	25
300	AT5	60	6	545	AT5	109	6
300	AT5	60	10	545	AT5	109	10
300	AT5	60	16	545	AT5	109	16
300	AT5	60	20	545	AT5	109	20
300	AT5	60	25	545	AT5	109	25
330	AT5	66	6	600	AT5	120	6
330	AT5	66	10	600	AT5	120	10
330	AT5	66	16	600	AT5	120	16
330	AT5	66	20	600	AT5	120	20
330	AT5	66	25	600	AT5	120	25
340	AT5	68	6	610	AT5	122	6
340	AT5	68	10	610	AT5	122	10
340	AT5	68	16	610	AT5	122	16
340	AT5	68	20	610	AT5	122	20
340	AT5	68	25	610	AT5	122	25
375	AT5	75	6	620	AT5	124	6
375	AT5	75	10	620	AT5	124	10
375	AT5	75	16	620	AT5	124	16
375	AT5	75	20	620	AT5	124	20
375	AT5	75	25	620	AT5	124	25
390	AT5	78	6	660	AT5	132	6
390	AT5	78	10	660	AT5	132	10
390	AT5	78	16	660	AT5	132	16
390	AT5	78	20	660	AT5	132	20
390	AT5	78	25	660	AT5	132	25
420	AT5	84	6	710	AT5	142	6
420	AT5	84	10	710	AT5	142	10
420	AT5	84	16	710	AT5	142	16
420	AT5	84	20	710	AT5	142	20
420	AT5	84	25	710	AT5	142	25

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
720	AT5	144	6	860	AT5	172	20
720	AT5	144	10	860	AT5	172	25
720	AT5	144	16	975	AT5	195	6
720	AT5	144	20	975	AT5	195	10
720	AT5	144	25	975	AT5	195	16
750	AT5	150	6	975	AT5	195	20
750	AT5	150	10	975	AT5	195	25
750	AT5	150	16	1050	AT5	210	6
750	AT5	150	20	1050	AT5	210	10
750	AT5	150	25	1050	AT5	210	16
780	AT5	156	6	1050	AT5	210	20
780	AT5	156	10	1050	AT5	210	25
780	AT5	156	16	1125	AT5	225	6
780	AT5	156	20	1125	AT5	225	10
780	AT5	156	25	1125	AT5	225	16
825	AT5	165	6	1125	AT5	225	20
825	AT5	165	10	1125	AT5	225	25
825	AT5	165	16	1500	AT5	300	6
825	AT5	165	20	1500	AT5	300	10
825	AT5	165	25	1500	AT5	300	16
860	AT5	172	6	1500	AT5	300	20
860	AT5	172	10	1500	AT5	300	25
860	AT5	172	16				

500	AT10	50	12	610	AT10	61	12
500	AT10	50	12	610	AT10	61	12
500	AT10	50	12	610	AT10	61	12
500	AT10	50	12	610	AT10	61	12
500	AT10	50	12	610	AT10	61	12
500	AT10	50	12	610	AT10	61	12
560	AT10	56	12	660	AT10	66	12
560	AT10	56	12	660	AT10	66	12
560	AT10	56	12	660	AT10	66	12
560	AT10	56	12	660	AT10	66	12
560	AT10	56	12	660	AT10	66	12
560	AT10	56	12	660	AT10	66	12
600	AT10	60	12	700	AT10	70	12
600	AT10	60	12	700	AT10	70	12
600	AT10	60	12	700	AT10	70	12
600	AT10	60	12	700	AT10	70	12
600	AT10	60	12	700	AT10	70	12
600	AT10	60	12	700	AT10	70	12

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
730	AT10	73	12	960	AT10	96	12
730	AT10	73	12	960	AT10	96	12
730	AT10	73	12	960	AT10	96	12
730	AT10	73	12	980	AT10	98	12
730	AT10	73	12	980	AT10	98	12
730	AT10	73	12	980	AT10	98	12
780	AT10	78	12	980	AT10	98	12
780	AT10	78	12	980	AT10	98	12
780	AT10	78	12	980	AT10	98	12
780	AT10	78	12	1000	AT10	100	12
780	AT10	78	12	1000	AT10	100	12
780	AT10	78	12	1000	AT10	100	12
800	AT10	80	12	1000	AT10	100	12
800	AT10	80	12	1000	AT10	100	12
800	AT10	80	12	1000	AT10	100	12
800	AT10	80	12	1010	AT10	101	12
800	AT10	80	12	1010	AT10	101	12
800	AT10	80	12	1010	AT10	101	12
840	AT10	84	12	1010	AT10	101	12
840	AT10	84	12	1010	AT10	101	12
840	AT10	84	12	1010	AT10	101	12
840	AT10	84	12	1050	AT10	105	12
840	AT10	84	12	1050	AT10	105	12
840	AT10	84	12	1050	AT10	105	12
880	AT10	88	12	1050	AT10	105	12
880	AT10	88	12	1050	AT10	105	12
880	AT10	88	12	1050	AT10	105	12
880	AT10	88	12	1080	AT10	108	12
880	AT10	88	12	1080	AT10	108	12
880	AT10	88	12	1080	AT10	108	12
890	AT10	89	12	1080	AT10	108	12
890	AT10	89	12	1080	AT10	108	12
890	AT10	89	12	1080	AT10	108	12
890	AT10	89	12	1100	AT10	110	12
890	AT10	89	12	1100	AT10	110	12
890	AT10	89	12	1100	AT10	110	12
920	AT10	92	12	1100	AT10	110	12
920	AT10	92	12	1100	AT10	110	12
920	AT10	92	12	1100	AT10	110	12
920	AT10	92	12	1150	AT10	115	12
920	AT10	92	12	1150	AT10	115	12
920	AT10	92	12	1150	AT10	115	12
960	AT10	96	12	1150	AT10	115	12
960	AT10	96	12	1150	AT10	115	12
960	AT10	96	12	1150	AT10	115	12

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1190	AT10	119	12	1350	AT10	135	12
1190	AT10	119	12	1350	AT10	135	12
1190	AT10	119	12	1350	AT10	135	12
1190	AT10	119	12	1360	AT10	136	12
1190	AT10	119	12	1360	AT10	136	12
1190	AT10	119	12	1360	AT10	136	12
1200	AT10	120	12	1360	AT10	136	12
1200	AT10	120	12	1360	AT10	136	12
1200	AT10	120	12	1360	AT10	136	12
1200	AT10	120	12	1400	AT10	140	12
1200	AT10	120	12	1400	AT10	140	12
1200	AT10	120	12	1400	AT10	140	12
1210	AT10	121	12	1400	AT10	140	12
1210	AT10	121	12	1400	AT10	140	12
1210	AT10	121	12	1400	AT10	140	12
1210	AT10	121	12	1420	AT10	142	12
1210	AT10	121	12	1420	AT10	142	12
1210	AT10	121	12	1420	AT10	142	12
1250	AT10	125	12	1420	AT10	142	12
1250	AT10	125	12	1420	AT10	142	12
1250	AT10	125	12	1420	AT10	142	12
1250	AT10	125	12	1480	AT10	148	12
1250	AT10	125	12	1480	AT10	148	12
1250	AT10	125	12	1480	AT10	148	12
1280	AT10	128	12	1480	AT10	148	12
1280	AT10	128	12	1480	AT10	148	12
1280	AT10	128	12	1480	AT10	148	12
1280	AT10	128	12	1500	AT10	150	12
1280	AT10	128	12	1500	AT10	150	12
1280	AT10	128	12	1500	AT10	150	12
1300	AT10	130	12	1500	AT10	150	12
1300	AT10	130	12	1500	AT10	150	12
1300	AT10	130	12	1600	AT10	160	12
1300	AT10	130	12	1600	AT10	160	12
1300	AT10	130	12	1600	AT10	160	12
1320	AT10	132	12	1600	AT10	160	12
1320	AT10	132	12	1600	AT10	160	12
1320	AT10	132	12	1700	AT10	170	12
1320	AT10	132	12	1700	AT10	170	12
1350	AT10	135	12	1700	AT10	170	12
1350	AT10	135	12	1700	AT10	170	12
1350	AT10	135	12	1700	AT10	170	12

Zahnflachriemen**Polyurethan****T2,5 / T5 / T10; AT5 / AT10****Lenhart & Hasenöhrl GmbH**

Weitere Breiten sind auf Anfrage lieferbar!

Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)	Länge	Typ	Zähnezahl	Breite (mm)
1720	AT10	172	12	1860	AT10	186	12
1720	AT10	172	12	1860	AT10	186	12
1720	AT10	172	12	1860	AT10	186	12
1720	AT10	172	12	1860	AT10	186	12
1720	AT10	172	12	1860	AT10	186	12
1720	AT10	172	12	1860	AT10	186	12
1800	AT10	180	12	1940	AT10	194	12
1800	AT10	180	12	1940	AT10	194	12
1800	AT10	180	12	1940	AT10	194	12
1800	AT10	180	12	1940	AT10	194	12
1800	AT10	180	12	1940	AT10	194	12
1800	AT10	180	12	1940	AT10	194	12

Zahnflachriemen

Meterware

Lenhart & Hasenöhrh GmbH

PU/Stahl: Rollenlänge 50/100 m

*Neo/Stahl: Mindestmenge: 1 Rolle (ca. 30 / 50 m)

Typ	Breite (mm)	Material	Typ	Breite (mm)	Material		
XL*	025	6,4	Neo.	L*	050	12,7	Neo.
XL*	031	7,9	Neo.	L*	075	19,1	Neo.
XL*	037	9,5	Neo.	L*	100	25,4	Neo.
H*	050	12,7	Neo.	RPP3 M*	9	Neo.	
H*	075	19,1	Neo.	RPP3 M*	12	Neo.	
H*	100	25,4	Neo.	RPP3 M*	15	Neo.	
H*	150	38,1	Neo.				
H*	200	50,8	Neo.				
RPP5 M*	9	Neo.	RPP8 M*	10	Neo.		
RPP5 M*	12	Neo.	RPP8 M*	15	Neo.		
RPP5 M*	15	Neo.	RPP8 M*	20	Neo.		
RPP5 M*	20	Neo.	RPP8 M*	25	Neo.		
RPP5 M*	25	Neo.	RPP8 M*	30	Neo.		
			RPP8 M*	50	Neo.		
RPP8 M*	10	Neo.					
RPP8 M*	15	Neo.					
RPP8 M*	20	Neo.					
RPP8 M*	25	Neo.					
RPP8 M*	30	Neo.					
RPP8 M*	50	Neo.					
...T 5	6	PU.	...T 10	12	PU.		
...T 5	10	PU.	...T 10	16	PU.		
...T 5	12	PU.	...T 10	20	PU.		
...T 5	15	PU.	...T 10	25	PU.		
...T 5	16	PU.	...T 10	32	PU.		
...T 5	20	PU.	...T 10	40	PU.		
...T 5	25	PU.	...T 10	50	PU.		
...T 5	32	PU.	...T 10	75	PU.		
...T 5	40	PU.	...T 10	100	PU.		
...T 5	50	PU.	...T 10	150	PU.		
...T 5	75	PU.					

Zahnflachriemen

Meterware

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

PU/Stahl: Rollenlänge 50/100 m

*Neo/Stahl: Mindestmenge: 1 Rolle (ca. 30 / 50 m)

Typ	Breite (mm)	Material	Typ	Breite (mm)	Material
...T 20	25	PU.			
...T 20	32	PU.			
...T 20	50	PU.			
...T 20	75	PU.			
...T 20	100	PU.			
...T 20	125	PU.			
...T 20	150	PU.			

...AT 5	6	PU.	...AT 10	10	PU.
...AT 5	10	PU.	...AT 10	16	PU.
...AT 5	12	PU.	...AT 10	20	PU.
...AT 5	15	PU.	...AT 10	25	PU.
...AT 5	16	PU.	...AT 10	32	PU.
...AT 5	20	PU.	...AT 10	40	PU.
...AT 5	25	PU.	...AT 10	50	PU.
...AT 5	32	PU.	...AT 10	75	PU.
...AT 5	40	PU.	...AT 10	100	PU.
...AT 5	50	PU.	...AT 10	150	PU.
...AT 5	75	PU.			

...AT 20	25	PU.			
...AT 20	32	PU.			
...AT 20	50	PU.			
...AT 20	75	PU.			
...AT 20	100	PU.			
...AT 20	150	PU.			
...AT 20	200	PU.			

...TG 10	25	PU.	...ATG 10	25	PU.
...TG 10	32	PU.	...ATG 10	32	PU.
...TG 10	50	PU.	...ATG 10	50	PU.
...TG 10	75	PU.	...ATG 10	75	PU.
...TG 10	100	PU.	...ATG 10	100	PU.
			...ATG 10	150	PU.

Zahnflachriemen

Meterware

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

PU/Stahl: Rollenlänge 50/100 m

*Neo/Stahl: Mindestmenge: 1 Rolle (ca. 30 / 50 m)

Typ	Breite (mm)	Material	Typ	Breite (mm)	Material		
...XL	025	6,40	PU.	...L	037	9,40	PU.
...XL	031	7,90	PU.	...L	050	12,70	PU.
...XL	037	9,40	PU.	...L	075	19,10	PU.
...XL	050	12,70	PU.	...L	100	25,40	PU.
...XL	075	19,05	PU.	...L	150	38,10	PU.
...XL	100	25,40	PU.	...L	200	50,80	PU.
...XL	150	38,10	PU.				

...H	050	12,70	PU.	...XH	050	12,70	PU.
...H	075	19,10	PU.	...XH	100	25,40	PU.
...H	100	25,40	PU.	...XH	150	38,10	PU.
...H	150	38,10	PU.	...XH	200	50,80	PU.
...H	200	50,80	PU.	...XH	300	76,20	PU.
...H	300	76,20	PU.	...XH	400	101,60	PU.
...H	400	101,60	PU.				

... 5 M	10	PU.	... 8 M	10	PU.
... 5 M	15	PU.	... 8 M	15	PU.
... 5 M	25	PU.	... 8 M	20	PU.
... 5 M	50	PU.	... 8 M	30	PU.
			... 8 M	50	PU.
			... 8 M	85	PU.
			... 8 M	100	PU.

... 14 M	25	PU.
... 14 M	40	PU.
... 14 M	55	PU.
... 14 M	85	PU.
... 14 M	100	PU.
... 14 M	115	PU.

Zahnflachriemen Meterware

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

PU/Stahl: Rollenlänge 50/100 m

*Neo/Stahl: Mindestmenge: 1 Rolle (ca. 30 / 50 m)

Typ	Breite (mm)	Material	Typ	Breite (mm)	Material
...RPU 5	10	PU.	...RPU 8	10	PU.
...RPU 5	15	PU.	...RPU 8	15	PU.
...RPU 5	25	PU.	...RPU 8	25	PU.
...RPU 5	30	PU.	...RPU 8	30	PU.
...RPU 5	50	PU.	...RPU 8	50	PU.
			...RPU 8	85	PU.
			...RPU 8	100	PU.

...RPU 14	40	PU.
...RPU 14	55	PU.
...RPU 14	85	PU.
...RPU 14	115	PU.

PU Rund- und Keilriemen Polyurethan

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Rollenlänge 30/(*60) mtr.

Weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Durchm. (mm)		Farbe / Härte(ShA)
RPN*	2	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	3	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	4	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	5	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	6	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	7	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	8	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	9	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	10	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	12	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	15	Rundriemen	Grün (88°)
RPN	18	Rundriemen	Grün (88°)

RL*	2	Rundriemen	Braun (80°)
RL	3	Rundriemen	Braun (80°)
RL	4	Rundriemen	Braun (80°)
RL	5	Rundriemen	Braun (80°)
RL	6	Rundriemen	Braun (80°)
RL	6,3	Rundriemen	Braun (80°)
RL	8	Rundriemen	Braun (80°)
RL	9,5	Rundriemen	Braun (80°)
RL	10	Rundriemen	Braun (80°)
RL	12,5	Rundriemen	Braun (80°)
RL	15	Rundriemen	Braun (80°)
RL	18	Rundriemen	Braun (80°)

RLC*	2	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	3	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	4	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	5	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	6	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	6,3	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	8	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	9,5	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	10	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	12,5	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	15	Rundriemen	Transp. (80°)
RLC	18	Rundriemen	Transp. (80°)

PU Rund- und Keilriemen Polyurethan

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Rollenlänge 30/(*60) mtr.

Weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Durchm. (mm)		Farbe / Härte(ShA)
RM*	2	Rundriemen	Rot (90°)
RM	3	Rundriemen	Rot (90°)
RM	4	Rundriemen	Rot (90°)
RM	5	Rundriemen	Rot (90°)
RM	6,3	Rundriemen	Rot (90°)
RM	8	Rundriemen	Rot (90°)
RM	9,5	Rundriemen	Rot (90°)
RM	10	Rundriemen	Rot (90°)
RM	12,5	Rundriemen	Rot (90°)
RM	15	Rundriemen	Rot (90°)
RM	18	Rundriemen	Rot (90°)

RH	2	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	3	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	4	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	5	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	6,3	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	8	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	9,5	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	10	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	12,5	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	15	Rundriemen	Gelb (100°)
RH	18	Rundriemen	Gelb (100°)

RO	3	Rundriemen	Orange (83°)
RO	5	Rundriemen	Orange (83°)
RO	6,3	Rundriemen	Orange (83°)
RO	8	Rundriemen	Orange (83°)
RO	9,5	Rundriemen	Orange (83°)
RO	12,5	Rundriemen	Orange (83°)
RO	14	Rundriemen	Orange (83°)

RPS	7	Rundriemen, Zugstrang	Grün (88°)
RPS	8	Rundriemen, Zugstrang	Grün (88°)
RPS	9	Rundriemen, Zugstrang	Grün (88°)
RPS	10	Rundriemen, Zugstrang	Grün (88°)
RPS	12	Rundriemen, Zugstrang	Grün (88°)
RPS	15	Rundriemen, Zugstrang	Grün (88°)
RPS	18	Rundriemen, Zugstrang	Grün (88°)

PU Rund- und Keilriemen Polyurethan

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Rollenlänge 30/(*60) mtr.

Weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Durchm. (mm)		Farbe / Härte(ShA)
RMW	6,3	Rundriemen, Zugstrang	Beige (95°)
RMW	8	Rundriemen, Zugstrang	Beige (95°)
RMW	9,5	Rundriemen, Zugstrang	Beige (95°)
RMW	12,5	Rundriemen, Zugstrang	Beige (95°)
RMW	15	Rundriemen, Zugstrang	Beige (95°)
RMW	18	Rundriemen, Zugstrang	Beige (95°)
ROS	6,3	Rundriemen, Zugstrang	Orange (83°)
ROS	8	Rundriemen, Zugstrang	Orange (83°)
ROS	9,5	Rundriemen, Zugstrang	Orange (83°)
ROS	12,5	Rundriemen, Zugstrang	Orange (83°)
ROS	14	Rundriemen, Zugstrang	Orange (83°)
ROS	19	Rundriemen, Zugstrang	Orange (83°)
CL	10	Keilriemen, gezahnt	Braun (80°)
CL	13	Keilriemen, gezahnt	Braun (80°)
CL	17	Keilriemen, gezahnt	Braun (80°)
VL	6	Keilriemen	Braun (80°)
VL	8	Keilriemen	Braun (80°)
VL	10	Keilriemen	Braun (80°)
VL	13	Keilriemen	Braun (80°)
VL	17	Keilriemen	Braun (80°)
CL	22	Keilriemen	Braun (80°)
CL	25	Keilriemen	Braun (80°)
CL	32	Keilriemen	Braun (80°)
VM	8	Keilriemen	Rot (90°)
VM	10	Keilriemen	Rot (90°)
VM	13	Keilriemen	Rot (90°)
VM	17	Keilriemen	Rot (90°)
VM	22	Keilriemen	Rot (90°)
VM	25	Keilriemen	Rot (90°)
VM	32	Keilriemen	Rot (90°)

PU Rund- und Keilriemen Polyurethan

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

Rollenlänge 30/(*60) mtr.

Weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar!

Typ	Durchm. (mm)		Farbe / Härte(ShA)
VO/GT	8	Keilriemen	Orange (83°)
VO/GT	10	Keilriemen	Orange (83°)
VO/GT	13	Keilriemen	Orange (83°)
VO/GT	17	Keilriemen	Orange (83°)
VO/GT	22	Keilriemen	Orange (83°)
VO/GT	25	Keilriemen	Orange (83°)
VO/GT	32	Keilriemen	Orange (83°)
<hr/>			
VLW	17	Keilriemen, Zugstrang	Blau (80°)
VLW	22	Keilriemen, Zugstrang	Blau (80°)
VLW	32	Keilriemen, Zugstrang	Blau (80°)
<hr/>			
VMW-NK	10	Keilriemen, Zugstrang	Beige (95°)
VMW-NK	13	Keilriemen, Zugstrang	Beige (95°)
VMW-NK	17	Keilriemen, Zugstrang	Beige (95°)
VMW-NK	22	Keilriemen, Zugstrang	Beige (95°)
<hr/>			
VOS	10	Keilriemen, Zugstrang	Orange (83°)
VOS	13	Keilriemen, Zugstrang	Orange (83°)
VOS	17	Keilriemen, Zugstrang	Orange (83°)
<hr/>			
VL/RT	13	Spitzkeilriemen	Braun (80°)
VL/RT	17	Spitzkeilriemen	Braun (80°)
VL/RT	22	Spitzkeilriemen	Braun (80°)
<hr/>			
VM/RT	13	Spitzkeilriemen	Rot (90°)
VM/RT	17	Spitzkeilriemen	Rot (90°)
VM/RT	22	Spitzkeilriemen	Rot (90°)
<hr/>			
VLW/RT	13	Spitzkeilriemen	Blau (80°)
VLW/RT	17	Spitzkeilriemen	Blau (80°)
VLW/RT	22	Spitzkeilriemen	Blau (80°)