

# **MOLYSLIDE® Lubricants**



**Produktbeschreibung****MOLYSLIDE 600 MOS2 Montagepaste -30°C bis +450°C**

MOS/2 Montagepaste mit niedrigem Reibungskoeffizienten für Montage und Einlauf. Reduziert Verschleiss und erleichtert die Demontage.

**MOLYSLIDE 604 ANTI SEIZE Kupfer Paste -40°C bis + 1.000°C**

gegen Festfressen bei hohen Temperaturen und aggressiven Medien. Zur Schmierung hoch beanspruchter Lagerungen und Gleitflächen mit niedriger Geschwindigkeit. Montagepaste für Bremsteile bei PKW und LKW.

**MOLYSLIDE 605 ANTI SEIZE Ceramic Paste -40°C bis + 1.400°C**

Gegen elektrochemische Korrosion, Festbrennen, Aufreiben, Ruckgleiten, Salzwasser. Metallfreie Montagepaste zur leichteren Demontage hoch beanspruchter Teile. Montagepaste für Bremsteile bei PKW und LKW.

**MOLYSLIDE 607 ANTI SEIZE Never Seize -180°C bis + 1.200°C**

Gegen Festbrennen durch Korrosion, Salzwasser, Aufreiben, Rost und zur Schmierung. Schutz und leichte Demontage von Schrauben, Bolzen, Rohrgewinden, Turbinen, Bremsnocken, Ventilschäften. Montagepaste für Bremsteile bei PKW und LKW.

**MOLYSLIDE 609 Kolosseum EP Langzeitfett -30°C bis + 180°C**

extrem haftfähiges EP Hochlastfett zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlager. Zur Schmierung bei staubigen und feuchten Bedingungen und bei hohen Temperaturen.

**MOLYSLIDE 610 Megaron MOS2 Mehrzweckfett -20°C bis +130°C**

MOS2 EP Fett zur Schmierung hoch belasteter Gleit- und Wälzlager. Nottlauf-eigenschaften durch Zusatz von MOS2. Einsatz in der Industrie und an Fahrzeugen aller Art.

**MOLYSLIDE 612 Olymp Mehrzweckfett -20°C bis +140°C**

hochwertiges Universal-Schmierfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern an Fahrzeugen aller Art, Baumaschinen, Landmaschinen und in der Industrie

**MOLYSLIDE 625 Schneidölspray**

Spezieller Schmierstoff mit guter Haftung, zur Verlängerung der Standzeit von Schneidwerkzeugen, bei der Bearbeitung von Materialien jeder Art.

**Produktbeschreibung****MOLYSLIDE 626 Seil- und Zahnrad Schmierstoff**

Bitumenhaltiger Schmierstoff zur Schmierung von Zahnradern, Seilen, hohe Druckaufnahme, tropft nicht ab, dringt gut ein. Verhindert Verschleiss an Zahnradern bei offenen Getrieben.

**MOLYSLIDE 628 PTFE Gleitlack Spray**

Zur Beschichtung von Gleitflächen aus Materialien jeder Art. Keine Ablagerung von Staub und Schmutz.

**MOLYSLIDE 629 PTFE Haftfett Spray -30°C bis +200°C**

Haftfett mit PTFE Festschmierstoffen zur Schmierung von Gelenken, Ketten, Gleit- und Wälzlagern, Scharnieren, Seilzügen. Hervorragende Gleiteigenschaft auch bei unterschiedlichen Materialpaarungen. Guter Korrosionsschutz und hohe Druckaufnahme.

**MOLYSLIDE 630 PTFE Oil Super Lub -40°C bis +220°C**

Säurefreies Basisöl mit PTFE Festschmierstoffen zur Schmierung bei hohem Druck von unterschiedlichen Materialpaarungen, gute Verträglichkeit mit Kunststoffen und Elastomeren. Transparent und geruchlos, verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion.

**MOLYSLIDE 633 EP Hartschmierstoff Spray -20°C bis -200°C**

Universeller EP Haftschmierstoff zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Führungsbahnen, Ketten, Seilen, Zahnradern, Maschinenelementen usw. Gutes Eindringvermögen und hohe Haftung.

**MOLYSLIDE 634 EP Kettenschmierstoff Spray -20°C bis +200°C**

EP Schmierstoff für schnell und langsam laufende Ketten in der Industrie und an Fahrzeugen, mit gutem Eindringvermögen. Verlängert die Lebensdauer der Ketten unter erschwerten Betriebsbedingungen.

**MOLYSLIDE 635 Silicon Oil Spray -65°C bis +210°C**

100% Siliconöl für den Einsatz als Gleit- und Trennmittel, Schutz gegen Feuchtigkeit und gegen Korrosion. Schmiert und schützt unterschiedliche Materialpaarungen. Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen und Elastomeren. Geruch- und farblos.

**MOLYSLIDE 636 Zink Korrosionsschutz Spray grau**

Speziell geschliffene Zinkblättchen für kathodischen Langzeitkorrosionsschutz mit guter Schlagfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bis +350°C. Gut schweisbar ohne Blasenbildung. Farbe dunkelgrau.

**Produktbeschreibung****MOLYSLIDE 637 Zink Alu Korrosionsschutz Spray hell**

Speziell geschliffene Zinkblättchen für kathodischen Langzeitkorrosionsschutz mit guter Schlagfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bis +350°C. Gut schweisbar ohne Blasenbildung. Farbe hell.

**MOLYSLIDE 638 Alu Korrosionsschutz Spray**

Kathodischer Rostschutz mit guter Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit nach DIN, abriebfest.

**MOLYSLIDE 639 Niro Korrosionsschutz Spray**

Kathodischer Rostschutz mit guter Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit nach DIN, abriebfest. Zum Ausbessern von Schweissstellen bei Niro Materialien.

**MOLYSLIDE 642 Schweisstrenn Spray**

Siliconfreier Trennspray zur Erhöhung der Lebensdauer von Schweissdüsen für störungsfreien Vorschub des Schweissdrahtes. Verhindert Ablagerungen auf Werkstücken und Schweissdüsen.

**MOLYSLIDE 650 Rostlöser MOS/2 Spray**

Rostlöser mit extremer Lösekraft und starkem Eindringvermögen. Durch Zusatz von MOS/2 gute Schmierwirkung beim Lösen von festgefressenen Verbindungen. Schützt vor weiterer Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit.

**MOLYSLIDE 651 Rostlöser freeze Spray**

Produkt zum Lösen festgefressener Teile. Der Wirkstoff bedingt ein Schrumpfen der eingesprühten Teile. Spezielle Gleitmittel erleichtern die Demontage der festgefressenen Teile.

**MOLYSLIDE 652 Kontakt Spray**

Oxidlösender Kontaktspray, der störende Korrosionsschichten und Schmutz von Kontakten entfernt und weitere Korrosion verhindert, verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Übergangswiderstände und Spannungsverlust.

**MOLYSLIDE 656 Dicht- und Klebstoffentferner Spray**

Löst ausgetrocknete und festgebrannte Dichtungsmaterialien. Erleichtert das Entfernen von Kohleablagerungen an Motorenteilen und Brennern. Löst Klebstoffe und Farben.

**Produktbeschreibung****MOLYSLIDE 658 Lecksucher Spray**

Zeigt undichte Stellen an Gas und Druckluftleitungen. Entspricht DVGW.  
Anwendung auch bei niedrigen Temperaturen möglich.

**MOLYSLIDE 690 Montagereiniger**

Umweltfreundliche Lösemittel in Kombination mit speziellen Inhibitoren zur  
Reinigung von Teilen aller Art. Löst Öle, Fette, verharzte Schmierstoffe.

**MOLYSLIDE 691 Bremsenreiniger**

Löst Bremsstaub, verharzte Schmierstoffe und Verunreinigungen jeder Art.  
Umweltschonende Lösemittel und vor Korrosion schützende Bestandteile lösen  
rasch und verdunsten.

**MOLYSLIDE 692 Schaumreiniger Spray**

Universeller Schaumreiniger mit speziellen materialschonenden Inhaltsstoffen.  
Entfernt Öl, Fett, Russ, Wachs, Nikotinablagerungen, Tinte, Fettflecken, Insekten  
uvam. von Glas, lackierten Flächen, Textilien, Kunststoffen, Holz uvam.

**MOLYSLIDE 693 Elektro Montage Reiniger Spray**

Spezielle Lösemittel und Zitro-Terpene zur schonungsvollen Reinigung von  
E-Kontakten, Wicklungen von Spulen und E-Motoren, Leiterplatten, Schaltkästen,  
Lichtmaschinen uvam.

**MOLYSLIDE 699 Start Fluid Spray**

Für schnelles und sicheres Starten von Diesel- und Ottomotoren bei kalter und  
feuchter Witterung. Zugesezte Schmierstoffe mindern Verschleiss in der Start-  
phase.

**MOLYSLIDE 700 Markierfarben Sprays**

Leuchtstarke witterungs- und feuchtigkeitsbeständige Markierfarbe mit guter  
UV-Beständigkeit. Ausgestattet mit 2 Ventilen zur Verwendung bei Markierungen  
am Boden wie auch an senkrechten Flächen.

**ULTRASLIDE Vollsynthetischer Multispray**

beseitigt Quitschen und Knarren, löst Verschmutzungen und Rost, löst  
Ablagerungen, verdrängt Feuchtigkeit, schützt elektrische Kontakte, schmiert  
ohne zu fetten.